

LITOKOL[®]

HU

NETTÓ ÁRLISTA 2022 - 06



**Környezetbarát technológia
építészeknek és tervezőknek**

> Tartalom

> Aljzatelőkészítő termékek

- 5 Litocem
Litocem Pronto
Litoliv S40 Eco
Litoliv Extra 15
Litoliv Express
Litoplan Smart

> Cementkötésű ragasztók

- 5 Litokol K17
Litokol K18
Litokol X11
Litokol X12
Litoflex Pro K80
Litoplus K55
Powerflex K50
Superflex K77
Hyperflex K100
Rapidflex K91
Litorapid K90

> Diszperziós - Reaktív ragasztók

- 7 Litoacril Fix
Litoacril La201
Litoacril La315
Litoacril Plus
Litoelastic Evo
Litoelastic Evo (Fr)

> Fugák

- 8 Starlike Evo
Fillgood Evo
Starlike Evo Crystal
Starlike Evo ColorCrystal
Defender Evo
Starlike Decor
Stendecor
Epoxyélite Evo
Epoxyélite Evo (Fr)
Litostrip
Stylegrout Tech
Stylegrout 0-8
Stylegrout 3-20

> Szilikon tömítők

- 16 Ottoseal S100
Ottoseal S105
Ottoseal S117
Ottoseal 125
Ottoseal S70
Ottoseal S34
Ottocoll M500
Ottocoll M501
Otto Agente Lisciante GL
Otto Agente Lisciante GLM
Otto Primer 1216
Otto Primer 1217
Otto Primer 1218
Otto Primer 1105
Otto Cleanprimer 1101
Otto Cleaner T
Otto Fugenfux

> Tisztító -és felületkezelő termékek

- 18 Litoclean
Litoclean Evo
Litonet Evo
Litonet Evo Gel
Fillcleaner Evo
Litonet Pro
Litoseal Terrazze
Litocare Matt
Litogres Protector
Litostone Protector
Litocare Stone Glossy
Litowax Gres & Natural Stone
Litogrip Floor
Litostain Cleaner
Litoshine Evo
Litoscrub Evo

> Vízszigetelés

- 20 Coverflex
Elastocem
Osmogrout
Hidroflex
Aquamaster Evo
Primer F
Primer Sk
Litoband Koll 1K
Litostop Water
Litoswell
Litosil Ms Bianco
Litoband Tape
Litoband Sk
Litoband Basic
Litoband P
Litoband S.a.t.
Litoproof Extreme
Litoproof Plus
Litomesh Litotex

> Különleges termékek

- 22 Idrokol X20
Latexkol
Idrostuk
Concrete Primer Primer
X94
Primer C
Prepara Fondo Evo
Multifondo Evo Hydrolux
Evo
Litostick X35
Litogap
Litoside

> Távtartók

- 24 Litolevel
Kiegyenlítő távtartók
Távtartók
Fugakeresztek

Tartalom

Aquamaster Evo	20	Litoclean EVO	18	Litotex	22
Concrete Primer	23	Litoelastic EVO	7	Litowax Gres & Natural Stone	19
Coverflex	20	Litoelastic EVO FR	7	Multifondo EVO	23
Distanziatori	25	Litoflex Pro K80	5	Osmogrout	20
Distanziatori livellanti	24	Litogap	23	Otto agente lisciante X-GL / X-GLM	16
Defender EVO	12	Litogres Protector	18	Otto Cleaner Primer 1101	16
Elastocem	20	Litogrip Floor	19	Otto Cleaner T	16
EpoxyÉlite EVO	13	Litokol K17 - Litokol K18	5	Otto Fugenfux	16
EpoxyÉlite EVO FR	13	Litokol X11 - Litokol X12	5	Otto Primer 1216 / 1217 / 1218 / 1105	16
FillGood EVO	11	Litolevel	24	Ottocol M500	16
FillCleaner EVO	18	Litoliv Express	5	Ottocol M501	16
Hidroflex	20	Litoliv Extra 15	5	Prepara Fondo EVO	23
Hydrolux EVO	23	Litoliv S40 Eco	5	Powerflex K50	6
Hyperflex K100	6	Litomesh	22	Primer C	23
Idrokol X20	22	Litonet EVO	18	Primer F	20
Idrostuk	22	Litonet Gel EVO	18	Primer SK	20
Latexkol	22	Litonet Pro	18	Primer X94	23
Litoacril Fix	7	Litoplan Smart	5	Rapidflex K91	6
Litoacril LA201	7	Litoplus K55	6	S100 - S105	16
Litoacril LA315	7	Litoproof Extreme	22	S117	16
Litoacril Plus	7	Litoproof Plus	22	S125	16
Litoband BASIC	21	Litorapid K90	7	S34	16
Litoband Koll 1K	20	Litoscrub EVO	19	S70	16
Litoband P	22	Litoseal Terrazze	18	Starlike® EVO	8
Litoband S.A.T.	22	Litoshine EVO	19	Starlike® ColorCrystal EVO	12
Litoband SK	21	Litoside	23	Starlike® Crystal EVO	12
Litoband SK Net	21	Litosil MS	21	Starlike® Decor	12
Litoband Tape	21	Litostain Cleaner	19	Starlike® Finishes	11
Litocare Matt	18	Litostick X35	23	StenDecor	12
Litocare Stone Glossy	19	Litostone Protector	18	Superflex K77	6
Litocem	5	Litostop Water	20	Stylegrout Tech	15
Litocem Pronto	5	Litostrip	13	Stylegrout 0-8	14
Litoclean	18	Litoswell	21	Stylegrout 3-20	15

A ragasztók osztályozása EN 12004

TÍPUS	OSZTÁLYOZÁS
POR ALAPÚ RAGASZTÓK	C C1 Normál cementkötésű ragasztó
DISZPERZIÓS RAGASZTÓK	D C2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó
REAKTÍV RAGASZTÓK	R F Gyorskötő
	S1 Alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S * 5 mm < 5 mm)
	S2 Nagy alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S 5 mm)
	T Lecsúszásmentes
	E Nyújtott nyitott idejű

A fugák osztályozása az EN 13888 alapján

TÍPUS	OSZTÁLYOZÁS
CEMENTKÖTÉSŰ FUGÁK	CG 1 Normál cementkötésű fuga
REAKTÍV FUGÁK	RG 2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű fuga
	W csökkentett vízfelvétel
	A nagy kopásállóság


Szállítás az ADR szabályozás alapján

-  Közúti szállítása problémamentes
-  Közúti szállítás során a sofőrnek veszélyes anyagok szállítására alkalmas járművel és engedéllyel kell rendelkeznie.
-  Veszélyes áruk szállításához engedélyezett konténer szükséges (IMO jóváhagyott konténer)
-  Légi szállítás megengedett különleges eljárás mellett.
-  Légi szállítás nem megengedett

> Aljzatelőkészítő termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	Nettó HUF
 Litocem Normál kötésű, gyorszáradású hidraulikus kötőanyag kül- és beltéri használatra. 	LTC0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	350.-Ft/ Kg
 Litocem Pronto Előkevert, felhasználásra kész, normál kötéseidű, gyorszáradású, zsugorodáskompenzált esztrich kül- és beltéri felhasználásra. Alacsony VOC kibocsátás. 	LTCPNT0025	25 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	121.-Ft/ Kg
 Litoliv S40 Eco Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű önterülő aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri padlók kiegyenlítésére 3-tól 40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. 	S400020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	605.-Ft/ Kg
 Litoliv Extra 15 Ultragyors kötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 1-15 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. 	XTR150020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	700.-Ft/ Kg
 Litoliv Express Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű, önterülő aljzatkiegyenlítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 3-40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. 	LEX0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	476.-Ft/ Kg
 Litoplan Smart Gyorskötésű és száradású állékony (tixotróp) cementkötésű kiegyenlítőhabarcs kül- és beltéri falak és padlók kiegyenlítésére 1-25 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. 	LPSM0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	540.-Ft/ Kg

> Cementkötésű ragasztók

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	Nettó HUF
 Litokol K17 Szürke Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás. 	K170020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	205.-Ft/ Kg
 Litokol K18 Fehér Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás. 	K180020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	212.-Ft/ Kg
 Litokol X11 Szürke Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás. 	X110020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	305.-Ft/ Kg
 Litokol X12 Fehér Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás. 	X120020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	312.-Ft/ Kg
 Litoflex Pro K80 Szürke Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás. 	K80PROG0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	445.-Ft/ Kg
 Litoflex Pro K80 Fehér Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás. 	K80PROB0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	453.-Ft/ Kg


Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	Nettó HUF
 Litoplus K55 Szürke Emelt minőségű, lecsúszásmentes, szürke, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel- és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.	K55G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	550.-Ft/ Kg
         					
 Litoplus K55 Fehér Emelt minőségű, lecsúszásmentes, fehér, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel- és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.	K55B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	560.-Ft/ Kg
         					
 Powerflex K50 Szürke Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó, nagyméretű kerámia és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak, illetve padlók burkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K50G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	500.-Ft/ Kg
         					
 Powerflex K50 Fehér Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó, nagyméretű kerámia és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak, illetve padlók burkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K50B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	510.-Ft/ Kg
         					
 Superflex K77 Szürke Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K77G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	590.-Ft/ Kg
         					
 Superflex K77 Fehér Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K77B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	600.-Ft/ Kg
         					
 Hyperflex K100 Szürke Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálerősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K100G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	904.-Ft/ Kg
         					
 Hyperflex K100 Fehér Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálerősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K100B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	910.-Ft/ Kg
         					
 Litorapid K90 Szürke Emelt minőségű, gyorskötésű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs kerámialapok, kőporcelán burkolatok, természetes kövek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K90G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	590.-Ft/ Kg
         					

> Cementkötésű ragasztók

	Litorapid K90 Fehér	Emelt minőségű, gyorskötésű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs kerámialapok, kőporcelán burkolatok, természetes kövek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K90B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	635.-Ft/ Kg
      							
	Rapidflex K91 Szürke	Emelt minőségű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia, kőporcelán és természetes kövek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K91G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	770.-Ft/ Kg
      							
	Rapidflex K91 Fehér	Emelt minőségű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia, kőporcelán és természetes kövek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K91B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	820.-Ft/ Kg
      							

> Diszperziós és reaktív ragasztók

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	Nettó HUF
	LACRF0005	5 Kg	875 Kg	1215.-Ft/ Kg
      				
	LA2010025	25 Kg	750 Kg	1235.-Ft/ Kg
	LA2010010	10 Kg	720 Kg	1320.-Ft/ Kg
	LA2010005	5 Kg	875 Kg	1425.-Ft/ Kg
      				
	LA3150025	25 Kg	750 Kg	1235.-Ft/ Kg
	LA3150010	10 Kg	720 Kg	1320.-Ft/ Kg
	LA3150005	5 Kg	875 Kg	1425.-Ft/ Kg
      				
	LACR0005	5 Kg	875 Kg	1870.-Ft/ Kg
      				
	LLEV0G0010	10 Kg	440 Kg	5000.-Ft/ Kg
      				
	LLEV00010	10 Kg	440 Kg	5000.-Ft/ Kg
	LLEV00005	5 Kg	500 Kg	5350.-Ft/ Kg
      				
	LLFREV00005	5 Kg	500 kg	5745.-Ft/ Kg
      				



STARLIKE® EVO

Termék

Szín

Kód

Kiszer.


Paletta
EpálNettó
HUF

STARLIKE® EVO

Class Cold Collection



Kétkomponensű, saválló epoxi fugázó és ragasztóhabarcs, kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához, 1-15mm fugaszélességig. Egyedülállóan könnyen bedolgozható és tisztítható. Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás. Szabadalmaztatott termék.



Class

COLD COLLECTION

100 Bianco Assoluto

102 Bianco Ghiaccio

105 Bianco Titanio

110 Grigio Perla

115 Grigio Seta

120 Grigio Piombo

125 Grigio Cemento

130 Grigio Ardesia

140 Nero Grafite

145 Nero Carbonio

100 Bianco Assoluto	STEVOBSS0005	5 kg	500 kg	7400.-Ft/ Kg
100 Bianco Assoluto	STEVOBSS02.5	2,5 kg	437,5 kg	8100.-Ft/ Kg
100 Bianco Assoluto	STEVOBSS0001	1 kg	200 kg	11300.-Ft/ Kg
102 Bianco Ghiaccio	STEVOBGH0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
102 Bianco Ghiaccio	STEVOBGH02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
105 Bianco Titanio	STEVOBTT0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
105 Bianco Titanio	STEVOBTT02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
110 Grigio Perla	STEVOGPR0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
110 Grigio Perla	STEVOGPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
110 Grigio Perla	STEVOGPR0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
115 Grigio Seta	STEVOGST0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
115 Grigio Seta	STEVOGST02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
120 Grigio Piombo	STEVOGPM0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
120 Grigio Piombo	STEVOGPM02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
125 Grigio Cemento	STEVOGCM0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
125 Grigio Cemento	STEVOGCM02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
125 Grigio Cemento	STEVOGCM0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
130 Grigio Ardesia	STEVOGRD0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
130 Grigio Ardesia	STEVOGRD02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
140 Nero Grafite	STEVOGR0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
140 Nero Grafite	STEVOGR02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
140 Nero Grafite	STEVOGR0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
145 Nero Carbonio	STEVOOCR0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
145 Nero Carbonio	STEVOOCR02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg

> Fugák

Termék

STARLIKE[®]EVO

Class

WARMCOLLECTION

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

215 Tortora

225 Tabacco

230 Cacao

232 Cuoio

235 Caffè

Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	Nettó HUF
Class Warm Collection				
200 Avorio	STEVOAVR0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
202 Naturale	STEVOAT0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
202 Naturale	STEVOAT02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
205 Travertino	STEVOTRV0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
205 Travertino	STEVOTRV0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
208 Sabbia	STEVOBB0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
208 Sabbia	STEVOBB02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
210 Greige	STEVOGRE0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
210 Greige	STEVOGRE02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
210 Greige	STEVOGRE0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
215 Tortora	STEVOVRT0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
215 Tortora	STEVOVRT02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
225 Tabacco	STEVOBC0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
225 Tabacco	STEVOBC02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
225 Tabacco	STEVOBC0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
230 Cacao	STEVOCCA0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
230 Cacao	STEVOCCA0001	1 kg	200 kg	10500.-Ft/ Kg
232 Cuoio	STEVOCU00005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
232 Cuoio	STEVOCU002.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg
235 Caffè'	STEVOCF0005	5 kg	500 kg	6500.-Ft/ Kg
235 Caffè'	STEVOCF02.5	2,5 kg	437,5 kg	7200.-Ft/ Kg



STARLIKE®EVO

Glam
COLLECTION

300 Azzurro Pastello
310 Azzurro Polvere
320 Azzurro Caraibi
330 Blu Avio
340 Blu Denim
350 Blu Zaffiro
400 Verde Salvia
410 Verde Smeraldo
420 Verde Prato
430 Verde Pino
500 Rosa Cipria
530 Viola Ametista
550 Rosso Oriente
580 Rosso Mattone
600 Giallo Vaniglia

Glam Collection

300 Azzurro Pastello	STEVOAPS0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
300 Azzurro Pastello	STEVOAPS02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
330 Blu Avio	STEVOBAV0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
330 Blu Avio	STEVOBAV02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
340 Blu Denim	STEVOBDN0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
340 Blu Denim	STEVOBDN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
400 Verde Salvia	STEVOVSL0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
400 Verde Salvia	STEVOVSL02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
410 Verde Smeraldo	STEVOVSM02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
420 Verde Prato	STEVOVPR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
430 Verde Pino	STEVOVPN0005	5 kg	500 Kg	6800.-Ft/ Kg
430 Verde Pino	STEVOVPN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
500 Rosa Cipria	STEVOVRC02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
530 Viola Ametista	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
550 Rosso Oriente	STEVOVRN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
580 Rosso Mattone	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg
600 Giallo Vaniglia	STEVOGVN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7500.-Ft/ Kg

Metallic Collection

113 Neutro	STEVOVTR0005	5 kg	500 Kg	6500.-Ft/ Kg
113 Neutro	STEVOVTR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	7200.-Ft/ Kg
Platinum* ⇨ Neutro 5 Kg	STRPLT0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	16600.-Ft/ db
Platinum* ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRPLT0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	13300.-Ft/ db
Shining Gold ⇨ Neutro 5 Kg	STRSHG0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	12500.-Ft/ db
Shining Gold ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRSHG0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	10000.-Ft/ db
Copper* ⇨ Neutro 5 Kg	STRCPP0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	16600.-Ft/ db
Copper* ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRCPP0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	13300.-Ft/ db
Rusty ⇨ Neutro 5 Kg	STRRST0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	12500.-Ft/ db
Rusty ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRRST0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	10000.-Ft/ db
Bronze ⇨ Neutro 5 Kg	STRBRZ0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	12500.-Ft/ db
Bronze ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRBRZ0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	10000.-Ft/ db



+

Metallic
COLLECTION

> Fugák

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	Nettó HUF
 FillGood EVO Szennyeződéseknek ellenálló, felhasználásra kész, egykomponensű, vízbázisú, poliuretán fugázó anyag tömör és flexibilis fugákhoz, tartós, homogén színekkel. Veszélyes anyag besorolástól mentes.           	100 Bianco Assoluto	FGEVOBSS0005	5 kg	700,0 kg	4600.-Ft/ Kg
	110 Grigio Perla	FGEVOGPR0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg
	125 Grigio Cemento	FGEVOGCM0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg
	140 Nero Grafite	FGEVONGR0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg
	205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg
	210 Greige	FGEVOGRE0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg
	225 Tabacco	FGEVOTBC0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg
	230 Cacao	FGEVOCCA0005	5 kg	700,0 kg	4000.-Ft/ Kg

100 Bianco Assoluto

110 Grigio Perla

125 Grigio Cemento


140 Nero Grafite

205 Travertino

210 Greige

225 Tabacco

230 Cacao




Termék		Szín	Kód	db/doboz	Paletta Epal	Nettó HUF	
	Finishes Galaxy		⇒ Starlike® EVO 5 kg	STRGLX0150	24 db x 150 gr	150gr	8300.-Ft/ db
		⇒ Starlike® EVO 2,5 kg	STRGLX0075	36 db x 75 gr	75gr	6650.-Ft/ db	
		⇒ Starlike® EVO 1 kg	STRGLX0030	60 db x 30 gr	30gr	3900.-Ft/ db	
	Finishes Spotlight		⇒ Starlike® EVO 5 kg	STRSPL0150	24 db x 150 gr	150gr	8300.-Ft/ db
		⇒ Starlike® EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRSPL0075	36 db x 75 gr	75gr	6650.-Ft/ db	
		⇒ Starlike® EVO 1 kg	STRSPL0030	60 db x 30 gr	30gr	3900.-Ft/ db	
	Finishes Gold		⇒ Starlike® EVO 5 kg	STRGLD0150	24 db x 150 gr	150gr	12500.-Ft/ db
		⇒ Starlike® EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRGLD0075	36 db x 75 gr	75gr	10000.-Ft/ db	
		⇒ Starlike® EVO 1 kg	STRGLD0030	60 db x 30 gr	30gr	6000.-Ft/ db	
	Finishes Night Vision		⇒ Starlike® EVO 5 kg	STRNGV0400	24 db x 400 gr	400gr	50000.-Ft/ db
		⇒ Starlike® EVO 2,5 kg	STRNGV0200	36 db x 200 gr	200gr	40000.-Ft/ db	

Termék		Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	Nettó HUF
Starlike® Crystal EVO 	Áttetsző epoxi habarcs átlátszó üvegmozaikok és művészi minták fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig.   					

> Fugák

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epál	Nettó HUF
EpoxyÉlite EVO  Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.         	100 Bianco Assoluto	EEEOBSS0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	100 Bianco Assoluto	EEEOBSS0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	110 Grigio Perla	EEEOGPR0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	110 Grigio Perla	EEEOGPR0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	125 Grigio Cemento	EEEOGCM0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	125 Grigio Cemento	EEEOGCM0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	140 Nero Grafite	EEEOVNGR0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	140 Nero Grafite	EEEOVNGR0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	205 Travertino	EEEOVTRV0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	205 Travertino	EEEOVTRV0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	210 Greige	EEEOVGRE0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	210 Greige	EEEOVGRE0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	225 Tabacco	EEEOVTBC0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	225 Tabacco	EEEOVTBC0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	230 Cacao	EEEOVCCA0010	10 kg	440 kg	4900.-Ft/ Kg
	230 Cacao	EEEOVCCA0005	5 kg	500 kg	5200.-Ft/ Kg
	100 Bianco Assoluto				
	205 Travertino				
	110 Grigio Perla				
	210 Greige				
	125 Grigio Cemento				
	225 Tabacco				
	140 Nero Grafite				
	230 Cacao				
EpoxyÉlite EVO FR  Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/ EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a tengeri szállítmányozási ipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.      	100 Bianco Assoluto	EEFREVBSS0005	5 kg	500 kg	5600.-Ft/ Kg
	110 Grigio Perla	EEFREVGPR0005	5 kg	500 kg	5600.-Ft/ Kg
100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla	Az EpoxyÉlite EVO termékcsalád további 6 színe rendelésre komplett tételben is elérhető				



Termék	Kód	Kiszer.	Paletta Epál	Nettó HUF
Litostrip  Tisztító gél az epoxihabarcs maradványok eltávolítására.   	LSTRP0750	12db x 750ml	528 db	16400.-Ft/ db

StyleGrout



Termék

**Stylegrout
0-8**

Fokozott terhelhetőségű, cementes fugázóhabarcs kerámia és porcelán burkolatok, mozaikok és természetes kövek fugázásához 0-8 mm fugaszélességig. Sima és tömör felületű fugázáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.



Szín

Kód

Kiszer.

Paletta
Epal.

**NETTÓ
HUF**

White 1	SG08WHT10063	6db x 3 kg	648 kg	725.-Ft/ Kg
White 2	SG08WHT20063	6db x 3 kg	648 kg	795.-Ft/ Kg
Silver 1	SG08SLV10063	6db x 3 kg	648 kg	795.-Ft/ Kg
Silver 2	SG08SLV20063	6db x 3 kg	648 kg	795.-Ft/ Kg
Silver 3	SG08SLV30063	6db x 3 kg	648 kg	725.-Ft/ Kg
Black 1	SG08BLK10063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Black 2	SG08BLK20063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Grey 1	SG08GRY10063	6db x 3 kg	648 kg	795.-Ft/ Kg
Grey 2	SG08GRY20063	6db x 3 kg	648 kg	795.-Ft/ Kg
Grey 3	SG08GRY30063	6db x 3 kg	648 kg	795.-Ft/ Kg
Ivory 1	SG08IVR10063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Ivory 2	SG08IVR20063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Ivory 3	SG08IVR30063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Beige 1	SG08BGE10063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Beige 2	SG08BGE20063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Beige 3	SG08BGE30063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Beige 4	SG08BGE40063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Brown 1	SG08BRW10063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Brown 2	SG08BRW20063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
Brown 3	SG08BRW30063	6db x 3 kg	648 kg	880.-Ft/ Kg
White 1	SG08WHT10020	20 kg	1.200 kg	605.-Ft/ Kg
Silver 1	SG08SLV10020	20 kg	1.200 kg	680.-Ft/ Kg
Silver 3	SG08SLV30020	20 kg	1.200 kg	605.-Ft/ Kg

White 1	Ivory 1
White 2	Ivory 2
Silver 1	Ivory 3
Silver 2	Beige 1
Silver 3	Beige 2
Black 1	Beige 3
Black 2	Beige 4
Grey 1	Brown 1
Grey 2	Brown 2
Grey 3	Brown 3

> Fugák

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	Nettó HUF
Stylegrout 3-20  Fokozott mechanikai terhelhetőségű, cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 3-20 mm fugaszélességig. Nagyfokú kopásállóság és alacsony vízfelvétel jellemzi. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	Silver 1	SG320SLV10020	20 kg	1.200 kg 1.200 kg	580.-Ft/ Kg
	Silver 3	SG320SLV30020	20 kg	1.200 kg 1.200 kg	455.-Ft/ Kg
	Black 1	SG320BLK10020	20 kg	1.200 kg 1.200 kg	615.-Ft/ Kg
	Beige 1	SG320BGE10020	20 kg	1.200 kg 1.200 kg	615.-Ft/ Kg
	Silver 1	SG320SLV10063	6db x 3kg	648 kg	700.-Ft/ Kg
	Silver 3	SG320SLV30063	6db x 3kg	648 kg	570.-Ft/ Kg
	Black 1	SG320BLK10063	6db x 3kg	648 kg	735.-Ft/ Kg
	Beige 1	SG320BGE10063	6db x 3kg	648 kg	735.-Ft/ Kg
Stylegrout Tech  Rugalmas, többcélú cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, nagyformátumú táblákhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 20 mm fugaszélességig. Vízepergető és mészkivirágzás gátló, valamint magas színállóságával biztosítja a fugák teljességét és szerkezeti egységét. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	White 1	SGTCHWHT10063	6db x 3 kg	648 kg	1225.-Ft/ Kg
	White 2	SGTCHWHT20063	6db x 3 kg	648 kg	1350.-Ft/ Kg
	Silver 1	SGTCHSLV10063	6db x 3 kg	648 kg	1350.-Ft/ Kg
	Silver 2	SGTCHSLV20063	6db x 3 kg	648 kg	1350.-Ft/ Kg
	Silver 3	SGTCHSLV30063	6db x 3 kg	648 kg	1225.-Ft/ Kg
	Black 1	SGTCHBLK10063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Black 2	SGTCHBLK20063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Grey 1	SGTCHGRY10063	6db x 3 kg	648 kg	1350.-Ft/ Kg
	Grey 2	SGTCHGRY20063	6db x 3 kg	648 kg	1350.-Ft/ Kg
	Grey 3	SGTCHGRY30063	6db x 3 kg	648 kg	1350.-Ft/ Kg
	Ivory 1	SGTCHIVR10063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Ivory 2	SGTCHIVR20063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Ivory 3	SGTCHIVR30063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Beige 1	SGTCHBGE10063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Beige 2	SGTCHBGE20063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Beige 3	SGTCHBGE30063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Beige 4	SGTCHBGE40063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Brown 1	SGTCHBRW10063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Brown 2	SGTCHBRW20063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg
	Brown 3	SGTCHBRW30063	6db x 3 kg	648 kg	1500.-Ft/ Kg

Termék	Kód	Kiszer.	Db/dob.	Nettó HUF	
 OTTOSEAL S100   	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag		300 ml	5 *	9000.-Ft/ db
			300 ml	20 *	8000.-Ft/ db
			300 ml	10 ●	50000.-Ft/ db
 OTTOSEAL S105   	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag		310 ml	5 *	6700.-Ft/ db
			310 ml	20 *	5900.-Ft/ db
			310 ml	10 ●	47500.-Ft/ db
 OTTOSEAL S70     	Semleges, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Alkalmas medencékhez és természetes kövekhez.		310 ml	20 *	10900.-Ft/ db
 OTTOSEAL S34  	Semleges, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Alkalmas ipari padlókhöz.		310 ml	20 *	12700.-Ft/ db
 OTTOSEAL S117 	Egykomponensű szilikon és oxim tömítőanyag, semleges térhálósodású, metil-etil-keton-oxim nélkül. Tekintse meg az adott szintábrázatot.		310 ml	20 *	9600.-Ft/ db
 OTTOSEAL S125 	Egykomponensű szilikon és alkoxi tömítőanyag, semleges térhálósodású. Tekintse meg az adott szintábrázatot.		310 ml	20 *	8100.-Ft/ db
 OTTOCOLL M500 BIANCO	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Fehér.	8M500BNC0201	310 ml	20 *	7650.-Ft/ db
 OTTOCOLL M501 TRASPARENTE	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Átlátszó.	8M501TRS0201	310 ml	20 *	8700.-Ft/ db
 OTTO AGENTE LISCIANTE X-GL (piastrelle ceramiche)	Simítószerszilikonhoz és burkolatokhoz	8GL0250	250 ml	15	2550.-Ft/ db
 OTTO AGENTE LISCIANTE X-GLM (pietre naturali)	Simítószerszilikonhoz és természetes kövekhez	8GLM0250	250 ml	15	2550.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1216   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására	8PRM1216/100	100 ml	15	11200.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1217   	Szilikon alapozó műanyag felületeken.	8PRM1217/100	100 ml	15	9300.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1218   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó ásványi aljzatokon folyamatosan nedves közegben.	8PRM1218/100	100 ml	15	13000.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1105   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó, ásványi alapú aljzatokon	8PRM1105/100	100 ml	15	13900.-Ft/ db
 OTTO CLEANPRIMER 1101   	Tisztító és egyben tapadáselősegítő az OTTO szilikon hézagkitöltő anyagok használatakor a bevonat és a bevonat nélküli fém és műanyag felületeken.	8CPRM1101/100	100 ml	15	12000.-Ft/ db
 OTTO CLEANER T   	Nagy hatékonyságú tisztító-és zsírtalanító szer.	8CLNT0100	100 ml	15	7500.-Ft/ db
 OTTO FUGENFUX	Simítószerszámok szilikonhoz	8SPTFUX4	4 darabos szett		24100.-Ft/ db

* Csak komplett csomag rendelhető

● Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

Starlike EVO

Class COLDCOLLECTION

	100 Bianco Assoluto	S105 C01
	102 Bianco Ghiaccio	S105 C116
	105 Bianco Titanio	S105 C71
	110 Grigio Perla	S105 C43
	115 Grigio Seta	S100 C1170
	120 Grigio Piombo	S105 C02
	125 Grigio Cemento	S105 C1168
	130 Grigio Ardesia	S100 C808
	140 Nero Grafite	S100 C5176
	145 Nero Carbonio	S105 C04

Metallic Collection

	Platinum	S100 C14
	Shining Gold	S100 C19
	Bronze	S100 C15
	Copper	S105 C05
	Rusty	S100 C2288

Class WARMCOLLECTION

	200 Avorio	S100 C51
	202 Naturale	S105 C84
	205 Travertino	S100 C103
	208 Sabbia	S100 C55
	210 Greige	S105 C77
	215 Tortora	S105 C2044
	225 Tabacco	S100 C6778
	230 Cacao	S100 C6777
	232 Cuoio	S100 C6776
	235 Caffè	S100 C21

Starlike® Crystal EVO

	Crystal	S105 C00
---	---------	----------

Glam COLLECTION

	300 Azzurro Pastello	S100 C753
	310 Azzurro Polvere	S105 FN2674
	320 Azzurro Caraibi	S105 FN2682
	330 Blu Avio	S105 FN2681
	340 Blu Denim	S100 C25
	350 Blu Zaffiro	S105 FN2678
	400 Verde Salvia	S100 C91
	410 Verde Smeraldo	S105 FN2680
	420 Verde Prato	S105 FN2679
	430 Verde Pino	S100 C6854
	500 Rosa Cipria	S100 C74
	530 Viola Ametista	S105 FN2673
	550 Rosso Oriente	S100 C35
	580 Rosso Mattone	S100 C2288
	600 Giallo Vaniglia	S105 FN2672

Stylegrout Tech - Stylegrout 0-8 - Stylegrout 3-20

COLD TONES

	White 1	S105 C01
	White 2	S105 C116
	Silver 1	S105 C71
	Silver 2	S105 C43
	Silver 3	S105 C02
	Black 1	S100 C808
	Black 2	S100 C5176
	Grey 1	S100 C1010
	Grey 2	S105 C1168
	Grey 3	S100 C6776

WARM TONES

	Ivory 1	S100 C51
	Ivory 2	S100 C103
	Ivory 3	S100 C55
	Beige 1	S105 C1106
	Beige 2	S105 C10
	Beige 3	S100 C6778
	Beige 4	S100 C82
	Brown 1	S100 C1082
	Brown 2	S100 C6777
	Brown 3	S100 C21

OTTOSEAL S70

	C00		C1109		C990		C34
	C01		C137		C197		C32
	C38		C67		C6112		C41
	C787		C04		C6117		C109
	C230		C08		C6115		C110
	C80		C84		C1282		C111
	C1108		C1110		C6111		C44
	C71		C82		C6113		C47
	C45		C10		C6116		C1390
	C43		C26		C1300		C1391
	C18		C05		C6114		C4720
	C56		C37				

OTTOSEAL S34

	C18
	C89
	C67

OTTOCOL M500

	C01
---	-----

OTTOCOL M501

	C00
---	-----

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

Tisztító -és felületkezelő termékek <

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	Nettó HUF
	Litoclean Por alakú, savbázisú tisztítószer a cementfoltok, ragasztó és fugázóhabarcs maradványok eltávolítására padló és csempeburkolatokról.	LCL0241	24 db x 1 kg	480 kg	8250.-Ft/ kg
	Litoclean EVO Folyékony, savbázisú tisztítószer a padló és fali csempék tisztítására. Hatékonyan távolítja el a cement fuga maradványokat és a cementfátylat.	LCLEV00121	12 db x 1 l	528 L	5400.-Ft/ L
	Litonet EVO Folyékony tisztítószer az epoxi fátol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről.	LNEV00045	4 db x 5 l	640 L	7100.-Ft/ L
	Litonet Gel EVO Folyékony tisztítószer az epoxi fátol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről. Különösen falfelületek esetében.	LNEVOGEL0750	12 db x 750 ml	528 db	8500.-Ft/ db
	FillCleaner EVO Nagy sűrűségű, semleges kémhatású környezetbarát, folyékony tisztítószer a FillCleaner EVO, egykomponensű, felhasználásra kész vízbázisú poliuretán fuga maradványainak eltávolítására.	FCEVOGEL0750	12 db x 750ml l	528 db	7100.-Ft/ db
	Litonet Pro Nagy sűrűségű, folyékony tisztítószer a makacs epoxi maradványok és foltok eltávolítására minden típusú kerámia lap és mozaik felületről.	LNETPRO0500	12 db x 500 ml	900 db	8000.-Ft/ db
	Litoseal Terrazze Egykomponensű, vízálló védőalapozó teraszokhoz, megakadályozza a víz beszivárgását.	LTSTRZ0121	12 db x 1 l	864 L	21500.-Ft/ L
	Litocare Matt Oldószer alapú védelem matt színjavító hatással, kerámia vagy természetes kőburkolatú felületek, illetve epoxi és cementes fugák tónusának kiemelésére.	LTCMATT0121	12 db x 1 l	864 L	27500.-Ft/ L
	Litogres Protector Oldószer alapú, enyhe szagú, folt-víz és olajtaszító alapozó, kerámia és gres lapokhoz.	LTGPRT0121	12 db x 1 l	864 L	21600.-Ft/ L
	Litostone Protector Oldószer alapú, folt-víz és olajtaszító alapozó, márvány és gránit lapokhoz.	LTSPRT0121	12 db x 1 l	864 L	27500.-Ft/ L


> Tisztító -és felületkezelő termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	Nettó HUF
 Litocare Stone Glossy Oldószer alapú, fényes hatású alapozó, foltaszító hatással.	LTCSTG0121	12 db x 1 l	864 L	27300.-Ft/ L
 Litowax Gres & Natural Stone Vízbázisú védőpolimer selyemfényű hatással.	LTWGNS0121	12 db x 1 l	528 L	14200.-Ft/ L
 Litogrip Floor Csúszásmentesítő felületkezelő, ásványi alapú burkolatokhoz.	LTGFLR0121	12 db x 1 l	528 L	15400.-Ft/ L
 Litostain Cleaner Tisztítószer elszíneződések, színes foltok eltávolítására.	LTSCLN0500	12 db x 500 ml	900 db	5000.-Ft/ db
 Litoshine EVO Környezetbarát, semleges kémhatású folyékony tisztítószer minden felületre. Nincs szükség öblítésre.	LSHEV00121	12 db x 1 l	528 L	5500.-Ft/ db
 Litoscrub EVO Semleges kémhatású, koncentrált folyékony tisztítószer, viasz, polimerek, szennyeződések és korábbi felületkezelő anyagok eltávolítására.	LSCEV00121	12 db x 1 l	528 L	7100.-Ft/ db




KEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

FELÜLETEK	Litostone Protector	Litogres Protector	Litocare Matt	Litocare Stone Glossy	Litowax Gres & Natural Stone	Litogrip Floor	Litoseal Terrazze
Márványok (minden felület, kivéve a fényesek) Cotto, terracotta	•		•	•	•		•
Gránit (minden felület, kivéve a fényesek)	•		•	•	•	•	•
Polírozott márványok	•		•				•
Polírozott gránit	•		•			•	•
Természetes kővek (homokkő, kvarc, mészkő, pala és vulkanikus kővek)	•		•	•	•		•
Kompozit márványok	•		•				
Kompozit kvarc	•	•	•			•	
Gres porcelán és természetes Klinker, struktúrált gres porcelán		•	•		•	•	•
Polírozott gres porcelán		•	•			•	•
Gres porcelán lappato felülettel		•	•				•
Mázas kerámia		•	•			•	•
Üvegmozaik		•	•				•
Kerámia mozaik		•	•			•	•
Cementkötésű fuga	•	•	•				•
Epoxi fuga		•	•				




Vízszigetelő termékek <

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	Nettó HUF
 Coverflex Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.	CVF0020	Zsák 20 kg + kanna 10 kg	1200 kg 1200 kg 600 kg	1960.-Ft/ kg
				
Csak kanna (B).	CVF0010	Csak kanna 10 kg	600 kg	5600.-Ft/ kg
 Elastocem Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, glettvassal felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.	ELST0024	Zsák 24 kg + kanna 8 kg	1440 kg 480 kg	1530.-Ft/ kg
				
Csak kanna (B).	ELST0008	Csak kanna 8 kg	480 kg	5600.-Ft/ kg
 OsmogROUT Ozmotikus hatású cementkötésű vakolat, bel-és kültéri falazatok és betonszerkezetek pozitív és negatív víznyomás elleni szigetelésére.	OSMG0025	25 kg	1400 kg Pal. 80x100	560.-Ft/ kg
 Az UNI EN 1504-3 szabványnak MEGFELELŐEN PI-MC RC-IR Védelmi bevonat rendszerek a betonfelülethez				
 Hidroflex Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -5 C°-ig rugalmas, nedves beltéri környezetben történő felhasználásra. Megfelel az ETAG 022 szabványnak, és a DM01 osztályozásnak az EN 14891 szerint. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	HFL0010	10 kg	640 kg	2450.-Ft/ kg
				
 Aquamaster Evo Felhasználásra kész, szálerősített folyékony membrán, kül-és beltéri vízszigeteléshez. Nagyfokú rugalmasságának köszönhetően (még alacsony hőmérsékleten is) nem igényli az üvegszövet hálót vagy hajlateralósító szalag használatát a sarkok és az élek vízszigetelése során.	AQMEV00020	20 kg	600 kg	3000.-Ft/ kg
	AQMEV00010	10 kg	640 kg	3150.-Ft/ kg
	AQMEV00005	5 kg	480 kg	3450.-Ft/ kg
 Primer F Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója. Beltéri használatra.	PRMF0010	10 kg	600 kg	6320.-Ft/ kg
	PRMF0005	5 kg	600 kg	6450.-Ft/ kg
 Primer SK Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója, beltéri vizes blokkokhoz. Nagyon alacsony illékony szerves anyag kibocsátású.	PRMSK0004	4 kg	588 kg	7500.-Ft/ kg
				
 Litoband Koll 1K Vízálló, gyorskötő rugalmas ragasztó a Litobond szalag ragasztására és lezárására.	LBNDKLL0063	6 db x 3 kg	648 kg	2120.-Ft/ kg
				
 Litostop Water Hőre lágyuló, vízre táguló szalag a szerkezeti csomópontok tömítéséhez.	LTSWTR0010	Tekercs 10 m		4200.-Ft/ m
				

> Vízszigetelő termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	Nettó HUF
 Litoswell Vízre táguló polimer tömítés   	LTSWLL0006	6 db/dob. x 300 ml		19800.-Ft/ db
 Litosil MS Bianco Többcélu vízálló rugalmas ragasztó és tömítőanyag       	LIBRNC0121	12 db/dob. x 310 ml		3220.-Ft/ db
 Litoband szalag R10 (120X70mm) Kétrétegű, nem szőtt poliészter szalag hőre lágyuló, rugalmas polimer bevonattal.	LBND0010	Tekercs 10 m		1380.-Ft/ m
 Litoband szalag R50 (120X70mm)	LBND0050	Tekercs 50 m		1235.-Ft/ m
 Litoband Sk Szalag(100mm) Mikropórusos hajlaterősítő szalag. A termék része a beltéri vizes helyiségek vízszigetelő csomagjának, az ETAG 022 által tanúsítva, magában foglalva az Aquamaster-t is.	LBNSDKNT	Tekercs 10 m		470.-Ft/ m
 Litoband Sk szalag R10 (120mm) Kétrétegű polipropilén szalag, közte vízzáró, hőre lágyuló elasztoplasztikus gumírozással, táglási hézagok és sarkok hajlaterősítéséhez.	LBNSDK10	Tekercs 10 m		1580.-Ft/ m
 Litoband Sk szalag R50 (120mm)	LBNSDK50	Tekercs 50 m		1400.-Ft/ m
 Litoband Sk sarok IC Belső sarokelem	LBND00AI	25 db/dob.		2850.-Ft/ db
 Litoband Sk sarok EC Külső sarokelem	LBND00AE	25 db/dob.		2850.-Ft/ db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 8 Gallér 120 x 120 mm - ø 8 mm ø 15-20 mm csövekhez	LBNSDK08	25 db/dob.		2450.-Ft/ db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 35 Gallér 250 x 250 mm - ø 35 mm ø 45-60 mm csövekhez	LBNSDK35	25 db/dob.		5900.-Ft/ db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 65 Gallér 250 x 250 mm - ø 65 mm ø 75-125 mm csövekhez	LBNSDK65	25 db/dob.		5900.-Ft/ db
 Litoband Sk Öntapadós szigetelőgallér Öntapadós butil gumi (370x370 mm)	LBND00SK	25 db/dob.		5400.-Ft/ db
 Litoband Basic 10 (120X70mm) Kétrétegű, nem szőtt polipropilén szalag, hőre lágyuló rugalmas polimer bevonattal.	LBNDBS10	Tekercs 10 m		780.-Ft/ m
 Litoband Basic 50 (120X70mm)	LBNDBS50	Tekercs 50 m		675.-Ft/ m
 Litoband Basic Ai Belső sarokelem	LBNDBSIC	25 db/dob.		1400.-Ft/ db
 Litoband Basic Ae Külső sarokelem	LBNDBSEC	25 db/dob.		1400.-Ft/ db


Vízszigetelő termékek <

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	Nettó HUF
 Litoband P (425X425mm)	Szigetelő gallér lefolyókhoz	LBNDMX0P	10 db/doboz		4750.-Ft/ db
 Litoband S.A.T. (100mm)	Öntapadós butil vízszigetelő szalag (Tekercs szélesség = 100 mm - hossz = 20 fm)	LBNSAT20	Tekercs 20 m		1700.-Ft/ m
 Litoband S.A.T. IC	Öntapadós butil belső sarokelem	LBNSATIC	25 db/doboz		6900.-Ft/ db
 Litoband S.A.T. EC	Öntapadós butil külső sarokelem	LBNSATEC	25 db/doboz		6900.-Ft/ db
 Litoproof Extreme	Törésmentes vízszigetelő membrán kül-és beltéri használatra vizes területeken. Megfelel az EN 13956. szabványnak. (1x10 m és 1x30 m tekercsekben)	LPRFXT10	Tekercs 1x10 m		4000.-Ft/ m
		LPRFXT30	Tekercs 1x30 m		3850.-Ft/ m
 Litoproof Plus	Vízszigetelő membrán	LPRFPL10	Tekercs 1x10 m 48 db		3500.-Ft/ m
		LPRFPL30	Tekercs 1x30 m 27 db		3100.-Ft/ m
 Litomesh	Lúgálló üvegszövetháló.	RT0050	50 m ² /Tekercs		1050.-Ft/ m
 Litotex	Törésmentes elválasztó membrán	LMAC0050	50 m ² /Tekercs		5300.-Ft/ m ²

Különleges termékek <


Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Nettó HUF
 Idrokol X20	Szintetikus, műgyanta bázisú latex vizes diszperziója, a ragasztók és cementhabarcsok tapadásának elősegítésére.	X200020	20 kg	720 kg	3100.-Ft/ kg
		X200010	10 kg	600 kg	3250.-Ft/ kg
		X200005	5 kg	600 kg	3350.-Ft/ kg
 Latexkol	Rugalmasságnövelő szintetikus latex cementesragasztókhöz	LTX0020	20 kg	720 kg	2920.-Ft/ kg
		LTX0010	10 kg	600 kg	3050.-Ft/ kg
		LTX0005	5 kg	600 kg	3200.-Ft/ kg
 Idrostuck	Folyékony adalékszer vizes diszperziós oldatban, a Litochrom cementkötésű fugázóanyagokhoz. Az adalékszer használatával növeli a fuga tapadó képességét a lap oldalaihoz és csökkenti a nedvszívó képességet.	IDR0010	10 kg	600 kg	1800.-Ft/ kg
		IDR0005	5 kg	600 kg	1920.-Ft/ kg
		IDR0002	2 kg	500 kg	2320.-Ft/ kg

Különleges termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Nettó HUF
	Concrete Primer Felhasználásra kész, vizes diszperziós, nem sárguló, oldószermentes alapozó bel- és kültéri cementkötésű aljakhoz, mint például alagsori, garázs és raktár padlók portalanítására. A termék kiváló kopásállósági, víz-, olaj-, és üzemanyagállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Mikrorepedések tömítésére is alkalmas.	CPRM0005	5 kg	600 kg	2250.-Ft/ kg
	Primer X94 Diszperziós vízszigetelő alapozó gipszbázisú aljakhoz.	X940010	10 kg	600 kg	2800.-Ft/ kg
		X940005	5 kg	600 kg	2920.-Ft/ kg
	Primer C Diszperziós alapozó, cementkötésű és gipsz felületek megkötésére és nedvszívó képességének kiegyenlítésére beltérben.	PRMC0010	10 kg	600 kg	2050.-Ft/ kg
		PRMC0005	5 kg	600 kg	2180.-Ft/ kg
	Prepara Fondo EVO Univerzális tapadóhíd sima és nem nedvszívó felületekhez.	PFNDEV00010	10 kg	640 kg	3555.-Ft/ kg
	 	PFNDEV00005	5 kg	735 kg	3900.-Ft/ kg
	Multifondo EVO Epoxy alapozó nagyfokú rugalmassággal és tapadással.	MFEV00005	5 kg	500 kg	7850.-Ft/ kg
		MFEV00005	5 kg	500 kg	7850.-Ft/ kg
	Hydrolux EVO (A + B) Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. MATT FELÜLET	HYEV00PC0121	12 db x 1kg	384 kg	20000.-Ft/ kg
	 	HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
	Hydrolux EVO (A + B) Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. SZATÉN FELÜLET	HYEVOSTN0121	12 db x 1kg	384 kg	20000.-Ft/ kg
	 	HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
	Hydrolux EVO (A + B) Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. FÉNYES FELÜLET	HYEVLCD0121	12 db x 1kg	384 kg	20000.-Ft/ kg
	 	HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
	Litostick X35 Hőre olvadó ragasztórúd, kerámiamintalapok ragasztásához.	X350005	5 kg	600 kg	7850.-Ft/ kg
	Litogap ø 6	LGAP50	100 m/tekercs		117.-Ft/ m
	Litogap ø 10	LGAP51	100 m/tekercs		140.-Ft/ m
	Litogap ø 15	LGAP52	100 m/tekercs		180.-Ft/ m
	Litogap ø 20	LGAP53	50 m/tekercs		310.-Ft/ m
	Litogap ø 25	LGAP54	50 m/tekercs		460.-Ft/ m
	Litogap ø 30	LGAP55	50 m/tekercs		650.-Ft/ m
	Litoside Expandált polietilén peremszigetelő szalag.(5x100 mm)	LSIDE1	2 tekercs x 10 m		475.-Ft/ m

Távtartók (Bázis-kúp-anya) <


	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	LITOLEVEL KIT	LTLVKIT0000	Vödör: 150 bázis + 150 kúp + 150 anya	16400.-Ft/ szett
	LITOLEVEL DADO + CONO	LTLVDC0250	Doboz: 250 kúp + 250 anya	17500.-Ft/ szett
	LITOLEVEL BASE	LTLVBAS0250	Doboz: 250 db	7200.-Ft/ csom.
	LITOLEVEL BASE	LTLVBAS0500	Doboz: 500 db	15000.-Ft/ csom.



> Távtartók (Bázis-ék-fogó)

Távtartók (Bázis-ék-fogó) <

	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	VÖDÖR KIT	DLVKIT0000	Vödör: 100 bázis, 100 ék, 1 fogó	32200.-Ft/ szett
	ÉK	DLVCUN0100	Doboz: 24 csomag x 100 db	8550.-Ft/ csom.
	BÁZIS	DLVBAS0500	Doboz: 8 csomag x 500 db	26500.-Ft/ csom.



> Távtartók (Bázis-ék-fogó)


	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	TÁVTARTÓ 1 mm +	DST1000.1C	25 csomag x 1000 db	5150.-Ft/ csom.
	TÁVTARTÓ 1 mm T	DST1000.1T	25 csomag x 1000 db	5150.-Ft/ csom.
	TÁVTARTÓ 1,5 mm +	DST1000.1.5C	30 csomag x 1000 db	5150.-Ft/ csom.
	TÁVTARTÓ 2 mm +	DST1000.2C	25 csomag x 1000 db	5000.-Ft/ csom.
	TÁVTARTÓ 2 mm T	DST1000.2T	25 csomag x 1000 db	5000.-Ft/ csom.
	TÁVTARTÓ 3 mm +	DST1000.3C	25 csomag x 1000 db	5500.-Ft/ csom.
	TÁVTARTÓ 3 mm T	DST1000.3T	15 csomag x 1000 db	5500.-Ft/ csom.
	ÉK	CNN1000.M	20 csomag x 1000 db	5700.-Ft/ csom.

	Termék		Kód	Kisz.	Pallet 80x120	NETTÓ HUF
	Katalizátor EVO 10 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV00010	628gr		13000.-Ft/ db
	Katalizátor EVO 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV00005	314gr		7300.-Ft/ db
	Katalizátor EVO 2,5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV002.5	157gr		4345.-Ft/ db
	Katalizátor EVO 1 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV00001	63gr		1975.-Ft/ db
	Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV0BSS0005	296gr		7300.-Ft/ db
	Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 2,5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV0BSS02.5	148gr		4345.-Ft/ db
	Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 1 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV0BSS0001	59gr		1975.-Ft/ db
	Katalizátor Crystal EVO 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOCR0005	301gr		7300.-Ft/ db
	Katalizátor Crystal EVO 2,5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOCR02.5	150gr		4345.-Ft/ db
	Katalizátor Crystal EVO 1 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOCR0001	60gr		1975.-Ft/ db
	Katalizátor Litoelastic EVO 10 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOLL0010	732gr		13000.-Ft/ db
	Katalizátor Litoelastic EVO 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOLL0005	366gr		7300.-Ft/ db
	Katalizátor Multifondo EVO	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOMF0005	346gr		7300.-Ft/ db
	Katalizátor Hydrolux Evo (B)	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	HYEVOB0200	16 db x 200 gr	154 kg	60000.-Ft/ db

Starlike®
szerszámok

Art. 946BL

Puha, kék gumizó cementes
fugázáshoz.



CIKK	db/Doboz	Netto HUF
946BL		5 835

Starlike®
szerszámok

Art. 946GR

Kemény, zöld gumizó epoxy
fugázáshoz.



Darab/Doboz	Netto HUF
6	5 090

Starlike®
szerszámok

Art. 109/G

Fehér súrolószivacs.
Méret: 12x25x2,5 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
12x10	1 520

Starlike®
szerszámok

Art. 128/G

Sweepex szivacs epoxy fugázáshoz.
Méret: 11,5x16x7 cm




Darab/Doboz	Netto HUF
10	1 480

Starlike®
szerszámok

Art. 125/G

Szintetikus habszivacs Starlike®
FillgoodEVO-hoz.
Méret: 11x16x5 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
1	665

Starlike® Decor
szerszámok


Art. 103/PRO

Professzionális simító.
Starlike® Decorhoz.
Méret: 24x10 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
12	10 880

Vakolókanál készlet box



Ergonomikus, cserélhető markolat,
a fokozott használhatóság érdekében

Block: biztonsági pengeszár

Szellőző alsórész, hogy a víz és
a kosz könnyen távozzon

Rozsdamentes acélpengék



Biztonságos
és kényelmes
módja
a markolat
cseréjének




Könnyű
tisztítás
és szárítás



Erős,
tartós,
hordozható,
egyszerű
tárolás



6mm



10mm



965BTG

Termék	Cikkszám	Doboz	Netto HUF
Full Trowel set	965SET	5	49 430
replacement 20 x 10mm Round Notch Blade	965BR20	10	6 810
replacement 10mm Square Notch Blade	965BS10	10	6 810
replacement 4mm Square Notch Blade	965BS4	10	6 810
replacement 6mm Square Notch Blade	965BS6	10	6 810
replacement 8mm Square Notch Blade	965BS8	10	6 810
replacement Tiger Blade	965BTG	10	6 810
replacement Handle	965HDL	10	6 810



Melange Luxury Mosaics - Olasz járólapok és fali csempék - Ragasztó, Fuga, Dekor

AITA Studio Bt. 1093 Budapest, Lónyay u. 24. - Tel: +36 1 216 1673 - Mobil: +36 30 202 6999
litokol@aitastudio.hu - www.aitastudio.hu