



|                                     |                                |                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ A ragasztók osztályozása EN 12004 | TÍPUS                          | OSZTÁLYOZÁS                                                                                   |
|                                     | POR ALAPÚ RAGASZTÓK <b>C</b>   | 1 Normál cementkötésű ragasztó                                                                |
|                                     | DISZPERZIÓS RAGASZTÓK <b>D</b> | 2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó                                               |
|                                     | REAKTÍV RAGASZTÓK <b>R</b>     | F Gyorskötő                                                                                   |
|                                     |                                | S1 Alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) ( $S \geq 5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$ ) |
|                                     |                                | S2 Nagy alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) ( $S \geq 5 \text{ mm}$ )           |
|                                     |                                | T Lecsúszásmentes                                                                             |
|                                     |                                | E Nyújtott nyitott idejű                                                                      |

|                                            |                              |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| ➤ A fugák osztályozása az EN 13888 alapján | TÍPUS                        | OSZTÁLYOZÁS                                 |
|                                            | CEMENTKÖTÉSŰ FUGÁK <b>CG</b> | 1 Normál cementkötésű fuga                  |
|                                            | REAKTÍV FUGÁK <b>RG</b>      | 2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű fuga |
|                                            |                              | W Csökkentett vízfelvétel                   |
|                                            |                              | A Nagy kopásállóság                         |

|                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Szállítás az ADR szabályozás alapján |    | Közúti szállítása problémamentes                                                                                     |
|                                        |    | Közúti szállítás során a sofőrnek veszélyes anyagok szállítására alkalmas járművel és engedéllyel kell rendelkeznie. |
|                                        |   | Veszélyes áruk szállításához engedélyezett konténer szükséges (IMO jóváhagyott konténer)                             |
|                                        |  | Légi szállítás megengedett különleges eljárás mellett.                                                               |
|                                        |  | Légi szállítás nem megengedett                                                                                       |

## > Aljzatelőkészítő termékek

| Termék                                                                             |                                                                                                                                   | Kód        | Kiszer. | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Litocem</b>                                                                     | Normál kötésű, gyorsszáradású hidraulikus kötőanyag kül- és beltérhasználatra.                                                    | LTC0020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 425.-Ft / kg |
|    |                                                                                                                                   |            |         |                   |                 |              |
| <b>Litocem Pronto</b>                                                              | Előkevert, felhasználásra kész, normál kötésű, gyors száradású zsugorodáskompenzált esztrich kül- és beltéri felhasználásra.      | LTCPNT0025 | 25 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 145.-Ft / kg |
|    |                                                  |            |         |                   |                 |              |
| <b>Litoliv Extra 15</b>                                                            | Ultragyors kötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegénylítő beltéri padlók kiegénylítésére, 1-15 mm rétegvastagságig. | XTR150020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 835.-Ft / kg |
|    |                                                  |            |         |                   |                 |              |
| <b>Litoliv S40 Eco</b>                                                             | Gyorskötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegénylítő 3-tól 40 mm rétegvastagságig.                                   | S400020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 720.-Ft / kg |
|    |                                                  |            |         |                   |                 |              |
| <b>Litoliv Express</b>                                                             | Gyorskötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegénylítő 3-tól 40 mm rétegvastagságig.                                   | LEX0020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 565.-Ft / kg |
|   |                                                |            |         |                   |                 |              |
| <b>Litoplan Smart</b>                                                              | Gyorskötésű és száradású lecsúszásmentes cementkötésű kiegénylítőhabarcs 1-25 mm rétegvastagságig.                                | LPSM0020   | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 630.-Ft / kg |
|  |                                                |            |         |                   |                 |              |

## ➤ Cementkötésű ragasztók

| Termék                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Szín   | Kód         | Kiszer. | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Litokol K17</b>                                                                 | Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához kerámia és kőporcelán burkolathoz.                                                                                                                 | Szürke | K170020     | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 245.-Ft / kg |
|    |                                                                                                                                                                  |        |             |         |                   |                 |              |
| <b>Litokol K18</b>                                                                 | Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához kerámia és kőporcelán burkolathoz.                                                                                                                 | Fehér  | K180020     | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 255.-Ft / kg |
|    |                                                                                                                                                                  |        |             |         |                   |                 |              |
| <b>Litokol X11</b>                                                                 | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolásához bel- és kültérben, kerámia, kőporcelán és természetes kő burkolatokhoz.                                     | Szürke | X110020     | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 365.-Ft / kg |
|    |                                                                                                                                                                  |        |             |         |                   |                 |              |
| <b>Litokol X12</b>                                                                 | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolásához bel- és kültérben, kerámia, kőporcelán és természetes kő burkolatokhoz.                                     | Fehér  | X120020     | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 380.-Ft / kg |
|   |                                                                                                                                                                 |        |             |         |                   |                 |              |
| <b>Litoplus K55</b>                                                                | Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, kerámia- és kőporcelán lapok, üvegmozaikok és természetes kövek burkolásához fal ill. padló felületeken bel-és kültérben.                                   | Szürke | K55G0020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 660.-Ft / kg |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér  | K55B0020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 675.-Ft / kg |
|  |                                                                                                                                                                |        |             |         |                   |                 |              |
| <b>Superflex K77</b>                                                               | Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia és természetes kő burkolatokhoz, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók burkolására, bel- és kültérben. | Szürke | K77G0020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 710.-Ft / kg |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér  | K77B0020    | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 725.-Ft / kg |
|  |                                                                                                                                                                |        |             |         |                   |                 |              |
| <b>Litoflex Pro K80</b>                                                            | Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, kerámia- és kőporcelán lapok, üvegmozaikok és természetes kövek burkolásához fal ill. padló felületeken bel-és kültérben.                                   | Szürke | K80PROG0020 | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 520.-Ft / kg |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér  | K80PROB0020 | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 535.-Ft / kg |
|  |                                                                                                                                                                |        |             |         |                   |                 |              |

## > Cementkötésű ragasztók

| Termék                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szín                                                                                | Kód       | Kiszer. | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|---------------|
|    | Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű, kőporcelán lapok, természetes kő, nagyméretű burkolatok, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. | Szürke                                                                              | K100G0020 | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 1090.-Ft / kg |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér                                                                               | K100B0020 | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 1105.-Ft / kg |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |         |                   |                 |               |
|    | Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia, kőporcelán, mozaik burkolatokhoz és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben.                                 | Szürke                                                                              | K50G0020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 600.-Ft / kg  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér                                                                               | K50B0020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 610.-Ft / kg  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |         |                   |                 |               |
|    | Emelt minőségű, gyorskötésű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, kerámia, kőporcelán burkolatokhoz és természetes kövekhez, üveg-és kerámia mozaikokhoz falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben.                                               | Szürke                                                                              | K90G0020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 720.-Ft / kg  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér                                                                               | K90B0020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 735.-Ft / kg  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |         |                   |                 |               |
|  | Emelt minőségű, gyorskötésű, alakváltozásra képes lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, kerámia, kőporcelán burkolatokhoz és nagyméretű természetes kövekhez, üveg-és kerámia mozaikokhoz falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben.               | Szürke                                                                              | K91G0020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 935.-Ft / kg  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fehér                                                                               | K91B0020  | 20 kg   | 1200 kg           | 1200 kg         | 950.-Ft / kg  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |         |                   |                 |               |

## ➤ Diszperziós és reaktív ragasztók

| Termék                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szín   | Kód       | Kiszer. | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------------|---------------|
| <b>Litoacril Fix</b><br><br>   | Felhasználásra kész, nyújtott nyitott idejű, fehér diszperziós ragasztó kerámia és kőporcelán ragasztásához.<br><br>                                                                  | Fehér  | LACRF0005 | 5 kg    | 875 kg          | 1425.-Ft / kg |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |         |                 |               |
| <b>Litoacril LA201</b><br><br> | Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fehér diszperziós ragasztó kerámia és kőporcelán burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához.<br><br> | Fehér  | LA2010025 | 25 kg   | 750 kg          | 1445.-Ft / kg |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fehér  | LA2010010 | 10 kg   | 720 kg          | 1545.-Ft / kg |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fehér  | LA2010005 | 5 kg    | 875 kg          | 1665.-Ft / kg |
| <b>Litoacril LA315</b><br><br> | Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű diszperziós ragasztó kerámia és kőporcelán burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához.<br><br>        | Szürke | LA3150025 | 25 kg   | 750 kg          | 1445.-Ft / kg |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szürke | LA3150010 | 10 kg   | 720 kg          | 1545.-Ft / kg |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szürke | LA3150005 | 5 kg    | 875 kg          | 1665.-Ft / kg |
| <b>Litoacril Plus</b><br><br>  | Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű diszperziós ragasztó, kerámia és kőporcelán burkolólapok beltéri, akár vizes helyiségekben történő ragasztásához is.<br><br>  | Fehér  | LACR0005  | 5 kg    | 875 kg          | 2190.-Ft / kg |

## ➤ Diszperziós és reaktív ragasztók

| Termék                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szín   | Kód         | Kiszer. | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|-----------------|---------------|
| <b>Litoelastic EVO</b><br><br>    | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, flexibilis reaktív ragasztó minden típusú kerámia és kőporcelán burkolat kül- és beltéri ragasztásához padló és falfelületre.<br><br>                               | Szürke | LLEV0G0010  | 10 kg   | 440 kg          | 6030.-Ft / kg |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fehér  | LLEV00010   | 10 kg   | 440 kg          | 6030.-Ft / kg |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fehér  | LLEV00005   | 5 kg    | 500 kg          | 6390.-Ft / kg |
| <b>Litoelastic EVO FR</b><br><br> | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, flexibilis reaktív ragasztó minden típusú kerámia és kőporcelán burkolat kül- és beltéri ragasztásához padló és falfelületre. Alacsony lángterjedésű termék<br><br> | Fehér  | LLFREV00005 | 5 kg    | 500 kg          | 6840.-Ft / kg |



## > Fugák

| Termék                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Szín                | Kód          | Kíszer. | Db/doboz | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>Starlike® EVO</b><br><br><br> | Kétkomponensű, saválló epoxi habarcs, kerámia, kőporcelán és mozaik burkolatok ragasztásához és fugázásához, 1-15mm fugaszélességig. | 100 Bianco Assoluto | STEVOBSS0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8840.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 100 Bianco Assoluto | STEVOBSS02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 9650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 100 Bianco Assoluto | STEVOBSS0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 13250.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 102 Bianco Ghiaccio | STEVOBGH0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 102 Bianco Ghiaccio | STEVOBGH02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 105 Bianco Titanio  | STEVOBTT0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 105 Bianco Titanio  | STEVOBTT02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 110 Grigio Perla    | STEVOGPR0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 110 Grigio Perla    | STEVOGPR02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 110 Grigio Perla    | STEVOGPR0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 115 Grigio Seta     | STEVOGST0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 115 Grigio Seta     | STEVOGST02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 120 Grigio Piombo   | STEVOGPM0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 120 Grigio Piombo   | STEVOGPM02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 125 Grigio Cemento  | STEVOGCM0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 125 Grigio Cemento  | STEVOGCM02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 125 Grigio Cemento  | STEVOGCM0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 130 Grigio Ardesia  | STEVOGRD0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 130 Grigio Ardesia  | STEVOGRD02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 140 Nero Grafite    | STEVOGR0005  | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 140 Nero Grafite    | STEVOGR02.5  | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 140 Nero Grafite    | STEVOGR0001  | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 145 Nero Carbonio   | STEVOOCR0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 145 Nero Carbonio   | STEVOOCR02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 200 Avorio          | STEVOAVR0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 200 Avorio          | STEVOAVR02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 202 Naturale        | STEVOAT0005  | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 202 Naturale        | STEVOAT02.5  | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 205 Travertino      | STEVOTRV0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 205 Travertino      | STEVOTRV02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 205 Travertino      | STEVOTRV0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 208 Sabbia          | STEVOSSB0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 208 Sabbia          | STEVOSSB02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 210 Greige          | STEVOGRE0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 210 Greige          | STEVOGRE02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 210 Greige          | STEVOGRE0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 215 Tortora         | STEVOTRT0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 215 Tortora         | STEVOTRT02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 225 Tabacco         | STEVOBTC0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 225 Tabacco         | STEVOBTC02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 225 Tabacco         | STEVOBTC0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 230 Cacao           | STEVOCCA0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 230 Cacao           | STEVOCCA02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 230 Cacao           | STEVOCCA0001 | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 12060.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 232 Cuoio           | STEVOCU0005  | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 232 Cuoio           | STEVOCU002.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 235 Caffè'          | STEVOCCF0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 7650.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 235 Caffè'          | STEVOCCF02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8460.-Ft / kg  |

## > Fugák

| Termék                                                                           |                      | Szín                 | Kód          | Kiszer. | Db/doboz | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
|  | 300 Azzurro Pastello | 300 Azzurro Pastello | STEVOAPS0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 300 Azzurro Pastello | STEVOAPS02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  | 310 Azzurro Polvere  | 310 Azzurro Polvere  | STEVOAPL0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 320 Azzurro Caraibi  | 310 Azzurro Polvere  | STEVOAPL02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 320 Azzurro Caraibi  | STEVOACR0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 330 Blu Avio         | 320 Azzurro Caraibi  | STEVOACR02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 330 Blu Avio         | STEVOBAV0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 340 Blu Denim        | 330 Blu Avio         | STEVOBAV02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 340 Blu Denim        | STEVOBDN0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 350 Blu Zaffiro      | 340 Blu Denim        | STEVOBDN02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 340 Blu Denim        | STEVOBZ0005  | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 400 Verde Salvia     | 340 Blu Denim        | STEVOBZ02.5  | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 350 Blu Zaffiro      | STEVOVSL0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 410 Verde Smeraldo   | 350 Blu Zaffiro      | STEVOVSL02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 400 Verde Salvia     | STEVOVSM0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 420 Verde Prato      | 400 Verde Salvia     | STEVOVSM02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 400 Verde Salvia     | STEVOVPR02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  | 430 Verde Pino       | 410 Verde Smeraldo   | STEVOVPR0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 420 Verde Prato      | STEVOVPN0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 8030.-Ft / kg |
|                                                                                  | 500 Rosa Cipria      | 430 Verde Pino       | STEVOVPN02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 430 Verde Pino       | STEVOVRC02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  | 530 Viola Ametista   | 500 Rosa Cipria      | STEVOVMT02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 530 Viola Ametista   | STEVOVRC02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  | 550 Rosso Oriente    | 550 Rosso Oriente    | STEVOVRN02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 550 Rosso Oriente    | STEVOVMT02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  | 580 Rosso Mattone    | 580 Rosso Mattone    | STEVOVRN02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 580 Rosso Mattone    | STEVOVMT02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  | 600 Giallo Vaniglia  | 600 Giallo Vaniglia  | STEVOGVN02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |
|                                                                                  |                      | 600 Giallo Vaniglia  | STEVOGVN02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 8840.-Ft / kg |

## Metallic COLLECTION

Platinum

Shining Gold

Copper

Rusty







Bronze

|                       |                 |             |        |    |        |          |                |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------|----|--------|----------|----------------|
| 113 Neutro            |                 | STEONTR0005 | 5 kg   |    |        | 500 kg   | 7650.-Ft / kg  |
| 113 Neutro            |                 | STEONTR02.5 | 2.5 kg |    |        | 437.5 kg | 8460.-Ft / kg  |
| Starlike Platinum *   | >> Neutro 5kg   | STRPLT0200  | 200 gr | 24 | 480 db |          | 18900.-Ft / db |
| Starlike Platinum *   | >> Neutro 2,5kg | STRPLT0100  | 100 gr | 36 | 720 db |          | 15120.-Ft / db |
| Starlike Shining Gold | >> Neutro 5kg   | STRSHG0200  | 200 gr | 24 | 480 db |          | 14175.-Ft / db |
| Starlike Shining Gold | >> Neutro 2,5kg | STRSHG0100  | 100 gr | 36 | 720 db |          | 11340.-Ft / db |
| Starlike Copper *     | >> Neutro 5kg   | STRCPP0200  | 200 gr | 24 | 480 db |          | 18900.-Ft / db |
| Starlike Copper *     | >> Neutro 2,5kg | STRCPP0100  | 100 gr | 36 | 720 db |          | 15120.-Ft / db |
| Starlike Rusty        | >> Neutro 5kg   | STRRST0200  | 200 gr | 24 | 480 db |          | 14175.-Ft / db |
| Starlike Rusty        | >> Neutro 2,5kg | STRRST0100  | 100 gr | 36 | 720 db |          | 11340.-Ft / db |
| Starlike Bronze       | >> Neutro 5kg   | STRBRZ0200  | 200 gr | 24 | 480 db |          | 14175.-Ft / db |
| Starlike Bronze       | >> Neutro 2,5kg | STRBRZ0100  | 100 gr | 36 | 720 db |          | 11340.-Ft / db |





# > Fugák

| Termék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | Szín                             | Kód          | Kiszer. | Db/doboz | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>FillGood EVO</b><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szennyeződéseknek ellenálló,<br>felhasználásra kész, egykomponensű,<br>vízbázisú, poliuretán fugázó anyag<br>tömör és flexibilis fugákhoz, tartós,<br>homogén színekkel. | 100 Bianco Assoluto              | FGEV0BSS0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 5230.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 110 Grigio Perla                 | FGEV0GPR0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 125 Grigio Cemento               | FGEV0GCM0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 140 Nero Grafite                 | FGEV0NGR0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 205 Travertino                   | FGEV0TRV0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 210 Greige                       | FGEV0GRE0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 225 Tabacco                      | FGEV0TBC0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 230 Cacao                        | FGEV0CCA0005 | 5 kg    |          |                   | 700 kg          | 4565.-Ft / kg  |
| <b>Starlike® EVO<br/>Adalékok</b><br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KÜLÖNLEGES ADALÉKOK A STARLIKE® EVO<br>ÉS FILLGOOD EVO TERMÉKEKHEZ                                                                                                       |                                  |              |         |          |                   |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Galaxy                                                                                                                                                          | >> Starlike Evo 5kg              | STRGLX0150   | 150 gr  | 24       | 480 db            |                 | 9450.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Galaxy                                                                                                                                                          | >> Starlike Evo 2,5kg            | STRGLX0075   | 75 gr   | 36       | 720 db            |                 | 7560.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Galaxy                                                                                                                                                          | >> Starlike Evo 1kg              | STRGLX0030   | 30 gr   | 60       | 1200 db           |                 | 4410.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Spotlight                                                                                                                                                       | >> Starlike Evo/Fillgood Evo 5kg | STRSPL0150   | 150 gr  | 24       | 480 db            |                 | 9450.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Spotlight                                                                                                                                                       | >> Starlike Evo 2,5kg            | STRSPL0075   | 75 gr   | 36       | 720 db            |                 | 7560.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Spotlight                                                                                                                                                       | >> Starlike Evo 1kg              | STRSPL0030   | 30 gr   | 60       | 1200 db           |                 | 4410.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Gold                                                                                                                                                            | >> Starlike Evo/Fillgood Evo 5kg | STRGLD0150   | 150 gr  | 24       | 480 db            |                 | 14175.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Gold                                                                                                                                                            | >> Starlike Evo 2,5kg            | STRGLD0075   | 75 gr   | 36       | 720 db            |                 | 11340.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Gold                                                                                                                                                            | >> Starlike Evo 1kg              | STRGLD0030   | 30 gr   | 60       | 1200 db           |                 | 6840.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Night Vision                                                                                                                                                    | >> Starlike Evo 5kg              | STRNGV0400   | 400 gr  | 24       | 480 db            |                 | 56700.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starlike Night Vision                                                                                                                                                    | >> Starlike Evo 2,5kg            | STRNGV0200   | 200 gr  | 36       | 720 db            |                 | 45360.-Ft / db |
| <b>Starlike® Crystal<br/>EVO</b><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kétkomponensű, saválló áttetsző epoxi<br>habarcs átlátszó üvegmozaikok és<br>művészi minták fugázásához, 3 mm-es<br>fugaszélességig.                                     | 700 Crystal                      | CREV00005    | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 9315.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 700 Crystal                      | CREV002.5    | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 10125.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 700 Crystal                      | CREV00001    | 1 kg    |          |                   | 200 kg          | 13725.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                  |              |         |          |                   |                 |                |
| <b>Starlike®<br/>ColorCrystal EVO</b><br><br><br><br><br><br><br><br> | Kétkomponensű, saválló, színezett<br>áttetsző epoxi habarcs átlátszó és<br>művészi üvegmozaikok fugázásához,<br>3 mm-es fugaszélességig.                                 | 820 Azzurro Taormina             | CCEV0ATR02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 10790.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 825 Beige Havana                 | CCEV0BHV02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 10790.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 800 Grigio Oslo                  | CCEV0GSL02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 10790.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 830 Rosa Kyoto                   | CCEV0RKY02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 10790.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | 810 Verde Capri                  | CCEV0VCP02.5 | 2.5 kg  |          |                   | 437.5 kg        | 10790.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                  |              |         |          |                   |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                  |              |         |          |                   |                 |                |
| <b>Defender EVO</b><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adalékanyag a Starlike® EVO<br>fugához, mely véd az<br>elhasználódás ellen.                                                                                              | >> Starlike Evo 2,5Kg            | DFEV00050    | 50 gr   | 60       | 1200 db           |                 | 4770.-Ft / db  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                  |              |         |          |                   |                 |                |
| <b>Starlike® Decor</b><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Epoxi dekorációs adalék belső<br>falfelületekhez                                                                                                                         | >> Starlike Evo 2,5Kg            | STRDCR0125   | 125 gr  | 24       | 480 db            |                 | 12745.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | >> Starlike Evo 1Kg              | STRDCR0050   | 50 gr   | 60       | 1200 db           |                 | 6565.-Ft / db  |

## > Fugák

| Termék                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | Szín                            | Kód            | Kiszer. | Db/doboz | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>StenDecor</b><br>                                                                                                  | Falak és bútorok dekorálására szolgáló sablonok                                                                                                                              | Stendecor 01 - Serie Bicchieri  | STNDCR01       |         | 7        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Stendecor 02 - Serie Pentole    | STNDCR02       |         | 7        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Stendecor 03 - Serie Frutta     | STNDCR03       |         | 7        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Stendecor 11 - Serie Appendini  | STNDCR11       |         | 7        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Stendecor 12 - Serie Animali    | STNDCR12       |         | 4        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Stendecor 21 - Serie Conchiglie | STNDCR21       |         | 7        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Stendecor 22 - Serie Foglie     | STNDCR22       |         | 7        |                   |                 | 35810.-Ft / db |
| <b>EpoxyElite EVO</b><br><br>        | Kétkomponensű, saválló epoxy habarcs, kerámia, kőporcelán és mozaik burkolatok ragasztásához, illetve fugázásához 1-15 mm-es fugaszélességig.                                | 100 Bianco Assoluto             | EEEVOBSS0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 100 Bianco Assoluto             | EEEVOBSS0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 110 Grigio Perla                | EEEVOGPR0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 110 Grigio Perla                | EEEVOGPR0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 125 Grigio Cemento              | EEEVOGCM0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 125 Grigio Cemento              | EEEVOGCM0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 140 Nero Grafite                | EEEVONGR0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 140 Nero Grafite                | EEEVONGR0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 205 Travertino                  | EEEVOTRV0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 205 Travertino                  | EEEVOTRV0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 210 Greige                      | EEEVGRE0010    | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 210 Greige                      | EEEVGRE0005    | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 225 Tabacco                     | EEEVOTBC0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 225 Tabacco                     | EEEVOTBC0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 230 Cacao                       | EEEVOCOA0010   | 10 kg   |          |                   | 440 kg          | 5810.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 230 Cacao                       | EEEVOCOA0005   | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6170.-Ft / kg  |
| <b>EpoxyElite EVO FR</b><br><br> | Kétkomponensű, saválló epoxy habarcs, kerámia, kőporcelán és mozaik burkolatok ragasztásához, illetve fugázásához 1-15 mm-es fugaszélességig, alacsony lángterjedésű termék. | 100 Bianco Assoluto             | EEFREVOBSS0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6620.-Ft / kg  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 110 Grigio Perla                | EEFREVOGPR0005 | 5 kg    |          |                   | 500 kg          | 6620.-Ft / kg  |

## > Fugák

| Termék                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | Szín     | Kód           | Kiszer. | Db/doboz | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>StyleGrout 3-20</b><br><br> | Fokozott mechanikai terhelhetőségű, cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, mozaikokhoz és természetes kővekhez 3-20 mm fugaszélességig. Nagyfokú kopásállóság és alacsony vízfelvétel jellemzi. | Silver 1 | SG320SLV10020 | 20 kg   |          | 1200 kg           | 1200 kg         | 700.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Silver 3 | SG320SLV30020 | 20 kg   |          | 1200 kg           | 1200 kg         | 545.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Black 1  | SG320BLK10020 | 20 kg   |          | 1200 kg           | 1200 kg         | 745.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Beige 1  | SG320BGE10020 | 20 kg   |          | 1200 kg           | 1200 kg         | 745.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Silver 1 | SG320SLV10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 835.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Silver 3 | SG320SLV30063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 680.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Black 1  | SG320BLK10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 880.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Beige 1  | SG320BGE10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 880.-Ft / kg |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Silver 1 |               |         |          |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Black 1  |               |         |          |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Silver 3 |               |         |          |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Beige 1  |               |         |          |                   |                 |              |

> Fugák

| Termék                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szín     | Kód           | Kiszer. | Db/doboz | Paletta<br>80X120 | Paletta<br>Epal | NETTÓ<br>HUF  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>StyleGrout Tech</b><br>  | Rugalmas, többcélú cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, nagyformátumú lapokhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 20 mm fugaszélességig. Vízepergető és mészkivirágzás gátló, valamint magas színállóságával biztosítja a fugák teljességét és szerkezeti egységét.<br> | White 1  | SGTCHWHT10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1465.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | White 2  | SGTCHWHT20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1605.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 1 | SGTCHSLV10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1605.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 2 | SGTCHSLV20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1605.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 3 | SGTCHSLV30063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1465.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Black 1  | SGTCHBLK10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Black 2  | SGTCHBLK20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grey 1   | SGTCHGRY10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1605.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grey 2   | SGTCHGRY20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1605.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grey 3   | SGTCHGRY30063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1605.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ivory 1  | SGTCHIVR10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ivory 2  | SGTCHIVR20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ivory 3  | SGTCHIVR30063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 1  | SGTCHBGE10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 2  | SGTCHBGE20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 3  | SGTCHBGE30063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 4  | SGTCHBGE40063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brown 1  | SGTCHBRW10063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brown 2  | SGTCHBRW20063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brown 3  | SGTCHBRW30063 | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1780.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
| <b>StyleGrout 0-8</b><br> | Fokozott terhelhetőségű, cementbázisú fugahabarc, kerámia és porcelán burkolatok, mozaikok és természetes kövek fugázásához 0-8 mm fugaszélességig. Sima és tömör felületű fugákhoz.<br>                                                                                                  | White 1  | SG08WHT10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 865.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | White 2  | SG08WHT20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 955.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 1 | SG08SLV10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 955.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 2 | SG08SLV20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 955.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 3 | SG08SLV30063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 865.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Black 1  | SG08BLK10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Black 2  | SG08BLK20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grey 1   | SG08GRY10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 955.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grey 2   | SG08GRY20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 955.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grey 3   | SG08GRY30063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 955.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ivory 1  | SG08IVR10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ivory 2  | SG08IVR20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ivory 3  | SG08IVR30063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 1  | SG08BGE10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 2  | SG08BGE20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 3  | SG08BGE30063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beige 4  | SG08BGE40063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brown 1  | SG08BRW10063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brown 2  | SG08BRW20063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brown 3  | SG08BRW30063  | 3 kg    | 6        | 648 kg            |                 | 1050.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |          |                   |                 |               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | White 1  | SG08WHT10020  | 20 kg   | 6        | 1200 kg           | 1200 kg         | 730.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 1 | SG08SLV10020  | 20 kg   |          | 1200 kg           | 1200 kg         | 820.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silver 3 | SG08SLV30020  | 20 kg   |          | 1200 kg           | 1200 kg         | 730.-Ft / kg  |

## ➤ Szilikon tömítők

| Termék                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | Kód          | Kiszer. | Db/doboz | NETTÓ<br>HUF   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|----------------|
| <b>Ottoseal S100</b><br>                 | Ecetsavasan térhálósodó egykomponensű szilikon tömítőanyag                                                                                              | ...          | 300 ml  | 5 *      | 9575.-Ft / db  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | ...          | 300 ml  | 20 *     | 8525.-Ft / db  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | ...          | 300 ml  | 10 **    | 56015.-Ft / db |
| <b>Ottoseal S105</b><br>                 | Ecetsavasan térhálósodó egykomponensű szilikon tömítőanyag                                                                                              | ...          | 310 ml  | 5 *      | 7055.-Ft / db  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | ...          | 310 ml  | 20 *     | 6195.-Ft / db  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | ...          | 310 ml  | 10 **    | 53495.-Ft / db |
| <b>Ottoseal S70</b><br>                  | Semlegesen térhálósodó egykomponensű szilikon tömítőanyag                                                                                               | ...          | 310 ml  | 20 *     | 12005.-Ft / db |
| <b>Ottoseal S34</b><br>                  | Semlegesen térhálósodó egykomponensű szilikon tömítőanyag                                                                                               | ...          | 310 ml  | 20 *     | 13385.-Ft / db |
| <b>Ottoseal S117</b><br>                | Semlegesen térhálósodó egykomponensű szilikon tömítőanyag                                                                                               | ...          | 310 ml  | 20 *     | 9890.-Ft / db  |
| <b>Ottoseal S125</b><br>               | Egykomponensű alkoholos szilikon tömítőanyag                                                                                                            | ...          | 310 ml  | 20 *     | 8390.-Ft / db  |
| <b>Ottocoll M500</b><br>               | Egykomponensű, STP hibrid polimer tartalmú ragasztó/tömítőanyag.<br> | 8M500BNC0201 | 310 ml  | 20 *     | 8710.-Ft / db  |
| <b>Ottocoll M501</b><br>               | Egykomponensű, szintelen hibrid ragasztó/tömítőanyag.<br>            | 8M501TRS0201 | 310 ml  | 20 *     | 9110.-Ft / db  |
| <b>OTTO Agente lisciante X-GL</b><br>  | Simítószer szilikonhoz                                                                                                                                  | 8GL0250      | 250 ml  | 15       | 2830.-Ft / db  |
| <b>OTTO Agente lisciante X-GLM</b><br> | Simítószer szilikonhoz                                                                                                                                  | 8GLM0250     | 250 ml  | 15       | 2880.-Ft / db  |

## > Szilikon tömítők

| Termék                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | Kód           | Kiszer. | Db/doboz | NETTÓ<br>HUF   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------------|
| <b>OTTO Primer 1216</b>                                                            | Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására kő és fém felületekhez                                                                                                                                                                                    | 8PRM1216/100  | 100 ml  | 15       | 12770.-Ft / db |
|    |          |               |         |          |                |
| <b>OTTO Primer 1217</b>                                                            | Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására műanyagokhoz                                                                                                                                                                                              | 8PRM1217/100  | 100 ml  | 15       | 10590.-Ft / db |
|    |          |               |         |          |                |
| <b>OTTO Primer 1218</b>                                                            | Szilikon alapozó folyamatosan nedves közegben.                                                                                                                                                                                                              | 8PRM1218/100  | 100 ml  | 15       | 14835.-Ft / db |
|    |          |               |         |          |                |
| <b>OTTO Primer 1105</b>                                                            | Univerzális szilikon alapozó nedvszívó aljzatokon                                                                                                                                                                                                           | 8PRM1105/100  | 100 ml  | 15       | 15785.-Ft / db |
|    |          |               |         |          |                |
| <b>OTTO Cleanprimer 1101</b>                                                       | Tapadást elősegítő szilikonokhoz                                                                                                                                                                                                                            | 8CPRM1101/100 | 100 ml  | 15       | 13660.-Ft / db |
|   |       |               |         |          |                |
| <b>OTTO Cleaner T</b>                                                              | Univerzális tisztító                                                                                                                                                                                                                                        | 8CLNT0100     | 100 ml  | 15       | 8540.-Ft / db  |
|  |    |               |         |          |                |
| <b>OTTO Fugenfux</b>                                                               | Simítószerszámok szilikonhoz                                                                                                                                                                                                                                | 8SPTFUX4      |         | 4        | 27405.-Ft / db |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |          |                |

\* Csak komplett csomag rendelhető

\*\* Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

## Starlike EVO

### Class COLDCOLLECTION

|                                                                                  |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | 100 Bianco Assoluto | S105 C01   |
|  | 102 Bianco Ghiaccio | S105 C116  |
|  | 105 Bianco Titanio  | S105 C71   |
|  | 110 Grigio Perla    | S105 C43   |
|  | 115 Grigio Seta     | S100 C1170 |
|  | 120 Grigio Piombo   | S105 C02   |
|  | 125 Grigio Cemento  | S105 C1168 |
|  | 130 Grigio Ardesia  | S100 C808  |
|  | 140 Nero Grafite    | S100 C5176 |
|  | 145 Nero Carbonio   | S105 C04   |

#### Metallic Collection

|                                                                                    |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|    | Platinum     | S100 C14   |
|   | Shining Gold | S100 C19   |
|  | Bronze       | S100 C15   |
|  | Copper       | S105 C05   |
|  | Rusty        | S100 C2288 |

### Class WARMCOLLECTION

|                                                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | 200 Avorio     | S100 C51   |
|  | 202 Naturale   | S105 C84   |
|  | 205 Travertino | S100 C103  |
|  | 208 Sabbia     | S100 C55   |
|  | 210 Greige     | S105 C77   |
|  | 215 Tortora    | S105 C2044 |
|  | 225 Tabacco    | S100 C6778 |
|  | 230 Cacao      | S100 C6777 |
|  | 232 Cuoio      | S100 C6776 |
|  | 235 Caffè      | S100 C21   |

#### Starlike® Crystal EVO

|                                                                                   |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|  | Crystal | S105 C00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|

### Glam COLLECTION

|                                                                                       |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|    | 300 Azzurro Pastello | S100 C753   |
|    | 310 Azzurro Polvere  | S105 FN2674 |
|    | 320 Azzurro Caraibi  | S105 FN2682 |
|    | 330 Blu Avio         | S105 FN2681 |
|    | 340 Blu Denim        | S100 C25    |
|    | 350 Blu Zaffiro      | S105 FN2678 |
|    | 400 Verde Salvia     | S100 C91    |
|    | 410 Verde Smeraldo   | S105 FN2680 |
|    | 420 Verde Prato      | S105 FN2679 |
|    | 430 Verde Pino       | S100 C6854  |
|    | 500 Rosa Cipria      | S100 C74    |
|   | 530 Viola Ametista   | S105 FN2673 |
|  | 550 Rosso Oriente    | S100 C35    |
|  | 580 Rosso Mattone    | S100 C2288  |
|  | 600 Giallo Vaniglia  | S105 FN2672 |

## Stylegrout Tech - Stylegrout 0-8 - Stylegrout 3-20

#### COLD TONES

|                                                                                    |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  | White 1  | S105 C01   |
|  | White 2  | S105 C116  |
|  | Silver 1 | S105 C71   |
|  | Silver 2 | S105 C43   |
|  | Silver 3 | S105 C02   |
|  | Black 1  | S100 C808  |
|  | Black 2  | S100 C5176 |
|  | Grey 1   | S100 C1010 |
|  | Grey 2   | S105 C1168 |
|  | Grey 3   | S100 C6776 |

#### WARM TONES

|                                                                                     |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | Ivory 1 | S100 C51   |
|  | Ivory 2 | S100 C103  |
|  | Ivory 3 | S100 C55   |
|  | Beige 1 | S105 C1106 |
|  | Beige 2 | S105 C10   |
|  | Beige 3 | S100 C6778 |
|  | Beige 4 | S100 C82   |
|  | Brown 1 | S100 C1082 |
|  | Brown 2 | S100 C6777 |
|  | Brown 3 | S100 C21   |

## OTTOSEAL S70

|                                                                                      |       |                                                                                       |       |                                                                                       |       |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | C00   |  | C1109 |  | C990  |  | C34   |
|  | C01   |  | C137  |  | C197  |  | C32   |
|  | C38   |  | C67   |  | C6112 |  | C41   |
|  | C787  |  | C04   |  | C6117 |  | C109  |
|  | C230  |  | C08   |  | C6115 |  | C110  |
|  | C80   |  | C84   |  | C1282 |  | C111  |
|  | C1108 |  | C1110 |  | C6111 |  | C44   |
|  | C71   |  | C82   |  | C6113 |  | C47   |
|  | C45   |  | C10   |  | C6116 |  | C1390 |
|  | C43   |  | C26   |  | C1300 |  | C1391 |
|  | C18   |  | C05   |  | C6114 |  | C4720 |
|  | C56   |  | C37   |                                                                                       |       |                                                                                       |       |

#### OTTOSEAL S34

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | C18 |
|  | C89 |
|  | C67 |

#### OTTOCOL M500

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | C01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### OTTOCOL M501

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | C00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db



## > Tisztító - és felületkezelő termékek

| Termék                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | Kód          | Kiszer. | Db/doboz | Pallet<br>80X120 | NETTÓ<br>HUF   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------------|
| <b>Litoclean</b>                                                                   | Savbázisú tisztítószer kerámia burkolatok tisztításához                                                                                                                                                                                                     | LCL0241      | 1 kg    | 24       | 480 kg           | 10125.-Ft / kg |
|    |          |              |         |          |                  |                |
| <b>Litoclean EVO</b>                                                               | Savbázisú tisztítószer kerámia burkolatok tisztításához                                                                                                                                                                                                     | LCLEV00121   | 1 l     | 12       | 528 l            | 6395.-Ft / l   |
|    |                                                                                                                                                                            |              |         |          |                  |                |
| <b>Litonet EVO</b>                                                                 | Folyékony tisztítószer az epoxi fátol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről.                                                                                                                | LNEV00045    | 5 l     | 4        | 640 l            | 8795.-Ft / l   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | LNEV00121    | 1 l     | 12       | 528 l            | 9350.-Ft / l   |
|    |                                                                                                                                                                            |              |         |          |                  |                |
| <b>Litonet Gel EVO</b>                                                             | Folyékony tisztítószer az epoxi fátol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről. Különösen falfelületek esetében.                                                                               | LNEVOGEL0750 | 750 ml  | 12       | 528 db           | 9905.-Ft / db  |
|    |                                                                                                                                                                            |              |         |          |                  |                |
| <b>FillCleaner EVO</b>                                                             | Nagysűrűségű, semleges kémhatású környezetbarát, folyékony tisztítószer a FillGood EVO, egykomponensű, felhasználásra kész vízbázisú poliuretán fuga maradványainak eltávolítására.                                                                         | FCEVOGEL0750 | 750 ml  | 12       | 528 db           | 8550.-Ft / db  |
|   |                                                                                                                                                                          |              |         |          |                  |                |
| <b>Litonet Pro</b>                                                                 | Nagysűrűségű, folyékony tisztítószer a makacs epoxi maradványok és foltok eltávolítására minden típusú kerámia lap és mozaik felületről.                                                                                                                    | LNETPR00500  | 500 ml  | 12       | 900 db           | 9350.-Ft / db  |
|  |    |              |         |          |                  |                |
| <b>Litoseal Terrazze</b>                                                           | Egykomponensű, vízálló védőalapozó teraszokhoz, megakadályozza a víz beszivárgását.                                                                                                                                                                         | LTSTRZ0121   | 1 l     | 12       | 864 l            | 25460.-Ft / l  |
|  |    |              |         |          |                  |                |
| <b>Litocare Matt</b>                                                               | Oldószer alapú védelem matt színjavító hatással, kerámia vagy természetes kőburkolatú felületek, illetve epoxi és cementes fugák tónusának kiemelésére.                                                                                                     | LTCMATT0121  | 1 l     | 12       | 864 l            | 34175.-Ft / l  |
|  |    |              |         |          |                  |                |
| <b>Litogres Protector</b>                                                          | Oldószer alapú, folt-víz és olajtaszító alapozó kerámia és gres burkolatokhoz.                                                                                                                                                                              | LTGPRT0121   | 1 l     | 12       | 864 l            | 27140.-Ft / l  |
|  |    |              |         |          |                  |                |
| <b>Litostone Protector</b>                                                         | Oldószer alapú, folt-víz és olajtaszító alapozó márvány és gránit burkolatokhoz.                                                                                                                                                                            | LTSPT0121    | 1 l     | 12       | 864 l            | 34385.-Ft / l  |
|  |    |              |         |          |                  |                |

## > Tisztító - és felületkezelő termékek


| Termék                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | Kód        | Kiszer. | Db/doboz | Pallet<br>80X120 | NETTÓ<br>HUF   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------------|----------------|
| <b>Litocare Stone Glossy</b><br>            | Foltosodás-álló impregnáló félfényes felülettel márvány, gránit és terrakotta burkolatokhoz valamint nedvszívó anyagokhoz.                                                                                                                                  | LTCSTG0121 | 1 l     | 12       | 864 l            | 33865.-Ft / l  |
|                                                                                                                             |          |            |         |          |                  |                |
| <b>Litowax Gres &amp; Natural Stone</b><br> | Vízbázisú védőpolimer selyemfényű hatással, strukturált felületű kerámia, kő és terrakotta burkolatokhoz.                                                                                                                                                   | LTWGNS0121 | 1 l     | 12       | 528 l            | 17740.-Ft / l  |
|                                                                                                                             |          |            |         |          |                  |                |
| <b>Litogrip Floor</b><br>                   | Csúszásmentesítő felületkezelő kőporcelán, gránit, kvarc és kerámia mozaik burkolatokhoz.                                                                                                                                                                   | LTGFLR0121 | 1 l     | 12       | 528 l            | 17470.-Ft / l  |
|                                                                                                                             |          |            |         |          |                  |                |
| <b>Litostain Cleaner</b><br>                | Tisztítószer elszíneződések, színes foltok eltávolítására mindenféle burkolaton.                                                                                                                                                                            | LTSCLN0500 | 500 ml  | 12       | 900 db           | 5920.-Ft / db  |
|                                                                                                                             |          |            |         |          |                  |                |
| <b>Litoshine EVO</b><br>                   | Környezetbarát, semleges kémhatású folyékony tisztítószer minden felületre.                                                                                                                                                                                 | LTSTRZ0121 | 1 l     | 12       | 864 l            | 6790.-Ft / l   |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |            |         |          |                  |                |
| <b>Litoscrub EVO</b><br>                  | Semleges kémhatású, koncentrált folyékony tisztítószer, viasz, polimerek, szennyeződések és korábbi felületkezelő anyagok eltávolítására.                                                                                                                   | LSCEV00121 | 1 l     | 12       | 528 l            | 8820.-Ft / l   |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |            |         |          |                  |                |
| <b>Litostrip</b><br>                      | Tisztító gél az epoxihabarc maradványok eltávolítására.                                                                                                                                                                                                     | LSTRP0750  | 750 ml  | 12       | 528 db           | 19755.-Ft / db |
|                                                                                                                             |    |            |         |          |                  |                |

| FELÜLETEK                                                            | Litostone Protector | Litogres Protector | Litocare Matt | Litocare Stone Glossy | Litowax Gres & Natural Stone | Litogrip Floor | Litoseal Terrazze |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Márványok (minden felület, kivéve a fényesek) Cotto, terracotta      | •                   |                    | •             | •                     | •                            |                | •                 |
| Gránit (minden felület, kivéve a fényesek)                           | •                   |                    | •             | •                     | •                            | •              | •                 |
| Polírozott márványok                                                 | •                   |                    | •             |                       |                              |                | •                 |
| Polírozott gránit                                                    | •                   |                    | •             |                       |                              | •              | •                 |
| Természetes kövek (homokkő, kvarc, mészkő, pala és vulkanikus kövek) | •                   |                    | •             | •                     | •                            |                | •                 |
| Kompozit márványok                                                   | •                   |                    | •             |                       |                              |                |                   |
| Kompozit kvarc                                                       | •                   | •                  | •             |                       |                              | •              |                   |
| Gres porcelán és természetes Klinker, strukturált gres porcelán      |                     | •                  | •             |                       | •                            | •              | •                 |
| Polírozott gres porcelán                                             |                     | •                  | •             |                       |                              | •              | •                 |
| Gres porcelán lappato felülettel                                     |                     | •                  | •             |                       |                              |                | •                 |
| Mázás kerámia és mázas klinker                                       |                     | •                  | •             |                       |                              | •              | •                 |
| Üvegmozaik                                                           |                     | •                  | •             |                       |                              |                | •                 |
| Kerámia mozaik                                                       |                     | •                  | •             |                       |                              | •              | •                 |
| Cementbázisú fuga                                                    | •                   | •                  | •             |                       |                              |                | •                 |
| Epoxi fuga                                                           |                     | •                  | •             |                       |                              |                |                   |


## > Vízszigetelő termékek

| Termék                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kód         | Kiszer. | Db/doboz | Pallet<br>80X120      | Pallet<br>Epál | NETTÓ<br>HUF  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>Coverflex</b><br>        | Kétkomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs hengerrel, ecsettel és glettvassal is felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló kül-és beltéri vizes környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint. | CVF0020     | 20 kg   |          | 1200 kg               | 1200 kg        | 2230.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CVF0010     | 10 kg   |          | 600 kg                |                | - / kg        |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CVF0010     | 10 kg   |          | 600 kg                |                | 6325.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Elastocem</b><br>        | Kétkomponensű, cementkötésű szál erősített vízszigetelő habarcs, -20 C°-ig flexibilis, klórálló, kül-és beltéri vizes környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok, tározók és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.                          | ELST0024    | 24 kg   |          | 1440 kg               | 1440 kg        | 1740.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELST0008    | 8 kg    |          | 480 kg                |                | - / kg        |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELST0008    | 8 kg    |          | 480 kg                |                | 6335.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |             |         |          |                       |                |               |
| <b>OsmogROUT</b><br>        | Ozmotikus hatású cementkötésű habarcs, bel-és kültéri falazatok és betonszerkezetek pozitív és negatív víznyomás elleni szigetelésére.                                                                                                                                            | OSMG0025    | 25 kg   |          | 1400 kg Pallet 80x100 |                | 780.-Ft / kg  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Hidroflex</b><br>       | Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán vizes diszperzióban, rugalmas, nedves beltéri környezetben történő felhasználásra, a DM01 osztályozásnak megfelelően, az EN 14891 szabvány szerint.                                                                           | HFL0010     | 10 kg   |          |                       | 640 kg         | 2970.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |          |                       |                |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |          |                       |                |               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Aquamaster EVO</b><br> | Szál erősített, felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán vizes diszperzióban, rugalmas, klórálló, nedves kültéri és beltéri környezetben történő felhasználásra, a DM02P osztályozásnak megfelelően, az EN 14891 szabvány szerint.                                     | AQMEV00020  | 20 kg   |          |                       | 600 kg         | 3590.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AQMEV00010  | 10 kg   |          |                       | 640 kg         | 3690.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AQMEV00005  | 5 kg    |          |                       | 480 kg         | 4065.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Primer F</b><br>       | Felhasználásra kész vízszigetelő alapozó vizes diszperziója. Beltéri használatra.                                                                                                                                                                                                 | PRMF0005    | 5 kg    |          | 600 kg                |                | 8100.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Primer SK</b><br>      | Felhasználásra kész vízszigetelő alapozó vizes diszperziója. Beltéri használatra.                                                                                                                                                                                                 | PRMSK0004   | 4 kg    |          | 588 kg                |                | 8550.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Litoband Koll</b><br>  | Egykomponensű, gyorskötő ragasztó a Litobond szalag ragasztására és lezárására.                                                                                                                                                                                                   | LBNDKLL0063 | 3 kg    | 6        | 648 kg                |                | 2815.-Ft / kg |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |          |                       |                |               |
| <b>Litostop Water</b><br> | Hőre lágyuló, vízre táguló szalag a csomópontok tömítéséhez beton szerkezetekben.                                                                                                                                                                                                 | LTSWTR0010  | 10 m    |          |                       |                | 4760.-Ft / m  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |          |                       |                |               |

## > Vízszigetelő termékek

| Termék                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | Kód         | Kiszer. | Db/doboz | Pallet<br>80X120 | Pallet<br>Epál | NETTÓ<br>HUF   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Litoswell</b><br>                                | Vízre táguló polimer tömítés tubusban, a betonszerkezetekben átmenő csövek, világító testek, lefolyórendszerek tömítésére és vízszigetelésére úszómedencékben és tározókban. | LTSWLL0006  | 300 ml  | 6        |                  |                | 22480.-Ft / db |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |         |          |                  |                |                |
| <b>Litosil MS</b><br>                               | Többcélú, vízálló rugalmas ragasztó és tömítőanyag.                                                                                                                          | LIBRBNC0121 | 290 ml  | 12       |                  |                | 4695.-Ft / db  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |         |          |                  |                |                |
| <b>Litoband Tape</b><br>                             | TÖMÍTŐSZALAG VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ                                                                                                                                      | LBND0010    | 10 m    |          |                  |                | 1695.-Ft / m   |
|                                                                                                                                      | Litoband szalag R50 (120X70mm)                                                                                                                                               | LBND0050    | 50 m    |          |                  |                | 1530.-Ft / m   |
| <b>Litoband SK Net</b><br>                           | HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG                                                                                                                                                         | LBNSDKNT    | 10 m    |          |                  |                | 640.-Ft / m    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |         |          |                  |                |                |
| <b>Litoband SK Tape</b><br>                         | TÖMÍTŐSZALAG VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ                                                                                                                                      | LBNSDK10    | 10 m    |          |                  |                | 1945.-Ft / m   |
|                                                                                                                                      | R50 (120mm)                                                                                                                                                                  | LBNSDK50    | 50 m    |          |                  |                | 1740.-Ft / m   |
|                                                                                                                                      | Sarok IC                                                                                                                                                                     | LBND00AI    | db      | 25       |                  |                | 3560.-Ft / db  |
|                                                                                                                                      | Sarok EC                                                                                                                                                                     | LBND00AE    | db      | 25       |                  |                | 3560.-Ft / db  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |         |          |                  |                |                |
| <b>Litoband SK Pipes Collar</b><br>                | SK 8<br>Gallér 120 x 120 mm - ø 8 mm<br>ø 15-20 mm csövekhez                                                                                                                 | LBNSDK08    | 25 db   | 25       |                  |                | 3085.-Ft / db  |
|                                                                                                                                      | SK35<br>Gallér 250 x 250 mm - ø 35 mm<br>ø 45-60 mm csövekhez                                                                                                                | LBNSDK35    | db      | 25       |                  |                | 7350.-Ft / db  |
|                                                                                                                                      | SK65<br>Gallér 250 x 250 mm - ø 65 mm<br>ø 75-125 mm csövekhez                                                                                                               | LBNSDK65    | 25 db   | 25       |                  |                | 7350.-Ft / db  |
| <b>Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar</b><br> | Különleges öntapadós gallér a lefolyók tökéletes vízszigeteléséhez                                                                                                           | LBND00SK    | 25 db   | 25       |                  |                | 6730.-Ft / db  |
| <b>Litoband Basic</b><br>                          | <b>Litoband Basic 10 (120X70mm)</b><br>Kétrétegű, nem szőtt polipropilén szalag, hőre lágyuló, rugalmas polimer bevonattal.                                                  | LBNDBS10    | 10 m    |          |                  |                | 995.-Ft / m    |
|                                                                                                                                      | <b>Litoband Basic 50 (120X70mm)</b><br>Kétrétegű, nem szőtt polipropilén szalag, hőre lágyuló, rugalmas polimer bevonattal.                                                  | LBNDBS50    | 50 m    |          |                  |                | 910.-Ft / m    |
|                                                                                                                                      | <b>Litoband Basic Ai</b> Belső sarokelem                                                                                                                                     | LBNDBSIC    | 25 db   | 25       |                  |                | 1710.-Ft / db  |
|                                                                                                                                      | <b>Litoband Basic Ae</b> Külső sarokelem                                                                                                                                     | LBNDBSEC    | 25 db   | 25       |                  |                | 1710.-Ft / db  |
| <b>Litoband P (425X425mm)</b><br>                  | Szigetelőgallér lefolyókhoz                                                                                                                                                  | LBNDMX0P    | 10 db   |          |                  |                | 5920.-Ft / db  |

## > Vízszigetelő termékek


| Termék                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | Kód       | Kiszer.           | Db/doboz | Pallet<br>80X120 | Pallet<br>Epál | NETTÓ<br>HUF              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Litoband S.A.T.</b><br><br>   | Öntapadós butil vízszigetelő szalag belső (LITOBAND S.A.T. - AI) és külső (LITOBAND S.A.T. - AE) sarokelemmel vízszintes és függőleges felületek csatlakozási pontjainak tömítésére vízszigetelő rendszerekben. | LBNDSAT20 | 20 m              |          |                  |                | 2090.-Ft / db             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LBNDSATIC | db                | 25       |                  |                | 8655.-Ft / db             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LBNDSATEC | db                | 25       |                  |                | 8655.-Ft / db             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |          |                  |                |                           |
| <b>Litoproof Extreme</b><br><br> | Vízszigetelő membrán tekercsben, burkolat alá történő vízszigeteléshez.                                                                                                                                         | LPRFXT10  | 10 m              |          |                  |                | 5030.-Ft / m              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LPRFXT30  | 30 m              |          |                  |                | 4800.-Ft / m              |
| <b>Litoproof Plus</b><br><br>    | Vízszigetelő membrán tekercsben, burkolat alá történő vízszigeteléshez.                                                                                                                                         | LPRFPL10  | 10 m              |          | 80 m             |                | 4370.-Ft / m              |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LPRFPL30  | 30 m              |          | 40 m             |                | 3870.-Ft / m              |
| <b>Litomesh</b><br><br>          | Lúgálló üvegszövetháló.                                                                                                                                                                                         | RT0050    | 50 m <sup>2</sup> |          |                  |                | 1310.-Ft / m <sup>2</sup> |

## > Különleges termékek

| Termék                                                                                                           |                                                                                                                  | Kód      | Kiszer. | Db/doboz | Pallet<br>80X120 | NETTÓ<br>HUF  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|---------------|
| <b>Idrokol X20</b><br><br>     | Szintetikus, műgyanta bázisú latex vizes diszperziója, a ragasztók és cementhabarcsok tapadásának elősegítésére. | X200020  | 20 kg   |          | 720 kg           | 3535.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | X200010  | 10 kg   |          | 600 kg           | 3675.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | X200005  | 5 kg *  |          | 600 kg           | 3815.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |          |         |          |                  |               |
| <b>Latexkol</b><br><br>        | Rugalmasságnövelő szintetikus latex cementes ragasztókhöz.                                                       | LTX0020  | 20 kg   |          | 720 kg           | 3855.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | LTX0010  | 10 kg   |          | 600 kg           | 4000.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | LTX0005  | 5 kg *  |          | 600 kg           | 4140.-Ft / kg |
| <b>Idrostuk</b><br><br>        | Folyékony adalékszer vizes diszperziós oldatban, a cementkötésű fugázóanyagokhoz.                                | IDR0010  | 10 kg * |          | 600 kg           | 2045.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | IDR0005  | 5 kg    |          | 600 kg           | 2185.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | IDR0002  | 2 kg    |          | 500 kg           | 2640.-Ft / kg |
| <b>Concrete Primer</b><br><br> | Porlekötő alapozó, vizes diszperzióban, beton aljzatokhoz.                                                       | CPRM0005 | 5 kg    |          | 600 kg           | 2555.-Ft / kg |
| <b>Primer X94</b><br><br>      | Diszperziós vízszigetelő alapozó gipsz-és anhidrit bázisú aljzatokhoz.                                           | X940010  | 10 kg * |          | 600 kg           | 3175.-Ft / kg |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | X940005  | 5 kg    |          | 600 kg           | 3315.-Ft / kg |

\* A készlet erejéig

## ➤ Különleges termékek

| Termék                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | Kód          | Kiszer.           | Db/doboz | Pallet<br>80X120 | NETTÓ<br>HUF              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|
| <b>Primer C</b><br>                     | Megkötő és szigetelő alapozó vizes diszperzióban.<br>                                                                                               | PRMC0010     | 10 kg             |          | 600 kg           | 2470.-Ft / kg             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | PRMC0005     | 5 kg              |          | 600 kg           | 2610.-Ft / kg             |
| <b>Prepara Fondo EVO</b><br>            | Univerzális tapadóhíd ragasztókhöz, önterülő kiegyenlítőkhöz, glettelt felületekhez és cementes vakolatokhoz sima és nem nedvszívó felületeken.<br> | PFNDEV00010  | 10 kg             |          | 640 kg           | 4050.-Ft / kg             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | PFNDEV00005  | 5 kg              |          | 735 kg           | 4430.-Ft / kg             |
| <b>Multifondo EVO</b><br>               | Kétkomponensű epoxi alapozó.                                                                                                                                                                                                         | MFEV00005    | 5 kg              |          | 500 kg           | 8910.-Ft / kg             |
| <b>Faster EVO</b><br>                   | Gyorsító epoxi gyantához                                                                                                                                                                                                             | FSTEV00050   | 50 gr             | 273      | 5460 db          | 6300.-Ft / db             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | FSTEV00200   | 200 gr            | 80       | 1600 db          | 10800.-Ft / db            |
| <b>Consolidante Universale EVO</b><br> | Univerzális tapadóhíd, epoxi gyanta alapú vizes diszperzióban, nedvszívó felületekhez.                                                                                                                                               | CUEV0A0001   | 1 kg              | 12       | 384 kg           | 12600.-Ft / kg            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | CUEV0B0002   | 2 kg              |          | 500 kg           |                           |
| <b>Hydrolux EVO</b><br>               | Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat fényes, szatén és matt felülettel.                                                                                                                                                               | HYEV00PC0121 | 1 kg              |          | 384 kg           | 22770.-Ft / kg            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | RAHYEVOB0200 | 200 gr            |          | 192 kg           |                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | HYEV0STN0121 | 1 kg              |          | 384 kg           | 22770.-Ft / kg            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | RAHYEVOB0200 | 200 gr            |          | 192 kg           |                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | HYEV0LCD0121 | 1 kg              |          | 384 kg           | 22770.-Ft / kg            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | RAHYEVOB0200 | 200 gr            |          | 192 kg           |                           |
| <b>Litostick X35</b><br>              | Hőre olvadó ragasztórúd, kerámia mintalapok ragasztásához.                                                                                                                                                                           | X350005      | 5 kg              |          | 600 kg           | 8900.-Ft / kg             |
| <b>Litogap</b><br>                    | Litogap ø 6                                                                                                                                                                                                                          | LGAP50       | 100 m             |          |                  | 135.-Ft / m               |
|                                                                                                                         | Litogap ø 10                                                                                                                                                                                                                         | LGAP51       | 100 m             |          |                  | 160.-Ft / m               |
|                                                                                                                         | Litogap ø 15                                                                                                                                                                                                                         | LGAP52       | 100 m             |          |                  | 205.-Ft / m               |
|                                                                                                                         | Litogap ø 20                                                                                                                                                                                                                         | LGAP53       | 50 m              |          |                  | 355.-Ft / m               |
|                                                                                                                         | Litogap ø 25                                                                                                                                                                                                                         | LGAP54       | 50 m              |          |                  | 570.-Ft / m               |
|                                                                                                                         | Litogap ø 30                                                                                                                                                                                                                         | LGAP55       | 25 m              |          |                  | 815.-Ft / m               |
| <b>Litoside</b><br>                   | Expandált polietilén peremszigetelő szalag. (5x100 mm)                                                                                                                                                                               | LSIDE1       | 20 m              |          |                  | 740.-Ft / m               |
| <b>Litotex</b><br>                    | Törésmentes elválasztó membrán kerámia, kőporcelán és természetes kő burkolatok kialakításához, visszabontható kivitelezés esetén is.                                                                                                | LMAC0050     | 50 m <sup>2</sup> |          |                  | 6605.-Ft / m <sup>2</sup> |



## > Távtartók (Bázis-kúp-anya )

| Termék                                                                             |                                   | Kód         | Db/doboz                       | NETTÓ<br>HUF      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>LITOLEVEL KIT</b>                                                               | LITOLEVL KIT (Bázis + Kúp + Anya) | LTLVKIT0000 | 150 bázis + 150 kúp + 150 anya | 18690.-Ft / szett |
|    |                                   |             |                                |                   |
| <b>LITOLEVEL ANYA + KÚP</b>                                                        | LITOLEVEL ANYA + KÚP              | LTLVDC0250  | 250 kúp + 250 anya             | 19975.-Ft / csom. |
|    |                                   |             |                                |                   |
| <b>LITOLEVEL BÁZIS</b>                                                             | LITOLEVEL BÁZIS                   | LTLVBAS0250 | 250                            | 8175.-Ft / csom.  |
|    |                                   | LTLVBAS0500 | 500                            | 17100.-Ft / csom. |
| <b>SZINTEZŐ KIT NAGY FORMÁTUMÚ LAPOKHOZ</b>                                        | LITOLEVL KIT (Bázis + Ék + Fogó)  | DLVKIT0000  | 100 ék + 100 bázis + 1 fogó    | 36640.-Ft / szett |
|    |                                   |             |                                |                   |
| <b>SZINTEZŐ ÉK</b>                                                                 | Ék                                | DLVCUN0100  | 24 x 100 db                    | 9730.-Ft / csom.  |
|   |                                   |             |                                |                   |
| <b>SZINTEZŐ BÁZIS</b>                                                              | Bázis                             | DLVBAS0500  | 8 x 500 db                     | 30055.-Ft / csom. |
|  |                                   |             |                                |                   |



| Termék                                                                                                       |                                             | Kód          | Kiszer.           | Pallet<br>80x120 | NETTÓ<br>HUF   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
|  Katalizátor EVO 10 kg       | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV00010    | 628gr             |                  | 14850.-Ft / db |
| Katalizátor EVO 5 kg                                                                                         | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV00005    | 314gr             |                  | 8325.-Ft / db  |
| Katalizátor EVO 2,5 kg                                                                                       | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV002.5    | 157gr             |                  | 4950.-Ft / db  |
| Katalizátor EVO 1 kg                                                                                         | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV00001    | 63gr              |                  | 2250.-Ft / db  |
| Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 5 kg                                                                    | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV0BSS0005 | 296gr             |                  | 8325.-Ft / db  |
| Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 2,5 kg                                                                  | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV0BSS02.5 | 148gr             |                  | 4950.-Ft / db  |
| Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 1 kg                                                                    | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEV0BSS0001 | 59gr              |                  | 2250.-Ft / db  |
| Katalizátor Crystal EVO 5 kg                                                                                 | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEVOCR0005  | 301gr             |                  | 8325.-Ft / db  |
| Katalizátor Crystal EVO 2,5 kg                                                                               | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEVOCR02.5  | 150gr             |                  | 4950.-Ft / db  |
| Katalizátor Crystal EVO 1 kg                                                                                 | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEVOCR0001  | 60gr              |                  | 2250.-Ft / db  |
| Katalizátor Litoelastic EVO 10 kg                                                                            | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEVOLL0010  | 732gr             |                  | 14850.-Ft / db |
| Katalizátor Litoelastic EVO 5 kg                                                                             | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEVOLL0005  | 366gr             |                  | 8325.-Ft / db  |
| Katalizátor Multifondo EVO                                                                                   | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | CTEVOMF0005  | 346gr             |                  | 8325.-Ft / db  |
|  Katalizátor Hydrolux EVO (B) | Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás. | HYEVOB0200   | 16 db x<br>200 gr | 154 kg           | 67500.-Ft / kg |

## > Segédeszközök

**Starlike®  
szerszámok**

**Art. 946BL**

Puha, kék gumizó cementes  
fugázáshoz.




| CIKK  | db/Doboz | Nettó HUF |
|-------|----------|-----------|
| 946BL |          | 6 560     |

**Starlike®  
szerszámok**

**Art. 946GR**

Kemény, zöld gumizó epoxy  
fugázáshoz.



| Darab/Doboz | Nettó HUF |
|-------------|-----------|
| 6           | 5 725     |

**Starlike®  
szerszámok**

**Art. 109/G**

Fehér súrolószivacs.  
Méret: 12x25x2,5 cm



| Darab/Doboz | Nettó HUF |
|-------------|-----------|
| 12x10       | 1 710     |

**Starlike®  
szerszámok**

**Art. 128/G**

Sweepex szivacs epoxy fugázáshoz.  
Méret: 11,5x16x7 cm




| Darab/Doboz | Nettó HUF |
|-------------|-----------|
| 10          | 1 665     |

**Starlike® Monomix  
szerszámok**

**Art. 125/G**

Szintetikus habszivacs  
FeelGood EVO-hoz.  
Méret: 11x16x5 cm



| Darab/Doboz | Nettó HUF |
|-------------|-----------|
| 1           | 750       |

**Starlike® Decor  
szerszámok**


**Art. 103/PRO**

Professzionális simító.  
Starlike® Decor-hoz.  
Méret: 24x10 cm



| Darab/Doboz | Nettó HUF |
|-------------|-----------|
| 12          | 12 240    |

## Vakolókanál készlet box



Biztonságos  
és komfortos  
módja  
a markolat  
cseréjének



Könnyű  
tisztítás  
és szárítás



Erős,  
tartós,  
hordozható,  
egyszerű  
tárolás



6mm



10mm



10mm

965BTG

| Termék                                  | Cikkszám | Doboz | Nettó HUF |
|-----------------------------------------|----------|-------|-----------|
| Full Trowel set                         | 965SET   | 5     | 55 610    |
| replacement 20 x 10mm Round Notch Blade | 965BR20  | 10    | 7 660     |
| replacement 10mm Square Notch Blade     | 965BS10  | 10    | 7 660     |
| replacement 4mm Square Notch Blade      | 965BS4   | 10    | 7 660     |
| replacement 6mm Square Notch Blade      | 965BS6   | 10    | 7 660     |
| replacement 8mm Square Notch Blade      | 965BS8   | 10    | 7 660     |
| replacement Tiger Blade                 | 965BTG   | 10    | 7 660     |
| replacement Handle                      | 965HDL   | 10    | 7 885     |

MOZAIK: RUD - S&P 20x145



**AITA Studio Bt.** 1093 Budapest, Lónyay u. 24. - Tel: +36 1 216 1673

Mobil: +36 30 202 6999 - [info@altastudio.hu](mailto:info@altastudio.hu) - [www.altastudio.hu](http://www.altastudio.hu)