




Litokol nettó árlista 2021

az összes termék az építőipari
szakemberek
számára

2021-REV.1



LITOKOL®

> Tartalom

Aquamaster	16	Litoclean EVO	14	Litowax Gres & Natural Stone	15
Concrete Primer	19	Litoelastic EVO	4	Multifondo EVO	19
Coverflex	16	Litoelastic EVO FR	4	Osmogrout	16
Distanziatori	20	Litofast K86	3	Otto agente lisciante X-GL / X-GLM	12
Distanziatori livellanti	20	Litoflex Pro K80	2	Otto Cleaner Primer 1101	12
Defender EVO	9	Litoflott K88	4	Otto Cleaner T	12
Elastocem	16	Litogap	19	Otto Fugenfux	12
EpoxyElite EVO	10	Litogres Protector	14	Otto Primer 1216 / 1217 / 1218 / 1105	12
EpoxyElite EVO FR	10	Litogrip Floor	15	Ottocol M500	12
FillGood EVO	8	Litokol K17 - Litokol K18	2	Ottocol M501	12
FillCleaner EVO	14	Litokol X11 - Litokol X12	2	Prepara Fondo EVO	19
Hidroflex	16	Litoliv Express	2	Powerflex K50	3
Hydrolux EVO	19	Litoliv Extra 15	2	Primer C	19
Hyperflex K100	3	Litoliv S40 Eco	2	Primer F	16
Idrokol X20	18	Litonet EVO	14	Primer SK	16
Idrostuk	18	Litonet Gel EVO	14	Primer X94	19
Latexkol	18	Litonet Pro	14	Üvegszövet háló	18
Litoacril Fix	4	Litoplan Smart	2	S100 - S105	12
Litoacril LA201	4	Litoplus K55	3	S34	12
Litoacril LA315	4	Litoproof Extreme	18	S70	12
Litoacril Plus	4	Litoproof Plus	18	Starlike® EVO	5
Litoband BASIC	17	Litoscrub EVO	15	Starlike® ColorCrystal EVO	9
Litoband Koll 1K	16	Litoseal Terrazze	14	Starlike® Crystal EVO	9
Litoband P	18	Litoshine EVO	15	Starlike® Decor	8
Litoband S.A.T.	18	Litoside	19	Starlike® Finishes	8
Litoband SK	17	Litosil MS	17	StenDecor	8
Litoband SK Net	17	Litostain Cleaner	15	Superflex K77	3
Litoband Tape	17	Litostick X35	19	Stylegrout Tech	11
Litocare Matt	14	Litostone K99	4	Stylegrout 0-8	11
Litocare Stone Glossy	15	Litostone Protector	14	Stylegrout 3-20	11
Litocem	2	Litostop Water	16		
Litocem Pronto	2	Litostrip	10		
Litoclean	14	Litoswell	17		

> A ragasztók osztályozása EN 12004

TÍPUS	OSZTÁLYOZÁS
POR ALAPÚ RAGASZTÓK	C C1 Normál cementkötésű ragasztó
DISZPERZIÓS RAGASZTÓK	D C2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó
REAKTÍV RAGASZTÓK	R F Gyorskötő
	S1 Alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S * 5 mm < 5 mm)
	S2 Nagy alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S 5 mm)
	T Lecsúszásmentes
	E Nyújtott nyitott idejű

> A fugák osztályozása az EN 13888 alapján

TÍPUS	OSZTÁLYOZÁS
CEMENTKÖTÉSŰ FUGÁK	CG 1 Normál cementkötésű fuga
REAKTÍV FUGÁK	RG 2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű fuga
	W csökkentett vízfelvétel
	A nagy kopásállóság

> Szállítás az ADR szabályozás alapján

	Közúti szállítása problémamentes
	Közúti szállítás során a söförnek veszélyes anyagok szállítására alkalmas járművel és engedéllyel kell rendelkeznie.
	Veszélyes áruk szállításához engedélyezett konténer szükséges (IMO jóváhagyott konténer)
	Légi szállítás megengedett különleges eljárás mellett.
	Légi szállítás nem megengedett

> Tartalom

> Aljzatelőkészítő termékek

Litocem	2
Litocem Pronto	2
Litoliv S40 Eco	2
Litoliv Extra15	2
Litoliv Express	2
Litoplan Smart	2

> Cementkötésű ragasztók

Litokol K17	2
Litokol K18	2
Litokol X11	2
Litokol X12	2
Litoflex Pro K80	2
Litoplus K55	3
Powerflex K50	3
Superflex K77	3
Hyperflex K100	3
Litofast K86	3
Litostone K99	4
Litoflott K88	4

> Diszperziós - Reaktív ragasztók

Litoacril Fix	4
Litoacril LA201	4
Litoacril LA315	4
Litoacril Plus	4
Litoelastic EVO	4
Litoelastic EVO FR	4

> Fugák

Starlike® EVO	5
FillGood EVO	8
Starlike® Finishes	8
Starlike® Crystal EVO	9
Starlike® ColorCrystal EVO	9
Defender EVO	9
Starlike® Decor	9
StenDecor	9
EpoxyElite EVO	10
EpoxyElite EVO FR	10
Litostrip	10
Catalizzatori	10
Stylegrout Tech	11
Stylegrout 0-8	11
Stylegrout 3-20	11

> Szilikon tömítők

S100 - S105	12
S70	12
S34	12
Ottocol M500	12
Ottocol M501	12
Otto agente lisciante	
X-GL / X-GLM	12
Otto Primer 1216 1217 / 1218 / 1105	12
Otto Cleaner Primer 1101	12
Otto Cleaner T	12
Otto Fugenfux	12

> Tisztító - és felületkezelő termékek

Litoclean	14
Litoclean EVO	14
Litonet EVO	14
Litonet Gel EVO	14
FillCleaner EVO	14
Litonet Pro	14
Litoseal Terrazze	14
Litocare Matt	14
Litogres Protector	14
Litostone Protector	15
Litocare Stone Glossy	15
Litowax Gres & Natural Stone	15
Litogrip Floor	15
Litostain Cleaner	15
Litoshine EVO	15
Litoscrub EVO	15

> Vízszigetelés

Coverflex	16
Elastocem	16
OsmogROUT	16
Hidroflex	16
Aquamaster	16
Primer F	16
Primer SK	16
Litoband Koll 1K	16
Litostop Water	16
Litoswell	17
Litosil MS Bianco	17
Litoband Tape	17
Litoband SK Net	17
Litoband SK Tape	17
Litoband SK	
Corners IC/EC	17
Litoband SK Pipe Collar	17
Litoband SK Self-Adhesive	
Drain Collar	17
Litoband Basic	17
Litoband Basic AI/AE	17
Litoband P	18
Litoband S.A.T.	18
Litoproof Extreme	18
Litoproof Plus	18
Üvegszövet háló	18







> Különleges termékek

Idrokol X20	18
Latexkol	18
Idrostuk	18
Concrete Primer	19
Primer X94	19
Primer C	19
Prepara Fondo EVO	19
Multifondo EVO	19
Hydrolux EVO	19
Litostick X35	19
Litogap	19
Litoside	19







> Távtartók

Litolevel	20
Kiegyenlítő távtartók	20
Fugakeresztek	20




















> Aljzatelőkészítő termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	NETTÓ HUF
 Litocem Normál kötésű, gyorszáradású hidraulikus kötőanyag kül- és beltéri használatra.	LTC0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	270.-Ft/ Kg
 Litocem Pronto Előkevert, felhasználásra kész, normál kötésű, gyorszáradású zsugorodáskompenzált esztrich kül- és beltéri felhasználásra. Alacsony VOC kibocsátás.	LTCPNT0025	25 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	95.-Ft/ Kg
 Litoliv S40 Eco Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű önterülő aljzatkiegénylítő, kül- és beltéri padlók kiegyenlítésére 3-tól 40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	S400020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	465.-Ft/ Kg
 Litoliv Extra 15 Ultragyors kötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegénylítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 1-15 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	XTR150020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	545.-Ft/ Kg
 Litoliv Express Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű, önterülő aljzatkiegénylítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 3-40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	LEX0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	370.-Ft/ kg
 Litoplan Smart Gyorskötésű és száradású állékony (tixotróp) cementkötésű kiegyenlítőhabarcs kül- és beltéri falak és padlók kiegyenlítésére 1-25 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	LPSM0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	415.-Ft/ Kg

> Cementkötésű ragasztók

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	NETTÓ HUF
 Litokol K17 Szürke Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás.	K170020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	160.-Ft/ Kg
 Litokol K18 Fehér Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás.	K180020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	165.-Ft/ Kg
 Litokol X11 Szürke Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás.	X110020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	235.-Ft/ Kg
 Litokol X12 Fehér Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás.	X120020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	245.-Ft/ Kg
 Litoflex Pro K80 Szürke Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás	K80PROG0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	345.-Ft/ Kg
 Litoflex Pro K80 Fehér Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás	K80PROB0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	355.-Ft/ Kg

Cementkötésű ragasztók

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	NETTÓ HUF
 <p>Litoplus K55 Szürke</p> <p>Emelt minőségű, lecsúszásmentes, szürke, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel-és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.</p>     	K55G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	415.-Ft/ Kg
 <p>Litoplus K55 Fehér</p> <p>Emelt minőségű, lecsúszásmentes, fehér, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel-és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.</p>     	K55B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	420.-Ft/ Kg
 <p>Powerflex K50 Szürke</p> <p>Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>     	K50G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	375.-Ft/ Kg
 <p>Powerflex K50 Fehér</p> <p>Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>     	K50B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	385.-Ft/ Kg
 <p>Superflex K77 Szürke</p> <p>Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>      	K77G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	445.-Ft/ Kg
 <p>Superflex K77 Fehér</p> <p>Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>      	K77B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	450.-Ft/ Kg
 <p>Hyperflex K100 Szürke</p> <p>Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálérősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>      	K100G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	680.-Ft/ Kg
 <p>Hyperflex K100 Fehér</p> <p>Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálérősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>      	K100B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	685.-Ft/ Kg
 <p>Litofast K86 Szürke</p> <p>Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, gyors cementkötésű szürke ragasztóhabarcs, falak és padlók kerámia burkolólappal, mozaikkal illetve természetes kövekkel történő burkolására bel- és kültérben, akár meglévő burkolaton és padlófűtés esetében is. Fagyálló. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.</p>      	K860020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	475.-Ft/ Kg

Litostone K99 Fehér Fokozott terhelhetőségű, gyorskötésű és gyorszáradású, nyújtott nyitott idejű hófehér cementkötésű ragasztóhabarcs, falak és padlók kerámia burkolólapokkal illetve természetes kövekkel történő burkolására, bel- és kültérben, akár meglévő burkolaton is. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.

K990020 20 kg 1.200 Kg 1.200 Kg 655.-Ft/ Kg

Litoflott K88 Szürke Fokozott terhelhetőségű, gyorskötésű, nyújtott nyitott idejű teljes hátoldal-fedettséget biztosító folyékonyagyas cementkötésű ragasztóhabarcs padlók kerámia burkolólapokkal és természetes kövekkel történő burkolására bel- és kültérben. Meglévő burkolatra, és padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.








       

K880020 20 kg 1.200 Kg 1.200 Kg 475.-Ft/ Kg

> Diszperziós és reaktív ragasztók









Termék	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	NETTÓ HUF
--------	-----	---------	--------------	-----------

Litoacril Fix Fehér Felhasználásra kész fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmaz gipszkartonra történő ragasztáshoz is.

LACRF0005 5 Kg 875 Kg 840.-Ft/ Kg

Litoacril LA201 Fehér Felhasználásra kész, lecsúszásmentes fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmaz gipszkartonra történő ragasztáshoz is.

LA2010025 25 Kg 750 Kg 820.-Ft/ Kg









Litoacril LA201 Fehér Felhasználásra kész, lecsúszásmentes fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmaz gipszkartonra történő ragasztáshoz is.

LA2010010 10 Kg 720 Kg 900.-Ft/ Kg

LA2010005 5 Kg 875 Kg 1000.-Ft/ Kg

Litoacril LA315 Szürke Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű szürke diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmaz gipszkartonra történő ragasztáshoz is.

LA3150025 25 Kg 750 Kg 820.-Ft/ Kg









Litoacril LA315 Szürke Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű szürke diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmaz gipszkartonra történő ragasztáshoz is.

LA3150010 10 Kg 720 Kg 900.-Ft/ Kg










LA3150005 5 Kg 875 Kg 1000.-Ft/ Kg

Litoacril Plus Fehér Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű fehér diszperziós ragasztó, kerámia burkolólapok beltéri, akár vizes helyiségekben lévő falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmaz gipszkartonra történő ragasztáshoz is.

LACR0005 5 Kg 875 Kg 1290.-Ft/ Kg

Litoelastic EVO Fehér Fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű, reaktív ragasztó minden típusú kerámia burkolat, mozaik, természetes és műkö burkolat kül- és beltéri ragasztásához padló és falfelületre, beleértve az olyan nem szokványos felületeket, mint fa, fém, vagy üvegszál. Alkalmaz meglévő burkolatokra történő ragasztás és padlófűtés, valamint medencébe történő burkolás esetében is. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.










LLEV00010 10 Kg 440 Kg 4035.-Ft/ Kg

Litoelastic EVO Fehér Fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű, reaktív ragasztó minden típusú kerámia burkolat, mozaik, természetes és műkö burkolat kül- és beltéri ragasztásához padló és falfelületre, beleértve az olyan nem szokványos felületeket, mint fa, fém, vagy üvegszál. Alkalmaz meglévő burkolatokra történő ragasztás és padlófűtés, valamint medencébe történő burkolás esetében is. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.










LLEV00005 5 Kg 500 Kg 4335.-Ft/ Kg

Litoelastic EVO FR Fehér Fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű, reaktív ragasztó minden típusú kerámia burkolat, mozaik, természetes és műkö burkolat kül- és beltéri ragasztásához padló és falfelületre, beleértve az olyan nem szokványos felületeket, mint fa, fém, vagy üvegszál. Alkalmaz meglévő burkolatokra történő ragasztás és padlófűtés, valamint medencébe történő burkolás esetében is. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a hajóipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.


LLFREV00005 5 Kg 500 kg 4710.-Ft/ Kg

Litoelastic EVO FR Fehér Fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű, reaktív ragasztó minden típusú kerámia burkolat, mozaik, természetes és műkö burkolat kül- és beltéri ragasztásához padló és falfelületre, beleértve az olyan nem szokványos felületeket, mint fa, fém, vagy üvegszál. Alkalmaz meglévő burkolatokra történő ragasztás és padlófűtés, valamint medencébe történő burkolás esetében is. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a hajóipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.

LLFREV00005 5 Kg 500 kg 4710.-Ft/ Kg

0474



STARLIKE® EVO

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
--------	------	-----	---------	---------------	-----------

STARLIKE® EVO

Class Cold kollekcio



Kétkomponensű, saválló epoxi fugázó és ragasztóhabarcs, kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához, 1-15mm fugaszélesség.
Egyedülállóan könnyen bedolgozható és tisztítható. Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás. Szabadalmaztatott termék.

100 Bianco Assoluto		STEOBSS0005	5 kg	500 kg	6055.-Ft/ kg
100 Bianco Assoluto		STEOBSS02.5	2,5 kg	437,5 kg	6730.-Ft/ kg
100 Bianco Assoluto		STEOBSS0001	1 kg	200 kg	9730.-Ft/ kg
102 Bianco Ghiaccio		STEOBGH0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
102 Bianco Ghiaccio		STEOBGH02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
105 Bianco Titanio		STEOBTT0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
105 Bianco Titanio		STEOBTT02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
110 Grigio Perla		STEOGPR0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
110 Grigio Perla		STEOGPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
110 Grigio Perla		STEOGPR0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
115 Grigio Seta		STEOGST0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
115 Grigio Seta		STEOGST02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
120 Grigio Piombo		STEOGPM0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
120 Grigio Piombo		STEOGPM02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento		STEOGCM0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento		STEOGCM02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento		STEOGCM0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
130 Grigio Ardesia		STEOGRD0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
130 Grigio Ardesia		STEOGRD02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
140 Nero Grafite		STEOVNGR0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
140 Nero Grafite		STEOVNGR02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
140 Nero Grafite		STEOVNGR0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
145 Nero Carbonio		STEOVNCR0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
145 Nero Carbonio		STEOVNCR02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg



100 Bianco Assoluto
102 Bianco Ghiaccio
105 Bianco Titanio
110 Grigio Perla
115 Grigio Seta
120 Grigio Piombo
125 Grigio Cemento
130 Grigio Ardesia
140 Nero Grafite
145 Nero Carbonio

Termék

Szín

Kód

Kiszer.

Paletta
Epal.

NETTÓ
HUF

STARLIKE[®]EVO

Class
WARMCOLLECTION

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

215 Tortora

225 Tabacco

230 Cacao

232 Cuoio

235 Caffè

Class Warm kollekcio

200 Avorio	STEVOAVR0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
202 Naturale	STEONAT0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
202 Naturale	STEONAT02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
208 Sabbia	STEVOBB0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
208 Sabbia	STEVOBB02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
210 Greige	STEVGRE0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
210 Greige	STEVGRE02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
210 Greige	STEVGRE0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
215 Tortora	STEVOTRT0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
215 Tortora	STEVOTRT02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOTBC0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOTBC02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOTBC0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA0001	1 kg	200 kg	8965.-Ft/ kg
232 Cuoio	STEVOCU00005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
232 Cuoio	STEVOCU002.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg
235 Caffè	STEVOFF0005	5 kg	500 kg	5290.-Ft/ kg
235 Caffè	STEVOFF02.5	2,5 kg	437,5 kg	5965.-Ft/ kg



Termék

Szín

Kód

Kiszer.

Paletta
Epal.

NETTÓ
HUF

STARLIKE®EVO

Glam
COLLECTION

300 Azzurro Pastello

310 Azzurro Polvere

320 Azzurro Caraibi

330 Blu Avio

340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro

400 Verde Salvia

410 Verde Smeraldo

420 Verde Prato

430 Verde Pino

500 Rosa Cipria

530 Viola Ametista

550 Rosso Oriente

580 Rosso Mattone

600 Giallo Vaniglia

Glam kollekcio

300 Azzurro Pastello	STEVOAPS0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
300 Azzurro Pastello	STEVOAPS02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
330 Blu Avio	STEVOBAV0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
330 Blu Avio	STEVOBAV02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
340 Blu Denim	STEVOBDN0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
340 Blu Denim	STEVOBDN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
400 Verde Salvia	STEVOVSL0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
400 Verde Salvia	STEVOVSL02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
410 Verde Smeraldo	STEVOVSM02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
420 Verde Prato	STEVOVPR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
430 Verde Pino	STEVOVPN0005	5 kg	500 Kg	5555.-Ft/ kg
430 Verde Pino	STEVOVPN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
500 Rosa Cipria	STEVORPC02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
530 Viola Ametista	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
550 Rosso Oriente	STEVOORN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
580 Rosso Mattone	STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg
600 Giallo Vaniglia	STEVOGVN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6230.-Ft/ kg

Metallic kollekcio

113 Neutro	STEONTR0005	5 kg	500 Kg	5265.-Ft/ kg
113 Neutro	STEONTR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	5940.-Ft/ kg
Platinum* ⇨ Neutro 5 Kg	STRPLT0200	24 pz x 200 gr	480 pz Pallet 80x120	15750.-Ft/ db
Platinum* ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRPLT0100	36 pz x 100 gr	720 pz Pallet 80x120	12600.-Ft/db
Shining Gold ⇨ Neutro 5 Kg	STRSHG0200	24 pz x 200 gr	480 pz Pallet 80x120	11815.-Ft/ db
Shining Gold ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRSHG0100	36 pz x 100 gr	720 pz Pallet 80x120	9450.-Ft/ db
Copper* ⇨ Neutro 5 Kg	STRCPP0200	24 pz x 200 gr	480 pz Pallet 80x120	15750.-Ft/ db
Copper* ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRCPP0100	36 pz x 100 gr	720 pz Pallet 80x120	12600.-Ft/db
Rusty ⇨ Neutro 5 Kg	STRRST0200	24 pz x 200 gr	480 pz Pallet 80x120	11815.-Ft/ db
Rusty ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRRST0100	36 pz x 100 gr	720 pz Pallet 80x120	9450.-Ft/ db
Bronze ⇨ Neutro 5 Kg	STRBRZ0200	24 pz x 200 gr	480 pz Pallet 80x120	11815.-Ft/ db
Bronze ⇨ Neutro 2,5 Kg	STRBRZ0100	36 pz x 100 gr	720 pz Pallet 80x120	9450.-Ft/ db



+



Metallic
COLLECTION


Platinum



Shining Gold








Copper

Rusty

Bronze



Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
FillGood EVO					
 <p>Szennyeződéseknek ellenálló, felhasználásra kész, egykomponensű, vízbázisú, poliuretán fugázó anyag tömör és flexibilis fugákhoz, tartós, homogén színekkel. Veszélyes anyag besorolástól mentes.</p>	100 Bianco Assoluto	FGEVOBSS0005	5 kg	700,0 kg	4360.-Ft/ kg
	110 Grigio Perla	FGEVOGPR0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	125 Grigio Cemento	FGEVOGCM0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	140 Nero Grafite	FGEVONGR0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	210 Greige	FGEVOGRE0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	225 Tabacco	FGEVOTBC0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	230 Cacao	FGEVOCCA0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg



Termék	Szín	Kód	db/box	Kiszer.	NETTÓ HUF
	Finishes Galaxy	⇨ Starlike® EVO 5 kg	STRGLX0150	24 pc x 150 gr	150gr 7875.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO 2,5 kg	STRGLX0075	36 pc x 75 gr	75gr 6300.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO 1 kg	STRGLX0030	60 pc x 30 gr	30gr 3675.-Ft/ db
	Finishes Spotlight	⇨ Starlike® EVO 5 kg	STRSPL0150	24 pc x 150 gr	150gr 7875.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRSPL0075	36 pc x 75 gr	75gr 6300.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO 1 kg	STRSPL0030	60 pc x 30 gr	30gr 3675.-Ft/ db
	Finishes Gold	⇨ Starlike® EVO 5 kg	STRGLD0150	24 pc x 150 gr	150gr 11815.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRGLD0075	36 pc x 75 gr	75gr 9450.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO 1 kg	STRGLD0030	60 pc x 30 gr	30gr 5700.-Ft/ db
	Finishes Night Vision	⇨ Starlike® EVO 5 kg	STRNGV0400	24 pc x 400 gr	400gr 47250.-Ft/ db
		⇨ Starlike® EVO 2,5 kg	STRNGV0200	36 pc x 200 gr	200gr 37800.-Ft/ db



> Fugák

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal	NETTO HUF
Starlike® Crystal EVO 	<p>Kétkomponensű, saválló áttetsző epoxi habarcs átlátszó üvegmozaikok és művészi minták fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	700 Crystal	CREV00005	5 kg	500 kg 6215.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	700 Crystal	CREV002.5	2,5 kg	437,5 kg 6890.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	700 Crystal	CREV00001	1 kg	200 kg 9890.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	820 Azzurro Taormina	CCEVOATR02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	825 Beige Havana	CCEVOBH02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	800 Grigio Oslo	CCEVOGSL02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	810 Verde Capri	CCEVOVC02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	820 Azzurro Taormina	CCEVORKY02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	825 Beige Havana	CCEVOVC02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	830 Rosa Kyoto	CCEVORKY02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
	<p>Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.</p>	810 Verde Capri	CCEVOVC02.5	2,5 kg	437,5 kg 7340.-Ft/ kg
Defender EVO 	<p>Antibakteriális adalékanyag Starlike® EVO fugához, a baktériumok és penész ellen.</p>	⇨ Starlike® EVO 2,5 kg	DFEV00050	60 pz x 50 gr	1200 kg Pallet 80x120 3750.-Ft/ db
	<p>Folyékony adalékszer a Starlike® családhoz, hogy az alkalmassá váljon falak glettelésére, a fugával megegyező anyaggal és színben.</p>	⇨ Starlike® EVO 2,5 kg	STRDCR0125	24 pz x 125 gr	480 kg Pallet 80x120 10315.-Ft/ db
	<p>Folyékony adalékszer a Starlike® családhoz, hogy az alkalmassá váljon falak glettelésére, a fugával megegyező anyaggal és színben.</p>	⇨ Starlike® EVO 1 kg	STRDCR0050	60 pz x 50 gr	1.200 kg Pallet 80x120 5160.-Ft/ db
StenDecor 	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR01	STENDECOR 01 SERIE BICCHIERI	1 x 7 pz	28000.-Ft/ cs.
	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR02	STENDECOR 02 SERIE PENTOLE	1 x 7 pz	28000.-Ft/cs.
	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR03	STENDECOR 03 SERIE FRUTTA	1 x 7 pz	28000.-Ft/cs.
	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR11	STENDECOR 11 SERIE APPENDINI	1 x 7 pz	28000.-Ft/cs.
	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR12	STENDECOR 12 SERIE ANIMALI	1 x 4 pz	28000.-Ft/ cs.
	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR21	STENDECOR 21 SERIE CONCHIGLIE	1 x 7 pz	28000.-Ft/cs.
	<p>Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekciónak a StenDecor hat kollekciónak érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekciónak ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.</p>	STNDCR22	STENDECOR 22 SERIE FOGLIE	1 x 7 pz	28000.-Ft/ cs.

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Pallet Epal	NETTÓ HUF
EpoxyÉlite EVO   Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	100 Bianco Assoluto	EEEVOBSS0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	100 Bianco Assoluto	EEEVOBSS0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
	110 Grigio Perla	EEEVOGPR0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	110 Grigio Perla	EEEVOGPR0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
	125 Grigio Cemento	EEEVOGCM0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	125 Grigio Cemento	EEEVOGCM0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
	140 Nero Grafite	EEEVONGR0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	140 Nero Grafite	EEEVONGR0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
	205 Travertino	EEEVOTRV0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	205 Travertino	EEEVOTRV0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
	210 Greige	EEEVOGRE0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	210 Greige	EEEVOGRE0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
	225 Tabacco	EEEVOTBC0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg
	225 Tabacco	EEEVOTBC0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg
230 Cacao	EEEVOCCA0010	10 kg	440 kg	3840.-Ft/ kg	
230 Cacao	EEEVOCCA0005	5 kg	500 kg	4140.-Ft/ kg	






100 Bianco Assoluto	205 Travertino
110 Grigio Perla	210 Greige
125 Grigio Cemento	225 Tabacco
140 Nero Grafite	230 Cacao

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Pallet Epal	NETTÓ HUF
EpoxyÉlite EVO FR   Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/ EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a tengeri szállítmányozási ipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	100 Bianco Assoluto	EEFREVOBSS0005	5 kg	500 kg	4515.-Ft/ kg
	110 Grigio Perla	EEFREVOGPR0005	5 kg	500 kg	4515.-Ft/ kg



100 Bianco Assoluto	110 Grigio Perla
---------------------	------------------

Az EpoxyÉlite EVO kínálatának további 6 színe rendelésre elérhető.

Termék	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	NETTÓ HUF
 LitoStrip Tisztító gél az epoxihabarcs maradványok eltávolítására.	LSTRP0750	12db x 750ml	528 pz	11980.-Ft/ db
 Katalizátor EVO 10 kg	CTEV00010	628gr		12375.-Ft/ db
Katalizátor EVO 5 kg	CTEV00005	314gr		6940.-Ft/ db
Katalizátor EVO 2,5 kg	CTEV002.5	157gr		4125.-Ft/ db
Katalizátor EVO 1 kg	CTEV00001	63gr		1875.-Ft/ db
Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 5 kg	CTEVOBSS0005	296gr		6940.-Ft/ db
Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 2,5 kg	CTEVOBSS02.5	148gr		4125.-Ft/ db
Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 1 kg	CTEVOBSS0001	59gr		1875.-Ft/ db
Katalizátor Crystal EVO 5 kg	CTEVOCR0005	301gr		6940.-Ft/ db
Katalizátor Crystal EVO 2,5 kg	CTEVOCR02.5	150gr		4125.-Ft/ db
Katalizátor Crystal EVO 1 kg	CTEVOCR0001	60gr		1875.-Ft/ db
Katalizátor Litoelastic EVO 10 kg	CTEVOLL0010	732gr		12375.-Ft/ db
Katalizátor Litoelastic EVO 5 kg	CTEVOLL0005	366gr		6940.-Ft/ db
 Katalizátor Multifondo EVO	CTEVOMF0005	346gr		6940.-Ft/ db



StyleGrout



Termék

Szín

Kód

Kiszer.

Pallet
80x120









Pallet
Epal

NETTÓ
HUF





**Stylegrout
0-8**

Fokozott terhelhetőségű, cementes fugázóhabarcs kerámia és porcelán burkolatok, mozaikok és természetes kövek fugázásához 0-8 mm fugaszélességig. Sima és tömör felületű fugázáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.










































White 1	SG08WHT10063	6pz x 3 kg	648 kg	600.-Ft/ kg	
White 2	SG08WHT20063	6pz x 3 kg	648 kg	660.-Ft/ kg	
Silver 1	SG08SLV10063	6pz x 3 kg	648 kg	660.-Ft/ kg	
Silver 2	SG08SLV20063	6pz x 3 kg	648 kg	660.-Ft/ kg	
Silver 3	SG08SLV30063	6pz x 3 kg	648 kg	600.-Ft/ kg	
Black 1	SG08BLK10063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Black 2	SG08BLK20063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Grey 1	SG08GRY10063	6pz x 3 kg	900 kg	660.-Ft/ kg	
Grey 2	SG08GRY20063	6pz x 3 kg	648 kg	660.-Ft/ kg	
Grey 3	SG08GRY30063	6pz x 3 kg	648 kg	660.-Ft/ kg	
Ivory 1	SG08IVR10063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Ivory 2	SG08IVR20063	6pz x 3 kg	900 kg	730.-Ft/ kg	
Ivory 3	SG08IVR30063	6pz x 3 kg	900 kg	730.-Ft/ kg	
Beige 1	SG08BGE10063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Beige 2	SG08BGE20063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Beige 3	SG08BGE30063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Beige 4	SG08BGE40063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Brown 1	SG08BRW10063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Brown 2	SG08BRW20063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
Brown 3	SG08BRW30063	6pz x 3 kg	648 kg	730.-Ft/ kg	
White 1	SG08WHT10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	490.-Ft/ kg
Silver 1	SG08SLV10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	550.-Ft/ kg
Silver 3	SG08SLV30020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	490.-Ft/ kg

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	Pallet Epal	NETTÓ HUF	
 StyleGrout 3-20 Fokozott mechanikai terhelhetőségű, cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 3-20 mm fugaszélességig. Nagyfokú kopásállóság és alacsony vízfelvétel jellemzi. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	Silver 1	SG32OSLV10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	480.-Ft/ kg	
	Silver 3	SG32OSLV30020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	375.-Ft/ kg	
	Black 1	SG320BLK10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	510.-Ft/ kg	
	Beige 1	SG320BGE10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	510.-Ft/ kg	
	Silver 1	SG32OSLV10063	6pz x 3kg	648 kg		595.-Ft/ kg	
	Silver 3	SG32OSLV30063	6pz x 3kg	648 kg		490.-Ft/ kg	
	Black 1	SG320BLK10063	6pz x 3kg	648 kg		625.-Ft/ kg	
	Beige 1	SG320BGE10063	6pz x 3kg	648 kg		625.-Ft/ kg	
							
							
 Silver 1		 Black 1					
 Silver 3		 Beige 1					

 StyleGrout Tech Rugalmas, többcélú cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, nagyformátumú táblákhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 20 mm fugaszélességig. Vízepergető és mészkivirágzás gátló, valamint magas színállóságával biztosítja a fugák teljességét és szerkezeti egységét. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	White 1	SGTCHWHT10063	6pz x 3 kg	648 kg		960.-Ft/ kg
	White 2	SGTCHWHT20063	6pz x 3 kg	648 kg		1060.-Ft/ kg
	Silver 1	SGTCHSLV10063	6pz x 3 kg	648 kg		1060.-Ft/ kg
	Silver 2	SGTCHSLV20063	6pz x 3 kg	648 kg		1060.-Ft/ kg
	Silver 3	SGTCHSLV30063	6pz x 3 kg	648 kg		960.-Ft/ kg
	Black 1	SGTCHBLK10063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Black 2	SGTCHBLK20063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Grey 1	SGTCHGRY10063	6pz x 3 kg	648 kg		1060.-Ft/ kg
	Grey 2	SGTCHGRY20063	6pz x 3 kg	648 kg		1060.-Ft/ kg
	Grey 3	SGTCHGRY30063	6pz x 3 kg	648 kg		1060.-Ft/ kg
	Ivory 1	SGTCHIVR10063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Ivory 2	SGTCHIVR20063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Ivory 3	SGTCHIVR30063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Beige 1	SGTCHBGE10063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Beige 2	SGTCHBGE20063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
	Beige 3	SGTCHBGE30063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg
Beige 4	SGTCHBGE40063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg	
Brown 1	SGTCHBRW10063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg	
Brown 2	SGTCHBRW20063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg	
Brown 3	SGTCHBRW30063	6pz x 3 kg	648 kg		1170.-Ft/ kg	



> Szilikon tömítők

Termék	Kód	Kíszer.	db / dob.	NETTÓ HUF	
 OTTOSEAL S100   	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag	300 ml	5 *	5620.-Ft/ db	
		300 ml	20 *	4830.-Ft/ db	
		300 ml	10 ●	40875.-Ft/ db	
 OTTOSEAL S105   	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag	310 ml	5 *	4755.-Ft/ db	
		310 ml	20 *	3970.-Ft/ db	
		310 ml	10 ●	39750.-Ft/ db	
 OTTOSEAL S70     	Semleges, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Alkalmos medencékhez és természetes kövekhez.	310 ml	20 *	7520.-Ft/ db	
 OTTOSEAL S34  	Semleges, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Alkalmos ipari padlókhöz.	310 ml	20 *	8515.-Ft/ db	
 OTTOCOLL M500 Bianco 	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Fehér.	8M500BNC0201	310 ml	20 *	6010.-Ft/ db
 OTTOCOLL M501 TRASPARENTE	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Átlátszó.	8M501TRS0201	310 ml	20 *	6215.-Ft/ db
 OTTO AGENTE LISCIANTE X-GL (kerámia burkolathoz)	Simítószerszilikonhoz és burkolatokhoz	8GL0250	250 ml	15	2170.-Ft/ db
 OTTO AGENTE LISCIANTE X-GLM (természetes kövekhez)	Simítószerszilikonhoz és természetes kövekhez	8GLM0250	250 ml	15	2170.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1216   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására	8PRM1216/100	100 ml	15	8900.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1217   	Szilikon alapozó műanyag felületeken.	8PRM1217/100	100 ml	15	7370.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1218   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó ásványi aljzatokon folyamatosan nedves közegben.	8PRM1218/100	100 ml	15	10345.-Ft/ db
 OTTO PRIMER 1105   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó, ásványi alapú aljzatokon	8PRM1105/100	100 ml	15	10995.-Ft/ db
 OTTO CLEANPRIMER 1101   	Tisztító és egyben tapadáselősegítő az OTTO szilikon hézagkitöltő anyagok használatakor a bevont és a bevont nélküli fém és műanyag felületeken.	8CPRM1101/100	100 ml	15	9510.-Ft/ db
 OTTO CLEANER T   	Nagy hatékonyságú tisztító-és zsírtalanítószersz.	8CLNT0100	100 ml	15	5960.-Ft/ db
 OTTO FUGENFUX	Simítószerszámok szilikonhoz	8SPTFUX4	szett 4	20725.-Ft/ szett	

* Csak komplett csomag rendelhető

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

SZÍNVÁLASZTÉK

Starlike EVO

Class COLDCOLLECTION

-  100 Bianco Assoluto S105 C01
-  102 Bianco Ghiaccio S105 C116
-  105 Bianco Titanio S105 C71
-  110 Grigio Perla S105 C43
-  115 Grigio Seta S100 C1170
-  120 Grigio Piombo S105 C02
-  125 Grigio Cemento S105 C1168
-  130 Grigio Ardesia S100 C808
-  140 Nero Grafite S100 C5176
-  145 Nero Carbonio S105 C04


Metallic Collection

-  Platinum S100 C14
-  Shining Gold S100 C19
-  Bronze S100 C15
-  Copper S105 C05
-  Rusty S100 C2288

Class WARMCOLLECTION

-  200 Avorio S100 C51
-  202 Naturale S105 C84
-  205 Travertino S100 C103
-  208 Sabbia S100 C55
-  210 Greige S105 C77
-  215 Tortora S105 C2044
-  225 Tabacco S100 C6778
-  230 Cacao S100 C6777
-  232 Cuoio S100 C6776
-  235 Caffè S100 C21

Starlike® Crystal EVO

-  Crystal S105 C00

Glam COLLECTION











-  300 Azzurro Pastello S100 C753
-  310 Azzurro Polvere S105 FN2674
-  320 Azzurro Caraibi S105 FN2682
-  330 Blu Avio S105 FN2681
-  340 Blu Denim S100 C25
-  350 Blu Zaffiro S105 FN2678
-  400 Verde Salvia S100 C91
-  410 Verde Smeraldo S105 FN2680
-  420 Verde Prato S105 FN2679
-  430 Verde Pino S100 C6854
-  500 Rosa Cipria S100 C74
-  530 Viola Ametista S105 FN2673
-  550 Rosso Oriente S100 C35
-  580 Rosso Mattone S100 C2288
-  600 Giallo Vaniglia S105 FN2672

Stylegrout Tech - Stylegrout 0-8 - Stylegrout 3-20


COLD TONES

-  Bianco 1 S105 C01
-  Bianco 2 S105 C116
-  Silver 1 S105 C71
-  Silver 2 S105 C43
-  Silver 3 S105 C02
-  Black 1 S100 C808
-  Black 2 S100 C5176
-  Grigio 1 S100 C1010
-  Grigio 2 S105 C1168
-  Grigio 3 S100 C6776




WARM TONES

-  Ivory 1 S100 C51
-  Ivory 2 S100 C103
-  Ivory 3 S100 C55
-  Beige 1 S105 C1106
-  Beige 2 S105 C10
-  Beige 3 S100 C6778
-  Beige 4 S100 C82
-  Brown 1 S100 C1082
-  Brown 2 S100 C6777
-  Brown 3 S100 C21

OTTOSEAL S70

-  C00
-  C1109
-  C990
-  C34
-  C01
-  C137
-  C197
-  C32
-  C38
-  C67
-  C6112
-  C41
-  C787
-  C04
-  C6117
-  C109
-  C230
-  C08
-  C6115
-  C110
-  C80
-  C84
-  C1282
-  C111
-  C1108
-  C1110
-  C6111
-  C44
-  C71
-  C82
-  C6113
-  C47
-  C45
-  C10
-  C6116
-  C1390
-  C43
-  C26
-  C1300
-  C1391
-  C18
-  C05
-  C6114
-  C4720
-  C56
-  C37

OTTOSEAL S34

-  C18
-  C89
-  C67

OTTOCOL M500





















-  C01

OTTOCOL M501

-  C00

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

› Tisztító - és felületkezelő termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	NETTÓ HUF
	Litoclean Por alakú, savbázisú tisztítószer a cementfoltok, ragasztó és fugázóhabarcs maradványok eltávolítására padló és csempeburkolatokról.	LCL0241	24 pz x 1kg	480 kg	5215.-Ft/ kg
					
	Litoclean EVO Folyékony, savbázisú tisztítószer a padló és fali csempék tisztítására. Hatékonyan távolítja el a cement fuga maradványokat és a cementfátylat.	LCLEVO0121	12 pz x 1 l	528 L	4915.-Ft/ L
					
	Litonet EVO Folyékony tisztítószer az epoxi fátol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről.	LNEVO0045	4 pz x 5 l	640 L	5815.-Ft/ L
					
	Litonet Gel EVO Folyékony tisztítószer az epoxi fátol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről. Különösen falfelületek esetében.	LNEVOGEL0750	12 pz x 750 ml	528 pz	7085.-Ft/ db
					
	FillCleaner EVO Nagy sűrűségű, semleges kémhatású környezetbarát, folyékony tisztítószer a FillCleaner EVO, egykomponensű, felhasználásra kész vízbázisú poliuretán fuga maradványainak eltávolítására.	FCEVOGEL0750	12 pz x 750ml l	528 pz	7085.-Ft/ db
					
	Litonet Pro Nagy sűrűségű, folyékony tisztítószer a makacs epoxi maradványok és foltok eltávolítására minden típusú kerámia lap és mozaik felületről.	LNETPRO0500	12 pz x 500 ml	960 pz	7350.-Ft/ db
					
	Litoseal Terrazze Egykomponensű, vízálló védőalapozó teraszokhoz, megakadályozza a víz beszívargását.	LTSTRZ0121	12 pz x 1 l	864 L	18065.-Ft/ L
					
	Litocare Matt Oldószer alapú védelem matt színjavító hatással, kerámia vagy természetes kőburkolatú felületek, illetve epoxi és cementes fugák tónusának kiemelésére.	LTCMATT0121	12 pz x 1 l	864 L	24250.-Ft/ L
					
	Litogres Protector Oldószer alapú, enyhe szagú, folt-víz és olajtaszító alapozó kerámia és gres lapokhoz.	LTGPRT0121	12 pz x 1 l	864 L	19245.-Ft/ L
					
	Litostone Protector Oldószer alapú, folt-víz és olajtaszító alapozó márvány és gránit lapokhoz.	LTSPRT0121	12 pz x 1 l	864 L	24395.-Ft/ L
					

Termék

Kód

Kíszer.

Pallet
80x120

NETTÓ
HUF



Litocare Stone Glossy

Oldószer alapú, fényes hatású alapozó, foltaszító hatással.



LTCSTG0121

12 pz x 1 l

864 L

24250.-Ft/ L



Litowax Gres & Natural Stone

Vízbázisú védőpolimer selyemfényű hatással.

LTWGNS0121

12 pz x 1 l

528 L

12580.-Ft/ L



Litogrip Floor

Csúszásmentesítő felületkezelő ásványi alapú burkolatokhoz.



LTGFLR0121

12 pz x 1 l

528 L

12885.-Ft/ L



Litostain Cleaner

Tisztítószer elszíneződések, színes foltok eltávolítására.



LTSCLN0500

12 pz x 500 ml

960 db

4195.-Ft/ db



Litoshine EVO

Környezetbarát, semleges kémhatású folyékony tisztítószer minden felületre. Nincs szükség öblítésre.



LSHEV00121

12 pz x 1 l

528 L

4130.-Ft/ L



Litoscrub EVO

Semleges kémhatású, koncentrált folyékony tisztítószer, viasz, polimerek, szennyeződések és korábbi felületkezelő anyagok eltávolítására.



LSCEV00121

12 pz x 1 l


















528 L


















6310.-Ft/ L

KEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ









FELÜLETEK	Litostone Protector	Litogres Protector	Litocare Matt	Litocare Stone Glossy	Litowax Gres & Natural Stone	Litogrip Floor	Litoseal Terrazze
Márványok (minden felület, kivéve a fényesek)	•		•	•	•		•
Cotto, terracotta							
Gránit (minden felület, kivéve a fényesek)	•		•	•	•	•	•
Polírozott márványok	•		•				•
Polírozott gránit	•		•			•	•
Természetes kövek (homokkő, kvarc, mészkő, pala és vulkanikus kövek)	•		•	•	•		•
Kompozit márványok	•		•				
Kompozit kvarc	•	•	•			•	
Gres porcelán és természetes Klinker, struktúrált gres porcelán		•	•		•	•	•
Polírozott gres porcelán		•	•			•	•
Gres porcelán lappato felülettel		•	•				•
Mázás kerámia és mázas klinker		•	•			•	•
Üvegmozaik		•	•				•
Kerámia mozaik		•	•			•	•
Cementbázisú fuga	•	•	•				•
Epoxi fuga		•	•				

> Vízszigetelő termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	Pallet Epal	NETTÓ HUF
 Coverflex Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.	CVF0020	zsák 20 kg + kanna 10 kg	1200 kg 600 kg	1200 kg	1535.-Ft/ kg
					
Csak kanna (B).	CVF0010	csak kanna 10 kg	600 kg		4360.-Ft/ kg
 Elastocem Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, glettvassal felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.	ELST0024	zsák 24 kg + kanna 8 kg	1440 kg 480 kg	1440 kg	1200.-Ft/ kg
					
Csak kanna (B).	ELST0008	csak kanna 8 kg	480 kg		4365.-Ft/ kg
 OsmogROUT Ozmotikus hatású cementkötésű vakolat, bel-és kültéri falazatok és betonszerkezetek pozitív és negatív víznyomás elleni szigetelésére.	OSMG0025	25 kg	1400 kg Pallet 80x100		535.-Ft/ kg
					
 Hidroflex Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -5 C°-ig rugalmas, nedves beltéri környezetben történő felhasználásra. Megfelel az ETAG 022 szabványnak, és a DM01 osztályozásnak az EN 14891 szerint. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	HFL0020	20 kg		600 kg	2025.-Ft/ kg
	HFL0010	10 kg		640 kg	2110.-Ft/ kg
	HFL0005	5 kg		720 kg	2425.-Ft/ kg
 Aquamaster Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -5 C°-ig rugalmas, klórálló, nedves kültéri és beltéri környezetben történő felhasználásra, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok, úszómedencék. Megfelel az ETAG 022 szabványnak, és a DM01 osztályozásnak az EN 14891 szerint.	AQM0020	20 kg		600 kg	2560.-Ft/ kg
	AQM0010	10 kg		640 kg	2640.-Ft/ kg
					
 Primer F Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója. Beltéri használatra.	PRMF0010	10 kg		600 kg	3185.-Ft/ kg
	PRMF0005	5 kg		600 kg	3300.-Ft/ kg
 Primer SK Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója, beltéri vizes blokkokhoz. Nagyon alacsony illékony szerves anyag kibocsátású.	PRMSK0004	4 kg		588 kg	5515.-Ft/ kg
					
 Litoband Koll 1K Vízálló, gyorskötő rugalmas ragasztó a Litoband szalag ragasztására és lezárására.	LBNDKLL0063	6 pz x 3 kg		648 kg	1875.-Ft/ kg
					
 Litostop Water Hőre lágyuló, vízre táguló szalag a szerkezeti csomópontok tömítéséhez.	LTSWTR0010	Roll 10 m			3725.-Ft/ m



















Termék	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	Pallet Epal	NETTÓ HUF
 Litowell Vízre táguló polimer tömítés	LTSWLL0006	Doboz 6 db x 300 ml			17200.-Ft/ db
 Litossil MS Bianco Többcéltű vízálló rugalmas ragasztó és tömítőanyag.	LIBRBNC0121	Doboz 12 db x 310 ml			3025.-Ft/ db
 Litoband Szalag R10 (120X70mm) Kétrétegű, nem szőtt poliészter szalag hőre lágyuló, rugalmas polimer bevonattal.	LBND0010	Tekercs 10 m			1140.-Ft/ m
 Litoband Szalag R50 (120X70mm)	LBND0050	Tekercs 50 m			1020.-Ft/ m
 Litoband Sk Net (100mm) Mikropórusos hajlaterősítő szalag. A termék része a beltéri vizes helyiségek vízszigetelő csomagjának, az ETAG 022 által tanúsítva, magában foglalva az Aquamaster-t is.	LBNSDKNT	Tekercs 10 m			425.-Ft/ m
 Litoband Sk Szalag R10 (120mm) Kétrétegű polipropilén szalag, közte vízzáró, hőre lágyuló elasztoplastikus gumírozással tágulási hézagok és sarkok hajlaterősítéséhez.	LBNSDK10	Tekercs 10 m			1445.-Ft/ m
 Litoband Sk Szalag R50 (120mm)	LBNSDK50	Tekercs 50 m			1275.-Ft/ m
 Litoband Sk Sarok IC Belső sarokelem	LBND00AI	Doboz 25 db			2550.-Ft/ db
 Litoband Sk Sarok EC Külső sarokelem	LBND00AE	Doboz 25 db			2550.-Ft/ db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 8 Gallér 120 x 120 mm - ø 8 mm ø 15-20 mm csövekhez	LBNSDK08	Doboz 25 db			2210.-Ft/ db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 35 Gallér 250 x 250 mm - ø 35 mm ø 45-60 mm csövekhez	LBNSDK35	Doboz 25 db			5270.-Ft/ db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 65 Gallér 250 x 250 mm - ø 65 mm ø 75-125 mm csövekhez	LBNSDK65	Doboz 25 db			5270.-Ft/ db
 Litoband Sk Öntapadós szigetelőgallér Öntapadós Butil gumi (370x370 mm)	LBND00SK	Doboz 25 db			4760.-Ft/ db
 Litoband Basic 10 (120X70mm) Kétrétegű, nem szőtt polipropilén szalag, hőre lágyuló rugalmas polimer bevonattal.	LBNDBS10	Tekercs 10 m			680.-Ft/ m
 Litoband Basic 50 (120X70mm)	LBNDBS50	Tekercs 50 m			610.-Ft/ m
 Litoband Basic Ai Belső sarokelem	LBNDBSIC	Doboz 25 db			1310.-Ft/ db
 Litoband Basic Ae Külső sarokelem	LBNDBSEC	Doboz 25 db			1310.-Ft/ db

> Vízszigetelő termékek




Termék	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	Pallet Epál	NETTÓ HUF
 Litoband P (425X425mm) Szigetelőgallér lefolyókhoz	LBNDMX0P	Doboz 10 db			4250.-Ft/ db
 Litoband S.A.T. (100mm) Öntapadós butil vízszigetelő szalag (Tekercs szélesség = 100 mm - hossz = 20 fm)	LBNSAT20	Tekercs 20 m			1510.-Ft/ m
 Litoband S.A.T. IC Öntapadós butil belső sarokelem	LBNSATIC	Doboz 25 db			6460.-Ft/ db
 Litoband S.A.T. EC Öntapadós butil külső sarokelem	LBNSATEC	Doboz 25 db			6460.-Ft/ db
 Litoproof Extreme Törésmentes vízszigetelő membrán kül-és beltéri használatra vizes területeken. Megfelel az EN 13956. szabványnak. (1x10 m és 1x30 m tekercsekben)	LPRFXT10	Tekercs 1x10 m			3195.-Ft/ m
	LPRFXT30	Tekercs 1x30 m			3060.-Ft/ m
 Litoproof Plus Vízszigetelő membrán	LPRFPL10	Tekercs 1x10 m	48 db		2395.-Ft/ m
	LPRFPL30	Tekercs 1x30 m	27 db		2120.-Ft/ m
 Litomesh Lúgálló üvegszövetháló.	RT0050	50 m ² /Tekercs			780.-Ft/ m ²
 Litotex Törésmentes elválasztó membrán	LMAC0050	50 m ² /Tekercs			4165.-Ft/ m ²

> Különleges termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	NETTÓ HUF
 Idrokol X20 Szintetikus, műgyanta bázisú latex vizes diszperziója, a ragasztók és cementhabarcsok tapadásának elősegítésére.	X200020	20 kg	720 kg	2275.-Ft/ kg
	X200010	10 kg	600 kg	2395.-Ft/ kg
	X200005	5 kg	600 kg	2515.-Ft/ kg
 Latexkol Rugalmasságnövelő szintetikus latex cementes ragasztókhöz.	LTX0020	20 kg	720 kg	2140.-Ft/ kg
	LTX0010	10 kg	600 kg	2260.-Ft/ kg
	LTX0005	5 kg	600 kg	2380.-Ft/ kg
 Idrostuck Folyékony adalékszer vizes diszperziós oldatban, a Litochrom cementkötésű fugázóanyagokhoz. Az adalékszer használata növeli a fuga tapadó képességét a lap oldalaihoz és csökkenti a nedvszívó képességet.	IDR0010	10 kg	600 kg	1460.-Ft/ kg
	IDR0005	5 kg	600 kg	1575.-Ft/ kg
	IDR0002	2 kg	500 kg	1960.-Ft/ kg




Termék	Kód	Kiszer.	Pallet 80x120	NETTO HUF		
 Concrete Primer	Felhasználásra kész, vizes diszperziós, nem sárguló, oldószermentes alapozó bel- és kültéri cementkötésű aljzatok, mint például alagsori, garázs és raktár padlók portalanítására. A termék kiváló kopásállósági, víz-, olaj-, és üzemanyagállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Mikrorepedések tömítésére is alkalmas.	CPRM0005	5 kg	600 kg	1935.-Ft/ kg	
 Primer X94	Diszperziós vízszigetelő alapozó gipszbázisú aljzatokhoz.	X940010	10 kg	600 kg	2395.-Ft/ kg	
		X940005	5 kg	600 kg	2515.-Ft/ kg	
 Primer C	Diszperziós alapozó, cementkötésű és gipsz felületek megkötésére és nedvszívó képességének kiegyenlítésére beltérben.	PRMC0010	10 kg	600 kg	1760.-Ft/ kg	
		PRMC0005	5 kg	600 kg	1875.-Ft/ kg	
 Prepara Fondo EVO	Univerzális tapadóhíd sima és nem nedvszívó felületekhez.	PFNDEV00010	10 kg	640 kg	3375.-Ft/ kg	
		PFNDEV00005	5 kg	735 kg	3690.-Ft/ kg	
 Multifondo EVO	Epoxy alapozó nagyfokú rugalmassággal és tapadással.	MFEV00005	5 kg	500 kg	6190.-Ft/ kg	
 Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. MATT FELÜLET		HYEVO0PC0121	12 db x 1kg	384 kg	16500.-Ft/ kg
		HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg		
 Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. SZATÉN FELÜLET		HYEVOSTN0121	12 db x 1kg	384 kg	16500.-Ft/ kg
		HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg		
 Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. FÉNYES FELÜLET		HYEVOLCD0121	12 db x 1kg	384 kg	16500.-Ft/ kg
		HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg		
 Hydrolux EVO (B)	Csak a B rész - Katalizátor		HYEVOB0200	16 db x 200 gr	154 kg	43875.-Ft/ kg
 Litostick X35	Hőre olvadó ragasztórúd, kerámia mintalapok ragasztásához.	X350005	5 kg	600 kg	6310.-Ft/ kg	
 Litogap	ø 6	LGAP50	Tekercs 100 m	95.-Ft/ m		
	ø 10	LGAP51	Tekercs 100 m	110.-Ft/ m		
	ø 15	LGAP52	Tekercs 100 m	145.-Ft/ m		
	ø 20	LGAP53	Tekercs 50 m	245.-Ft/ m		
	ø 25	LGAP54	Tekercs 50 m	390.-Ft/ m		
	ø 30	LGAP55	Tekercs 25 m	560.-Ft/ m		
 Litocide	Expandált polietilén peremszigetelő szalag. (5x100 mm)	LSIDE1	2 Tekercs x 10 m	395.-Ft/ m		


> Távtartók (Bázis-kúp-anya)






	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	LITOLEVEL KIT	LTLVKIT0000	Vödör: 150 bázis + 150 kúp + 150 anya	11275.-Ft/ Kit
	LITOLEVEL ANYA + KÚP	LTLVDC0250	Doboz: 250 kúp + 250 anya	11645.-Ft/ Doboz
	LITOLEVEL BÁZIS	LTLVBAS0250	Doboz: 250 db	4950.-Ft/ Doboz
	LITOLEVEL BÁZIS	LTLVBAS0500	Doboz: 500 db	9750.-Ft/ Doboz




> Távtartók (Bázis-ék-fogó)

	Termék	Kód	Kiszer.	NETTÓ HUF/kiszer.
	VÖDÖR KIT	DLVKIT0000	Vödör: 100 bázis, 100 ék, 1 fogó	27220.-Ft/ Kiszer.
	ÉK	DLVCUN0100	Doboz: 24 csomag x 100 db	7225.-Ft/ csomag
	BÁZIS	DLVBAS0500	Doboz: 8 csomag x 500 db	22330.-Ft/ csomag



	Termék	Kód	Kiszer.	NETTÓ HUF / Csomag
	TÁVTARTÓ 1 mm +	DST1000.1C	25 csomag x 1000 db	4645.-Ft/ csomag
	TÁVTARTÓ 1 mm T	DST1000.1T	25 csomag x 1000 db	4645.-Ft/ csomag
	TÁVTARTÓ 1,5 mm +	DST1000.1.5C	30 csomag x 1000 db	4645.-Ft/ csomag
	TÁVTARTÓ 2 mm +	DST1000.2C	25 csomag x 1000 db	3895.-Ft/ csomag
	TÁVTARTÓ 2 mm T	DST1000.2T	25 csomag x 1000 db	3895.-Ft/ csomag
	TÁVTARTÓ 3 mm +	DST1000.3C	25 csomag x 1000 db	4390.-Ft/ csomag
	TÁVTARTÓ 3 mm T	DST1000.3T	15 csomag x 1000 db	4390.-Ft/ csomag
	ÉK	CNN1000.M	20 csomag x 1000 db	5355.-Ft/ csomag



LITOKOL[®]

