Litokol Árlista 2020

az összes termék az építőipari szakemberek számára

AITA studio Bt.

1093 Budapest, Lónyay u. 24. - Tel. +36 1 216 1673 Fax. +36 1 216 1675 - Mobil: +36 30 202 6999
aita@aitastudio.hu - www.aitastudio.hu

Tartalom

Aquamaster	16
Concrete Primer	18
Coverflex	16
Decor Primer Fondo	9
Spacers	20
Spacers livellanti	19
Elastocem	16
EpoxyÉlite EVO	10
EpoxyÉlite EVO FR	10
Hidroflex	16
Hydrolux EVO	18
Hyperflex K100	3
Idrokol X20	18
Idrostuk	18
Latexkol	18
Litoacril Fix	4
Litoacril LA201	4
Litoacril LA315	4
Litoacril Plus	4
Litoband BASIC	17
Litoband P	17
Litoband S.A.T.	17
Litoband SK	16
Litoband SK Net	16
Litoband Tape	16
Litocare Matt	14
Litocare Stone Glossy	15
Litocem	2
Litocem Pronto	2
Litochrom 0-2	11
Litochrom 1-6	11
Litochrom 3-15	11
Litoclean	14
Litoclean EVO	14
Litocolor	11
Litoelastic EVO	4
Litoelastic EVO FR	4
Litofast K86	3
Litoflex Pro K80	2
Litoflott K88	3
Litogap	18
Litogres Protector	14
Litogrip Floor	15
Litokol K17 - Litokol K18	2
Litokol X11 - Litokol X12	2
Litoliv Express	2
Litoliv Extra 15	2
Litoliv S40 Eco	2
Litonet EVO	14
Litonet Gel EVO	14
Litonet Pro	14
Litoplan Smart	2
Litoplus K55	3
Litoproof Extreme	17
Litoproof Plus	17
Litoseal Terrazze	14
Litoshine EVO	15
Litoside	18
Litostain Cleaner	15
Litostick X35	18
Litostone K99	3
Litostone Protector	15
Litostrip	10
Litowax Gres & Natural Stone	15
FillGood EVO	8
FillCleaner EVO	14
Osmogrout	16
Otto agente lisciante GL / GLM	12
Otto Cleaner Primer 1101	12
Otto Cleaner T	12
Otto Fugenfux	12
Otto Primer 1216 / 1217 / 1218 / 1105	12
Ottocol M500	12
Ottocol M501	12
Prepara Fondo EVO	18
Powerflex K50	3
Primer C	18
Primer F	16
Primer SK	16
Primer X94	18
Rete in fibra di vetro	17
S100 - S105	12
S34	12
S70	12
Starlike® EVO	5
Starlike® ColorCrystal EVO	9
Starlike® Crystal EVO	9
Starlike® Decor	9
Starlike® Finishes	8
StenDecor	9
Superflex K77	3

A ragasztók osztályozása EN 12004

TÍPUS	
POR ALAPÚ RAGASZTÓK	C
DISZPERZIÓS RAGASZTÓK	D
REAKTÍV RAGASZTÓK	R

OSZTÁLYOZÁS	
1	Normál cementkötésű ragasztó
2	Fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó
F	Gyorskötő
S1	Alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S ≥ 5 mm < 5 mm)
S2	Nagy alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S ≥ 5 mm)
T	Nyújtott nyitott idejű
E	Lecsúszásmentes

A fugák osztályozása az EN 13888 alapján

TÍPUS	
CEMENTKÖTÉSŰ FUGÁK	CG
REAKTÍV FUGÁK	RG

OSZTÁLYOZÁS	
1	Normál cementkötésű fuga
2	Fokozott terhelhetőségű cementkötésű fuga
W	csökkentett vízfelvétel
A	nagy kopásállóság

Szállítás az ADR szabályozás alapján

- Közúti szállítása problémamentes
- Közúti szállítás során a söfönek veszélyes anyagok szállítására alkalmas járművel és engedéllyel kell rendelkeznie.
- Veszélyes áruk szállításához engedélyezett konténer szükséges (IMO jóváhagyott konténer)
- Légi szállítás megengedett különleges eljárás mellett.
- Légi szállítás nem megengedett

Tartalom

Aljzatelőkészítő termékek

Litocem 2
Litocem Pronto 2
Litoliv S40 Eco 2
Litoliv Extra15 2
Litoliv Express 2
Litoplan Smart 2

Cementkötésű ragasztók

Litokol K17 2
Litokol K18 2
Litokol X11 2
Litokol X12 2
Litoflex Pro K80 2
Litoplus K55 2
Powerflex K50 3
Superflex K77 3
Hyperflex K100 3
Litofast K86 3
Litostone K99 3
Litoflott K88 3

Diszperziós és reaktív ragasztók

Litoacril Fix 4
Litoacril LA201 4
Litoacril LA315 4
Litoacril Plus 4
Litoelastic EVO 4
Litoelastic EVO FR 4

Fugák

Starlike® EVO 5
FillGood EVO 8
Starlike® Finishes 8
Starlike® Crystal EVO 9
Starlike® ColorCrystal EVO 9
Starlike® Decor 9
Decor Primer Fondo 9
StenDecor 9
Epoxyélite EVO 10
Epoxyélite EVO FR 10
Litochrom 0-2 11
Litochrom 1-6 11
Litochrom 3-15 11
Litocolor 11

Szilikon tömítők

S100 - S105 12
S70 12
S34 12
Ottocol M500 12
Ottocol M501 12
Otto agente lisciante X-GL X-GLM 12
Otto Primer 1216 1217 / 1218 / 1105 12
Otto Cleaner Primer 1101 12
Otto Cleaner T 12
Otto Fugenfux 12

Tisztító -és felület kezelő termékek

Litoclean 14
Litoclean EVO 14
Litonet EVO 14
Litonet Gel EVO 14
FillCleaner EVO 14
Litonet Pro 14
Litostrip 14
Litoseal Terrazze 14
Litocare Matt 14
Litogres Protector 14
Litostone Protector 15
Litocare Stone Glossy 15
Litowax Gres & Natural Stone 15
Litogrip Floor 15
Litostain Cleaner 15
Litoshine EVO 15

Vízszigetelés

Coverflex 16
Elastocem 16
Osmogrout 16
Hidroflex 16
Aquamaster 16
Primer F 16
Primer SK 16
Litoband Tape 16
Litoband SK Net 16
Litoband SK Tape 16
Litoband SK Corners IC/EC 16
Litoband SK Pipe Collar 17
Litoband SK Self-Adhesive Drain Collar 17
Litoband Basic 17
Litoband Basic AI/AE 17
Litoband P 17
Litoband S.A.T. 17
Litoproof Extreme 17
Litoproof Plus 17
Rete in fibra di vetro 17

Különleges termékek

Idrokol X20 18
Latexkol 18
Idrostuk 18
Concrete Primer 18
Primer X94 18
Primer C 18
Prepara Fondo EVO 18
Hydrolux EVO 18
Litostick X35 18
Litogap 18
Litoside 18

Távtartók

Litolevel 19
Tile levelling spacers 19
Spacers 20

Aljzatelőkészítő termékek

Termék		Kód	Kisz.	Paletta 80X120	Paletta Epal	HUF
Litocem	Normál kötésű, gyorsszáradású hidraulikus kötőanyag kül- és beltéri használatra.	LTC0020	20 kg	Paletta 100 x 100 1.200 Kg		235.-Ft/ Kg
Litocem Pronto	Előkevert, felhasználásra kész, normál kötésidejű, gyorsszáradású zsugorodáskompenzált esztrich kül- és beltéri felhasználásra. Alacsony VOC kibocsátás. CT C30-F6 EN 13813	LTCPNT0025	25 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	85.-Ft/ Kg
Litoliv S40 Eco	Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű önterülő aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri padlók kiegyenlítésére 3-tól 40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. CT C20-F5 EN 13813 3-40 mm	S400020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	400.-Ft/ Kg
Litoliv Extra 15	Ultragyors kötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 1-15 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. CT C30-F7 EN 13813 1-15 mm	XTR150020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	470.-Ft/ Kg
Litoliv Express	Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű, önterülő aljzatkiegyenlítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 3-40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. CT C20-F5 EN 13813 3-40 mm	LEX0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	315.-Ft/ kg
Litoplan Smart	Gyorskötésű és száradású állékony (tixotróp) cementkötésű kiegyenlítőhabarcs kül- és beltéri falak és padlók kiegyenlítésére 1-25 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás. CT C16-F5 EN 13813 1-25 mm	LPSM0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	360.-Ft/ Kg

Cementkötésű ragasztók

Termék		Kód	Kisz.	Paletta 80X120	Paletta Epal	HUF
Litokol K17 Szürke	Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás. C1 EN 12004	K170020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	135.-Ft/ Kg
Litokol K18 Fehér	Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás. C1 EN 12004	K180020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	145.-Ft/ Kg
Litokol X11 Szürke	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás. C2TE EN 12004	X110020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	205.-Ft/ Kg
Litokol X12 Fehér	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás. C2TE EN 12004	X120020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	210.-Ft/ kg
Litoflex Pro K80 Szürke	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás. C2TE EN 12004	K80PROG0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	305.-Ft/ Kg
Litoflex Pro K80 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás. C2TE EN 12004	K80PROB0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	310.-Ft/ kg

Termék		Kód	Kisz.	Paletta 80X120	Paletta Epal	HUF
Litoplus K55 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, hófehér nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel-és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.	K550020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	370.-Ft/ Kg
Powerflex K50 Szürke	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia és nedvesség tűrő természetes kövekhez, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz.	K50G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	335.-Ft/ Kg
Powerflex K50 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz.	K50B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	340.-Ft/ Kg
Superflex K77 Szürke	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, képződő por csökkentő összetétellel.	K77G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	395.-Ft/ Kg
Superflex K77 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, képződő por csökkentő összetétellel.	K77B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	400.-Ft/ Kg
Hyperflex K100 Szürke	Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálerősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Képződő por csökkentő összetétellel. Alacsony VOC kibocsátás.	K100G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	560.-Ft/ Kg
Hyperflex K100 Fehér	Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálerősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Képződő por csökkentő összetétellel. Alacsony VOC kibocsátás.	K100B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	565.-Ft/ Kg
Litofast K86 Szürke	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, gyors cementkötésű ragasztóhabarcs, falak és padlók kerámia burkolólappal illetve természetes kövekkel történő burkolására bel- és kültérben, akár meglévő burkolaton és padlófűtés esetében is. Fagyálló. Alacsony VOC kibocsátás.	K860020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	425.-Ft/ Kg
Litostone K99 Fehér	Fokozott terhelhetőségű, gyorkötésű és gyorsszáradású, nyújtott nyitott idejű hófehér cementkötésű ragasztóhabarcs, falak és padlók kerámia burkolólappal illetve természetes kövekkel történő burkolására, bel- és kültérben, akár meglévő burkolaton is. Alacsony VOC kibocsátás.	K990020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	585.-Ft/ Kg
Litoflott K88 Szürke	Fokozott terhelhetőségű, gyorskötésű, nyújtott nyitott idejű teljes hátoldal-fedettséget biztosító folyékonyágyas cementkötésű ragasztóhabarcs padlók kerámia burkolólapokkal és természetes kövekkel történő burkolására bel- és kültérben. Meglévő burkolatra történő alkalmazásokhoz is alkalmazható. Alacsony VOC kibocsátás.	K880020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	425.-Ft/ Kg

Diszperziós és reaktív ragasztók

Termék		Kód	Kisz.	Paletta Epal		HUF
Litoacril Fix Fehér	Felhasználásra kész fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlókra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz. D1E EN 12004	LACRF0005	5 Kg	875	Kg	740.-Ft/ Kg
Litoacril LA201 Fehér	Felhasználásra kész, lecsúszásmentes fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlókra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz. D1TE EN 12004	LA2010025	25 Kg	750	Kg	720.-Ft/ Kg
		LA2010010	10 Kg	720	Kg	795.-Ft/ Kg
		LA2010005	5 Kg	875	Kg	885.-Ft/ Kg
Litoacril LA315 Szürke	Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű szürke diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlókra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz. D1TE EN 12004	LA3150025	25 Kg	750	Kg	720.-Ft/ Kg
		LA3150010	10 Kg	720	Kg	795.-Ft/ Kg
		LA3150005	5 Kg	875	Kg	885.-Ft/ Kg
Litoacril Plus Fehér	Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű fehér diszperziós ragasztó, kerámia burkolólapok beltéri, akár vizes helyiségekben lévő falakra és padlókra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz. D2TE EN 12004	LACR0005	5 Kg	875	Kg	1135.-Ft/ Kg
Litoelastic EVO Fehér	Fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű, reakítv ragasztó minden típusú kerámia burkolat, mozaik, természetes és műkő burkolat kül -és beltéri ragasztásához padló és falfelületre, beleértve az olyan nem szokványos felületeket, mint fa, fém, vagy üvegszál. Alkalmas meglévő burkolatokra történő ragasztás és padlófűtés, valamint medencébe történő burkolás esetében is. Nagyon alacsony VOC kibocsátás. ZHERORISK EVOLUTION TECHNOLOGY R2T EN 12004	LLEVO0010	10 Kg	440	Kg	3110.-Ft/ Kg
		LLEVO0005	5 Kg	500	Kg	3380.-Ft/ Kg
Litoelastic EVO FR Fehér	Fokozott terhelhetőségű, kétkomponensű, reakítv ragasztó minden típusú kerámia burkolat, mozaik, természetes és műkő burkolat kül -és beltéri ragasztásához padló és falfelületre, beleértve az olyan nem szokványos felületeket, mint fa, fém, vagy üvegszál. Alkalmas meglévő burkolatokra történő ragasztás és padlófűtés, valamint medencébe történő burkolás esetében is. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a tengeri szállítmányozási ipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás. ZHERORISK EVOLUTION TECHNOLOGY R2T EN 12004 0474	LLFREVO0005	5 Kg	500		3720.-Ft/ Kg

A Litoelastic EVO FR (Égésgátló) változatban is elérhető, a tengerészeti ágazat számára. A tengerészeti felszerelésekre vonatkozó megfelelősségi tanúsítványt nem csak a Litoelastic EVO FR ragasztó, hanem az EpoxyÉlite EVO FR fugázó is megkapta a 2014/90/EU (2010 FTP szabályzat) irányelveivel összhangban.

Starlike® EVO

Starlike® EVO

Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához 1-15 mm-es fugaszélességig. Egyedülállóan könnyen bedolgozható és tisztítható. Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.

ZHERORISK® EVOLUTION TECHNOLOGY

R2T EN 12004 · RG EN 13888 · 1-15 mm · WATERPROOF · UV RESISTANT · PATENTED · ECT · A+

Class COLDCOLLECTION

- 100 Bianco Assoluto
- 102 Bianco Ghiaccio
- 105 Bianco Titanio
- 110 Grigio Perla
- 115 Grigio Seta
- 120 Grigio Piombo
- 125 Grigio Cemento
- 130 Grigio Ardesia
- 140 Nero Grafite
- 145 Nero Carbonio

Class Cold kollekció

Termék	Színek	Kód	Kisz.	Paletta Epal	HUF
Starlike® EVO	100 Bianco assoluto	STEVOBSS0005	5 kg	500 kg	4815.-Ft/ kg
	100 Bianco assoluto	STEVOBSS02.5	2,5 kg	437,5 kg	5425.-Ft/ kg
	100 Bianco assoluto	STEVOBSS0001	1 kg	200 kg	7420.-Ft/ kg
	102 Bianco ghiaccio	STEVOBGH0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	102 Bianco ghiaccio	STEVOBGH02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	105 Bianco titanio	STEVOBTT0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	105 Bianco titanio	STEVOBTT02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	110 Grigio perla	STEVOGPR0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	110 Grigio perla	STEVOGPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	110 Grigio perla	STEVOGPR0001	1 kg	200 kg	6805.-Ft/ kg
	115 Grigio seta	STEVOGST0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	115 Grigio seta	STEVOGST02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	120 Grigio piombo	STEVOGPM0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	120 Grigio piombo	STEVOGPM02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	125 Grigio cemento	STEVOGCM0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	125 Grigio cemento	STEVOGCM02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	125 Grigio cemento	STEVOGCM0001	1 kg	200 kg	6805.-Ft/ kg
	130 Grigio ardesia	STEVOGRD0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	130 Grigio ardesia	STEVOGRD02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	140 Nero grafite	STEVONGR0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	140 Nero grafite	STEVONGR02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg
	140 Nero grafite	STEVONGR0001	1 kg	200 kg	6805.-Ft/ kg
	145 Nero carbonio	STEVONCR0005	5 kg	500 kg	4200.-Ft/ kg
	145 Nero carbonio	STEVONCR02.5	2,5 kg	437,5 kg	4810.-Ft/ kg

Termék

Starlike® EVO

Class WARMCOLLECTION

- 200 Avorio
- 202 Naturale
- 205 Travertino
- 208 Sabbia
- 210 Greige
- 215 Tortora
- 225 Tabacco
- 230 Cacao
- 232 Cuoio
- 235 Caffè

Class Warm kollekció

Színek	Kód	Kisz.		Paletta Epal		HUF
200 Avorio	STEVOAVR0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
202 Naturale	STEVONAT0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
202 Naturale	STEVONAT02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV0001	1	kg	200	kg	6805.-Ft/ kg
208 Sabbia	STEVOSBB0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
208 Sabbia	STEVOSBB02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
210 Greige	STEVOGRE0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
210 Greige	STEVOGRE02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
210 Greige	STEVOGRE0001	1	kg	200	kg	6805.-Ft/ kg
215 Tortora	STEVOTRT0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
215 Tortora	STEVOTRT02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOTBC0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOTBC02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOTBC0001	1	kg	200	kg	6805.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA0001	1	kg	200	kg	6805.-Ft/ kg
232 Cuoio	STEVOCUO0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
232 Cuoio	STEVOCUO02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg
235 Caffe'	STEVOCFF0005	5	kg	500	kg	4200.-Ft/ kg
235 Caffe'	STEVOCFF02.5	2,5	kg	437,5	kg	4810.-Ft/ kg

Termék	Színek	Kód	Kisz.	Paletta Epal	HUF

Starlike® EVO

Glam COLLECTION

300 Azzurro Pastello
310 Azzurro Polvere
320 Azzurro Caraibi
330 Blu Avio
340 Blu Denim
350 Blu Zaffiro
400 Verde Salvia
410 Verde Smeraldo
420 Verde Prato
430 Verde Pino
500 Rosa Cipria
530 Viola Ametista
550 Rosso Oriente
580 Rosso Mattone
600 Giallo Vaniglia

Glam kollekció

300 Azzurro pastello	STEVOAPS0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
300 Azzurro pastello	STEVOAPS02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
310 Azzurro polvere	STEVOAPL0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
310 Azzurro polvere	STEVOAPL02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
320 Azzurro caraibi	STEVOACR0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
320 Azzurro caraibi	STEVOACR02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
330 Blu avio	STEVOBAV0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
330 Blu avio	STEVOBAV02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
340 Blu denim	STEVOBDN0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
340 Blu denim	STEVOBDN02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
350 Blu zaffiro	STEVOBZF0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
350 Blu zaffiro	STEVOBZF02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
400 Verde salvia	STEVOVSL0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
400 Verde salvia	STEVOVSL02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
410 Verde smeraldo	STEVOVSM02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
420 Verde prato	STEVOVPR02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
430 Verde pino	STEVOVPN0005	5 kg		500 Kg	4405.-Ft/ kg
430 Verde pino	STEVOVPN02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
500 Rosa cipria	STEVORCP02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
530 Viola ametista	STEVOVMT02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
550 Rosso oriente	STEVORRN02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
580 Rosso mattone	STEVORMT02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg
600 Giallo vaniglia	STEVOGVN02.5	2,5 kg		437,5 Kg	5020.-Ft/ kg

Metallic COLLECTION

Platinum
Shining Gold
Copper
Rusty
Bronze

Metallic kollekció

113 NEUTRO	STEVONTR0005	5 kg		500 Kg	4175.-Ft/ kg
113 NEUTRO	STEVONTR02.5	2,5 kg		437,5 Kg	4785.-Ft/ kg
PLATINUM* ➪NEUTRO 5 kg	STRPLT0200	24 pc x 200 gr	480 pc	Pallet 80x120	13600.-Ft/db
PLATINUM* ➪NEUTRO 2,5 kg	STRPLT0100	36 pc x 100 gr	720 pc	Pallet 80x120	10880.-Ft/db
SHINING GOLD ➪NEUTRO 5 kg	STRSHG0200	24 pc x 200 gr	480 pc	Pallet 80x120	10200.-Ft/db
SHINING GOLD ➪NEUTRO 2,5 kg	STRSHG0100	36 pc x 100 gr	720 pc	Pallet 80x120	8160.-Ft/db
COPPER* ➪NEUTRO 5 kg	STRCPP0200	24 pc x 200 gr	480 pc	Pallet 80x120	13600.-Ft/db
COPPER* ➪NEUTRO 2,5 kg	STRCPP0100	36 pc x 100 gr	720 pc	Pallet 80x120	10880.-Ft/db
RUSTY ➪NEUTRO 5 kg	STRRST0200	24 pc x 200 gr	480 pc	Pallet 80x120	10200.-Ft/db
RUSTY ➪NEUTRO 2,5 kg	STRRST0100	36 pc x 100 gr	720 pc	Pallet 80x120	8160.-Ft/db
BRONZE ➪NEUTRO 5 kg	STRBRZ0200	24 pc x 200 gr	480 pc	Pallet 80x120	10200.-Ft/db
BRONZE ➪NEUTRO 2,5 kg	STRBRZ0100	36 pc x 100 gr	720 pc	Pallet 80x120	8160.-Ft/db

*

Termék	Színek	Kód	Kisz.	Paletta Epal	HUF
FillGood EVO Szennyeződéseknek ellenálló, felhasználsra kész, egykomopnensű, vízbázisú, poliuretán fugázó anyag tömör és flexibilis fugákhoz, tartós egynemű színekkel. Veszélyes anyag besorolástól mentes.	100 Bianco assoluto	FGEVOBSS0005	5 kg	700,0 kg	3835.-Ft/ kg
	110 Grigio perla	FGEVOGPR0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg
	125 Grigio cemento	FGEVOGCM0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg
	140 Nero grafite	FGEVONGR0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg
	205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg
	210 Greige	FGEVOGRE0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg
	225 Tabacco	FGEVOTBC0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg
	230 Cacao	FGEVOCCA0005	5 kg	700,0 kg	3345.-Ft/ kg



ZHERORISK®
EVOLUTION TECHNOLOGY

- 100 Bianco Assoluto
- 110 Grigio Perla
- 125 Grigio Cemento
- 140 Nero Grafite
- 205 Travertino
- 210 Greige
- 225 Tabacco
- 230 Cacao

Termék	Színek	Kód	Kisz.	Paletta 80x120	HUF
Galaxy adalék	➪ Starlike EVO 5 kg	STRGLX0150	24 pc x 150 gr	150gr db	6800.-Ft/ db
	➪ Starlike EVO 2,5 kg	STRGLX0075	36 pc x 75 gr	75gr db	5440.-Ft/ db
	➪ Starlike EVO 1 kg	STRGLX0030	60 pc x 30 gr	30gr db	3060.-Ft/db
Spotlight adalék	➪ Starlike EVO 5 kg	STRSPL0150	24 pc x 150 gr	150gr db	6800.-Ft/ db
	➪ Starlike EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRSPL0075	36 pc x 75 gr	75gr db	5440.-Ft/ db
	➪ Starlike EVO 1 kg	STRSPL0030	60 pc x 30 gr	30gr db	3060.-Ft/db
Gold adalék	➪ Starlike EVO 5 kg	STRGLD0150	24 pc x 150 gr	150gr db	10200.-Ft/db
	➪ Starlike EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRGLD0075	36 pc x 75 gr	75gr db	8160.-Ft/db
	➪ Starlike EVO 1 kg	STRGLD0030	60 pc x 30 gr	30gr db	4760.-Ft/db
Night Vision adalék	➪ Starlike EVO 5 kg	STRNGV0400	24 pc x 400 gr	400gr db	40800.-Ft/db
	➪ Starlike EVO 2,5 kg	STRNGV0200	36 pc x 200 gr	200gr db	32640.-Ft/db

Termék		Színek	Kód	Kisz.	Paletta Epal	HUF
Starlike® Crystal EVO Új!	Kétkomponensű, saválló áttetsző epoxy habarcs átlátszó üvegmozaikok és művészi minták fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.	700 CRYSTAL	CREVO0005	5 kg	500 kg	4945.-Ft/ kg
		700 CRYSTAL	CREVO02.5	2,5 kg	437,5 kg	5555.-Ft/ kg
	700 Crystal	700 CRYSTAL	CREVO0001	1 kg	200 kg	7545.-Ft/ kg
Starlike® ColorCrystal EVO Új!	Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxy habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás.	820 Azzurro Taormina	CCEVOATR02.5	2,5 kg	437,5 kg	5920.-Ft/ kg
		825 Beige Havana	CCEVOBHV02.5	2,5 kg	437,5 kg	5920.-Ft/ kg
	800 Grigio Oslo	800 Grigio Oslo	CCEVOGSL02.5	2,5 kg	437,5 kg	5920.-Ft/ kg
	810 Verde Capri					
	820 Azzurro Taormina	830 Rosa Kyoto	CCEVORKY02.5	2,5 kg	437,5 kg	5920.-Ft/ kg
	825 Beige Havana					
	830 Rosa Kyoto	810 Verde Capri	CCEVOVCP02.5	2,5 kg	437,5 kg	5920.-Ft/ kg
Starlike® Decor +	Folyékony adalékszer a Starlike® családhoz, hogy az alkalmassá váljon falak glettelésére, a fugával megegyező anyaggal és színben.	➪ STARLIKE 2,5 KG	STRDCR0125	24 db x 125 gr	480 kg Pallet 80x120	8670.-Ft/db
		➪ STARLIKE 1 KG	STRDCR0050	60 db x 50 gr	1.200 kg Pallet 80x120	4000.-Ft/db
Decor Primer Fondo	Kétkomponensű alapozó, a Starlike® Decor felület előkészítéséhez.		DCRFND0005	5 kg	500 kg	4520.-Ft/ kg
StenDecor	Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak, további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonok mintái hagyományos Starlike® fugázóhabarccsal kerülnek a falra. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállók, vízzel moshatók, és mindig tökéletesen egyenesek maradnak, ezért számtalanszor újra használhatók. A kollekció: a StenDecor hat kollekcióban érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekció ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.	STNDCR01	STENDECOR 01 POHARAK	1 x 7 db		25295.-Ft/csom.
		STNDCR02	STENDECOR 02 EDÉNYEK	1 x 7 db		25295.-Ft/csom.
		STNDCR03	STENDECOR 03 GYÜMÖLCSÖK	1 x 7 db		25295.-Ft/csom.
		STNDCR11	STENDECOR 11 FOGASOK	1 x 7 db		25295.-Ft/csom.
		STNDCR12	STENDECOR 12 ÁLLATOK	1 x 4 db		25295.-Ft/csom.
		STNDCR21	STENDECOR 21 KAGYLÓK	1 x 7 db		25295.-Ft/csom.
		STNDCR22	STENDECOR 22 LEVELEK	1 x 7 db		25295.-Ft/csom.

	Termék	Színek	Kód	Kisz.	Paletta Epal	HUF
EpoxyÉlite EVO	**Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.**	100 BIANCO ASSOLUTO	EEEVOBSS0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		100 BIANCO ASSOLUTO	EEEVOBSS0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		110 GRIGIO PERLA	EEEVOGPR0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		110 GRIGIO PERLA	EEEVOGPR0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		125 GRIGIO CEMENTO	EEEVOGCM0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		125 GRIGIO CEMENTO	EEEVOGCM0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		140 NERO GRAFITE	EEEVONGR0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		140 NERO GRAFITE	EEEVONGR0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		205 TRAVERTINO	EEEVOTRV0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		205 TRAVERTINO	EEEVOTRV0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		210 GREIGE	EEEVOGRE0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		210 GREIGE	EEEVOGRE0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		225 TABACCO	EEEVOTBC0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		225 TABACCO	EEEVOTBC0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
		230 CACAO	EEEVOCCA0010	10 kg	440 kg	2915.-Ft/ kg
		230 CACAO	EEEVOCCA0005	5 kg	500 kg	3190.-Ft/ kg
EpoxyÉlite EVO FR	**Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a tengeri szállítmányozási ipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.**	100 BIANCO ASSOLUTO	EEFREVOBSS0005	5 kg	500 kg	3530.-Ft/ kg
		110 GRIGIO PERLA	EEFREVOGPR0005	5 kg	500 kg	3530.-Ft/ kg

100 Bianco Assoluto | 205 Travertino | 110 Grigio Perla | 210 Greige | 125 Grigio Cemento | 225 Tabacco | 140 Nero Grafite | 230 Cacao

100 Bianco Assoluto | 110 Grigio Perla

Az EpoxyÉlite EVO kínálatának további 6 színe rendelésre elérhető

	Termék		Kód	Kisz.	Paletta 80x120	HUF
	Litostrip	**Tisztító gél az epoxyhabarcs maradványok eltávolítására.**	LSTRP0750	12db x 750ml	528 db	10820.-Ft/db
	Katalizátor EVO 10 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVO0010	628 gr		11220.-Ft/db
	Katalizátor EVO 5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVO0005	314 gr		6290.-Ft/db
	Katalizátor EVO 2,5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVO02.5	157 gr		3740.-Ft/db
	Katalizátor EVO 1 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVO0001	63 gr		1700.-Ft/db
	Katalizátor STARLIKE EVO B.ASSOLUTO 5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOBSS0005	296 gr		6290.-Ft/db
	Katalizátor STARLIKE EVO B.ASSOLUTO 2,5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOBSS02.5	148 gr		3740.-Ft/db
	Katalizátor STARLIKE EVO B.ASSOLUTO 1 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOBSS0001	59 gr		1700.-Ft/db
	Katalizátor STARLIKE CRYSTAL EVO 5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOCR0005	301 gr		6290.-Ft/db
	Katalizátor STARLIKE CRYSTAL EVO 2,5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOCR02.5	150 gr		3740.-Ft/db
	Katalizátor STARLIKE CRYSTAL EVO 1 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOCR0001	60 gr		1700.-Ft/db
	Katalizátor LITOELASTIC EVO 10 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOLL0010	732 gr		11220.-Ft/db
	Katalizátor LITOELASTIC EVO 5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	CTEVOLL0005	366 gr		6290.-Ft/db
	Katalizátor DECOR PRIMER FONDO 5 kg	**Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.**	DCRCAT0005	374 gr		6290.-Ft/db

Termék		Színek	Kód	Kisz.	Paletta 80x120	Paletta Epal	HUF
Litochrom 0-2	**Fokozott terhelhetőségű cementes fugázóhabarcs maximum 2 mm fugaszélességig. Magas kopásállóságú és víztaszító. Alacsony VOC kibocsátás.**	C.00 Bianco	02BNC0055	5 pc x 5 kg	900 kg		490.-Ft/ kg
		C.30 Grigio Perla	02GPR0055	5 x 5 kg	900 kg		530.-Ft/ kg
Litochrom 1-6	**Fokozott terhelhetőségű cementes fugázóhabarcs maximum 1-6 mm fugaszélességig. Magas kopásállóságú és víztaszító. Alacsony VOC kibocsátás.**	C.00 Bianco	16BNC0055	5 pc x 5 kg	900 kg		470.-Ft/ kg
		C.20 Grigio Chiaro	16GCH0055	5 pc x 5 kg	900 kg		545.-Ft/ kg
		C.30 Grigio Perla	16GPR0055	5 pc x 5 kg	900 kg		545.-Ft/ kg
		C.700 Grigio Medio	16GMD0055	5 pc x 5 kg	900 kg		545.-Ft/ kg
		C.10 Grigio	16GRG0055	5 pc x 5 kg	900 kg		470.-Ft/ kg
		C.40 Antracite	16ANT0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.160 Azzurro Cielo	16AZZ0055	5 pc x 5 kg	900 kg		1345.-Ft/ kg
		C.170 Crocus	16CRC0055	5 pc x 5 kg	900 kg		745.-Ft/ kg
		C.140 Rosa	16RSA0055	5 pc x 5 kg	900 kg		745.-Ft/ kg
		C.150 Menta	16MNT0055	5 pc x 5 kg	900 kg		745.-Ft/ kg
		C.50 Jasmine	16JSM0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.60 Bahama Beige	16BBG0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.680 Nocciola	16NCC0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.80 Caramel	16CRM0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.710 Mogano	16MOG0055	5 pc x 5 kg	900 kg		745.-Ft/ kg
		C.200 Wengè	16WNG0055	5 pc x 5 kg	900 kg		745.-Ft/ kg
		C.90 Terracotta	16TCT0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.120 Marrone Chiaro	16MCH0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.130 Sabbia	16SBB0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.690 Off White	16OWH0055	5 pc x 5 kg	900 kg		570.-Ft/ kg
		C.00 Bianco	16BNC0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	400.-Ft/ kg
		C.20 Grigio Chiaro	16GCH0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	475.-Ft/ kg
		C.30 Grigio Perla	16GPR0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	475.-Ft/ kg
		C.10 Grigio	16GRG0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	400.-Ft/ kg
Litochrom 3-15	**Fokozott terhelhetőségű cementes fugázóhabarcs maximum 3-15 mm fugaszélességig. Magas kopásállóságú és víztaszító. Alacsony VOC kibocsátás.**	C.10 Grigio	315GRG0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	325.-Ft/ kg
		C.30 Grigio Perla	315GPR0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	410.-Ft/ kg
		C.40 Antracite	315ANT0025	25 kg	1.200 kg	1.200 kg	435.-Ft/ kg
		C.10 Grigio	315GRG0055	5 pc x 5 kg	900 kg		395.-Ft/ kg
		C.30 Grigio Perla	315GPR0055	5 pc x 5 kg	900 kg		475.-Ft/ kg
		C.40 Antracite	315ANT0055	5 pc x 5 kg	900 kg		505.-Ft/ kg
		C.60 Bahama Beige	315BBG0055	5 pc x 5 kg	900 kg		505.-Ft/ kg
		C.80 Caramel	315CRM0055	5 pc x 5 kg	900 kg		505.-Ft/ kg
Litocolor	**Felhasználásra kész, színes poliuretán festék, a cementbázisú és epoxi fugák felületi kezelésére. Kül-és beltéri használatra.**	A fugák színkínálatában		1 L			65790.-Ft/ L

CG2 WA EN 13888 · 0-2 mm · EC1 PLUS · A+

C.00 Bianco · C.30 Grigio Perla

CG2 WA EN 13888 · 1-6 mm · EC1 PLUS · A+

C.00 Bianco · C.50 Jasmine · C.20 Grigio Chiaro · C.60 Bahama Beige · C.30 Grigio Perla · C.680 Nocciola · C.700 Grigio Medio · C.80 Caramel · C.10 Grigio · C.710 Mogano · C.40 Antraci · C.200 Wengè · C.160 Azzurro Cielo · C.90 Terracotta · C.170 Crocus · C.120 Marrone Chiaro · C.140 Rosa · C.130 Sabbia · C.150 Menta · C.690 Off White

CG2 WA EN 13888 · 3-15 mm · EC1 PLUS · A+

C.30 Grigio Perla · C.60 Bahama Beige · C.10 Grigio · C.80 Caramel · C.40 Antracite

Szilikon tömítők

	Termék		Kód	Kisz.	db/doboz	HUF
	OTTOSEAL S100	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag.		300 ml	5 *	4690.-Ft/db
				300 ml	20 *	3980.-Ft/db
				300 ml	10 ●	13160.-Ft/db
	OTTOSEAL S105	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag.		310 ml	5 *	3890.-Ft/db
				310 ml	20 *	3255.-Ft/db
				310 ml	10 ●	12435.-Ft/db
	OTTOSEAL S70	Semleges, egykomponensű szilikon hézagkitöltőanyag. Alkalmas medencékhez és természetes kövekhez.		310 ml	20 *	6170.-Ft/db
	OTTOSEAL S34	Semleges, egykomponensű szilikon hézagkitöltőanyag. Alkalmas ipari padlókhoz.		310 ml	20 *	6595.-Ft/db
	OTTOCOLL M500 BIANCO	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Fehér.	8M500BNC0201	310 ml	20 *	5350.-Ft/db
	OTTOCOLL M501 TRASPARENTE	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Színtelen.	8M501TRS0201	310 ml	20 *	5530.-Ft/db
	OTTO AGENTE LISCIANTE X-GL (kerámia burkolathoz)	Simítószer szilikonhoz és burkolatokhoz	8GL0250	250 ml	15	1785.-Ft/db
	OTTO AGENTE LISCIANTE X-GLM (természetes kövekhez)	Simítószer szilikonhoz és természetes kövekhez	8GLM0250	250 ml	15	1785.-Ft/db
	OTTO PRIMER 1216	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására.	8PRM1216/100	100 ml	15	7330.-Ft/db
	OTTO PRIMER 1217	Szilikon alapozó műanyag felületeken.	8PRM1217/100	100 ml	15	6070.-Ft/db
	OTTO PRIMER 1218	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó aljzatokon folyamatosan nedves közegben.	8PRM1218/100	100 ml	15	8520.-Ft/db
	OTTO PRIMER 1105	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó aljzatokon.	8PRM1105/100	100 ml	15	9060.-Ft/db
	OTTO CLEANPRIMER 1101	Tisztító és egyben tapadáselősegítő az OTTO Chemie szilikon hézagkitöltő anyagok használatakor a bevont és bevonat nélküli fém és műanyag felületeken.	8CPRM1101/100	100 ml	15	7835.-Ft/db
	OTTO CLEANER T	Nagy hatékonyságú tisztító-és zsírtalanítószer.	8CLNT0100	100 ml	15	4895.-Ft/db
	OTTO FUGENFUX	Simítószerszámok szilikonhoz	8SPTFUX4		set 4	17075.-Ft/set

* *Csak komplett csomag rendelhető*

● Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

STARLIKE® EVO

Class COLDCOLLECTION

S105 C01	100 Bianco Assoluto
S105 C116	102 Bianco Ghiaccio
S105 C71	105 Bianco Titanio
S105 C43	110 Grigio Perla
S100 C1170	115 Grigio Seta
S105 C02	120 Grigio Piombo
S105 C1168	125 Grigio Cemento
S100 C808	130 Grigio Ardesia
S100 C5176	140 Nero Grafite
S105 C04	145 Nero Carbonio

Class WARMCOLLECTION

S100 C51	200 Avorio
S105 C84	202 Naturale
S100 C103	205 Travertino
S100 C55	208 Sabbia
S105 C77	210 Greige
S105 C2044	215 Tortora
S100 C6778	225 Tabacco
S100 C6777	230 Cacao
S100 C6776	232 Cuoio
S100 C21	235 Caffè

Glam COLLECTION

S100 C753	300 Azzurro Pastello
S105 FN2674	310 Azzurro Polvere •
S105 FN2682	320 Azzurro Caraibi •
S105 FN2681	330 Blu Avio •
S100 C25	340 Blu Denim
S105 FN2678	350 Blu Zaffiro •
S100 C91	400 Verde Salvia
S105 FN2680	410 Verde Smeraldo •
S105 FN2679	420 Verde Prato •
S100 C6854	430 Verde Pino
S100 C74	500 Rosa Cipria
S105 FN2673	530 Viola Ametista •
S100 C35	550 Rosso Oriente
S100 C2288	580 Rosso Mattone
S105 FN2672	600 Giallo Vaniglia •

METALLIC KOLLEKCIÓ

S100 C14	Platinum
S100 C19	Shining Gold
S100 C15	Bronze
S105 C05	Copper
S100 C2288	Rusty •

STARLIKE CRYSTAL EVO

S105 C00	Crystal

Litochrom 0-2 - Litochrom 1-6 - Litochrom 3-15

S105 C01	Bianco C00	S105 C08	Jasmine C50
S105 C387	Grigio Chiaro C20	S100 C55	Bahama Beige C60
S105 C86	Grigio Perla C30	S105 C10	Nocciola C680
S100 C1170	Grigio Medio C700	S100 C82	Caramel C80
S105 C02	Grigio C10	S100 C1167	Mogano C710
S105 C67	Antracite C40	S100 C07	Wengé C200
S100 C0334	Azzurro C160 •	S100 C572	Terracotta C90 •
S100 C92	Crocus C170	S100 C15	Marrone Chiaro C120
S100 C23	Rosa C140	S100 C22	Sabbia C130
S100 C40	Menta C150	S100 C69	Off White C690

OTTOSEAL S70

C00	C137	C6112	C34
C01	C67	C6117	C32
C38	C04	C6115	C41
C787	C08	C1282	C109
C230	C84	C6111	C110
C80	C1110	C6113	C111
C1108	C82	C6116	C44
C71	C10	C1300	C47
C45	C26	C6114	C1390
C43	C05		C1391
C18	C37		C4720
C56	C990		
C1109	C197		

OTTOSEAL S34

C18
C89
C67

OTTOCOL M500

C01

OTTOCOL M501

C00

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

Tisztító - és felületkezelő termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80x120		HUF
Litoclean	Savbázisú tisztítószer a cementfoltok, ragasztó és fugázóhabarcs maradványok eltávolítására a padló és falburkolatokról.	LCL0241	24 db x 1kg	480	kg	4590.-Ft/ kg
Litoclean EVO	Folyékony savbázisú tisztítószer a padló és fali csempék tiszítására. Hatékonyan távolítja el a cement fuga maradványokat és a cementfátylat. ZHERORISK® EVOLUTION TECHNOLOGY	LCLEVO0121	12 db x 1 l	528	L	4350.-Ft/ L
Új! **Litonet EVO**	Folyékony tisztítószer az epoxi fátyol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről. ZHERORISK® EVOLUTION TECHNOLOGY	LNEVO0045	4 db x 5 l	640	L	5135.-Ft/ L
		LNEVO0121	12 db x 1 l	528	L	6155.-Ft/ L
Új! **Litonet Gel EVO**	Folyékony tisztítószer az epoxi fátyol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről. Különösen falfelületek esetében. ZHERORISK® EVOLUTION TECHNOLOGY	LNEVOGEL0750	12 db x 750 ml	528	db	6290.-Ft/db
Új! **FillCleaner EVO**	FillGood EVO egykomponensű, felhasználásra kész, nagy sűrűségű, környezetbarát folyékony tisztítószer a vízbázisú, poliuretán fugák maradványainak eltávolítására. ZHERORISK® EVOLUTION TECHNOLOGY	FCEVOGEL0750	12 db x 750m l	528	db	6290.-Ft/db
Litonet Pro	Nagy sűrűségű, lúgos kémhatású folyékony tisztítószer a makacs epoxy maradványok és foltok mindenféle kerámia burkolólap és mozaik felületéről történő eltávolításához.	LNETPRO0500	12 db x 500 ml	960	db	6530.-Ft/db
Litoseal Terrazze	Egy komponensű, vízálló védő alapozó teraszokhoz.	LTSTRZ0121	12 db x 1 l	864	L	16315.-Ft/L
Litocare Matt	Oldószer alapú védelem, matt, színjavító hatással, kerámia vagy természetes kőburkolatú felületek, illetve epoxi -és cementes fugák tónusának kiemelésére.	LTCMATT0121	12 db x 1 l	864	L	21900.-Ft/L
Litogres Protector	Oldószer alapú, enyhe szagú, folt –víz -és olajtaszító alapozó, kerámia és gres lapokhoz.	LTGPRT0121	12 db x 1 l	864	L	17385.-Ft/L

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80x120		HUF
Litostone Protector	Oldószer alapú, folt –víz -és olajtaszító alapozó márvány –és gránit burkolatokhoz.	LTSPRT0121	12 db x 1 l	864	L	22030.-Ft/L
Litocare Stone Glossy	Oldószer alapú, folttaszító, fényes hatású alapozó.	LTCSTG0121	12 db x 1 l	864	L	21900.-Ft/L
Litowax Gres & Natural Stone	Vízbázisú, selyemfényű védő polimer.	LTWGNS0121	12 db x 1 l	528	L	11360.-Ft/L
Litogrip Floor	Csúszásmentesítő felületkezelő, szilicium alapú burkolatokhoz (kő, kerámia, gránit, kvarc, kerámiamozaik stb.).	LTGFLR0121	12 db x 1 l	528	L	11640.-Ft/L
Litostain Cleaner	Tisztítószer, elszíneződések, színes foltok eltávolítására.	LTSCLN0500	12 db x 500 ml	960	db	3785.-Ft/db
Új! **Litoshine EVO**	Környezetbarát, semleges kémhatású, folyékony tisztítószer, minden felületre. Nincs szükség öblítésre.	LSHEVO0121	12 db x 1 l	528	L	4080.-Ft/L

SURFACES	Litostone Protector	Litogres Protector	Litocare Matt	Litocare Stone Glossy	Litowax Gres & Natural Stone	Litogrip Floor	Litoseal Terrazze
Márványok (minden felület, kivéve a fényesek) Cotto, terracotta	•		•	•	•		•
Gránit (minden felület, kivéve a fényesek)	•		•	•	•	•	•
Polírozott márványok	•		•				•
Polírozott gránit	•		•			•	•
Természetes kövek (homokkő, kvarc, mészkő, pala és vulkanikus kövek)	•		•	•	•		•
Kompozit márványok	•		•				
Kompozit kvarc	•	•	•			•	
Gres porcelán és természetes Klinker, struktúrált gres porcelán		•	•		•	•	•
Polírozott gres porcelán		•	•			•	•
Gres porcelán lappato felülettel		•	•				•
Mázas kerámia és mázas klinker		•	•			•	•
Üvegmozaik		•	•				•
Kerámia mozaik		•	•			•	•
Cementes fuga	•	•	•				•
Epoxi fuga		•	•				

Vízszigetelő termékek

	Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80x120	Palleta Epal	HUF
	Coverflex	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891. szerint.	CVF0020	Zsák 20 kg + Kan. 10kg	1200 kg 600 kg	1200 kg	1380.-Ft/ kg
		B komponens (B).	CVF0010	Csak a kan. 10 kg	600 kg		3910.-Ft/kg
	Elastocem	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, glettvassal felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891. szerint.	ELST0024	Zsák 24 kg + Kan. 8kg	1440 kg 480 kg	1440 kg	1055.-Ft/kg
		B komponens (B).	ELST0008	Csak a kan. 8 kg	480 kg		3830.-Ft/ kg
	Osmogrout	Osmotikus hatású cementkötésű vakolat, bel-és kültéri falazatok és betonszerkezetek pozitív és negatív víznyomás elleni szigetelésére.	OSMG0025	25 kg	1400 kg	Paletta 80x100	470.-Ft/ kg
	Hidroflex	Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -5 C°-ig flexibilis, nedves beltéri környezetekben. Megfelel az ETAG 022 szabványnak és a DM01 osztályozásnak az EN 14891 szerint. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	HFL0020	20 kg		600 kg	1835.-Ft/ kg
			HFL0010	10 kg		640 kg	1910.-Ft/ kg
			HFL0005	5 kg		720 kg	2195.-Ft/ kg
	Aquamaster	Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -5 C°-ig flexibilis, klórálló, olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel az ETAG 022 szabványnak és a DM01 osztályozásnak az EN 14891 szerint. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	AQM0020	20 kg		600 kg	2040.-Ft/ kg
			AQM0010	10 kg		640 kg	2115.-Ft/ kg
	Primer F	Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója. Beltéri használatra.	PRMF0010	10 kg	600 kg		2885.-Ft/ kg
			PRMF0005	5 kg	600 kg		2990.-Ft/ kg
			PRMF0002	2 kg	500 kg		3340.-Ft/ kg
	Primer SK	Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója, beltéri vizes blokkokhoz. Nagyon alacsony illékony szerves anyag kibocsátású.	PRMSK0004	4 kg	588 kg		5000.-Ft/ kg
	Litoband Szalag R10 (120X70mm)	Kétrétegű, nem szőtt poliészter szalag hőre lágyuló, öregedésálló gumírozással, vízszigetelő rendszerek hajlaterősítéséhez.	LBND0010	Tek. 10 m			1055.-Ft/ m
	Litoband Szalag R50 (120X70mm)		LBND0050	Tek. 50 m			970.-Ft/ m
	Litoband Sk Net (100mm)	Micropore hajlaterősítő szalag. A termék része a beltéri vizes helyiségek vízszigetelő csomagjának, az ETAG 022 által tanúsítva, magában foglalva az Aquamaster-t is.	LBNDSKNT	Tek. 10 m			350.-Ft/ m
	Litoband Sk Szalag R10 (120mm)	Kétrétegű polipropilén szalag, közte vízzáró, hőre lágyuló elasztoplasztikus gumírozással tágulási hézagok és sarkok hajlaterősítéséhez.	LBNDSK10	Tek. 10 m			1280.-Ft/ m
	Litoband Sk Szalag R50 (120mm)		LBNDSK50	Tek. 50 m			1145.-Ft/ m
	Litoband Sk Sarok IC	Belső sarokelem	LBND00AI	Dob. 25 db			2650.-Ft/ db
	Litoband Sk Sarok EC	Külső sarokelem	LBND00AE	Dob. 25 db			2650.-Ft/ db

	Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80x120	Paletta Epal	HUF
	Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 8	Gallér 120 x 120 mm - ø 8 mm ø 15-20 mm csövekhez	LBNDSK08	Dob. 25 db			1810.-Ft/ db
	Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 35	Gallér 250 x 250 mm - ø 35 mm ø 45-60 mm csövekhez	LBNDSK35	Dob. 25 db			5505.-Ft/ db
	Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 65	Gallér 250 x 250 mm - ø 65 mm ø 75-125 mm csövekhez	LBNDSK65	Dob. 25 db			5505.-Ft/ db
	Litoband Sk Öntapadós szigetelőgallér	Öntapadós Butil gumi (370x370 mm)	LBND00SK	Dob. 25 db			55050.-Ft/db
	Litoband Basic 10 (120X70mm)	Kétrétegű, nem szőtt polipropilén szalag hőre lágyuló elasztoplasztikus gumírozással.	LBNDBS10	Tek. 10 m			655.-Ft/ m
	Litoband Basic 50 (120X70mm)		LBNDBS50	Tek. 50 m			600.-Ft/ m
	Litoband Basic Ai	Belső sarokelem	LBNDBSIC	Dob. 25 db			1125.-Ft/ db
	Litoband Basic Ae	Külső sarokelem	LBNDBSEC	Dob. 25 db			1125.-Ft/ db
	Litoband P (425X425mm)	Szigetelőgallér lefolyókhoz	LBNDMX0P	Dob. 10 db			6800.-Ft/ db
	Litoband S.A.T. (100mm)	Öntapadós butil vízszigetelő szalag (Tekercs szélesség = 100 mm - hossz = 20 fm)	LBNDSAT20	Tek. 20 m			1375.-Ft/ m
	Litoband S.A.T. IC	Öntapadós butil belső sarokelem	LBNDSATIC	Dob. 25 db			5555.-Ft/ db
	Litoband S.A.T. EC	Öntapadós butil külső sarokelem	LBNDSATEC	Dob. 25 db			5555.-Ft/ db
	Litoproof Extreme	Törés mentes vízszigetelő membrán kül-és beltéri használatra vizes területeken. Megfelel az EN 13956. szabványnak. (1x10 m és 1x30 m tekercsekben)	LPRFXT10	Tek. 1x10 m			2895.-Ft/ m
			LPRFXT30	Tek. 1x30 m			2780.-Ft/ m
	Litoproof Plus	Vízszigetelő membrán	LPRFPL10	Tek. 1x10 m	48 db		2250.-Ft/ m
			LPRFPL30	Tek. 1x30 m	27 db		1990.-Ft/ m
	Üvegszövet-háló	Lúgálló üvegszövetháló.	RT0050	50 m²/Tek.			780.-Ft/ m²

Különleges termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80x120	HUF
Idrokol X20	Szintetikus, műgyanta bázisú latex vizes diszperziója, a ragasztók és cementhabarcsok tapadásának elősegítésére.	X200020	20 kg	720 kg	1995.-Ft/ kg
		X200010	10 kg	600 kg	2105.-Ft/ kg
		X200005	5 kg	600 kg	2210.-Ft/ kg
		X200002	2 kg	500 kg	2555.-Ft/ kg
Latexkol	Rugalmasságnövelő szintetikus latex cementes ragasztókhoz.	LTX0020	20 kg	720 kg	1895.-Ft/ kg
		LTX0010	10 kg	600 kg	2005.-Ft/ kg
		LTX0005	5 kg	600 kg	2110.-Ft/ kg
Idrostuk	Folyékony adalékszer, a Litochrom cementkötésű fugázóanyagokhoz. Az adalékszer használata javítja az elkészült fuga tapadószilárdságát és a kopásállóságát, míg a nedvszívósságot és a porozitást csökkenti.	IDR0020	20 kg	720 kg	1180.-Ft/ kg
		IDR0010	10 kg	600 kg	1290.-Ft/ kg
		IDR0005	5 kg	600 kg	1395.-Ft/ kg
		IDR0002	2 kg	500 kg	1740.-Ft/ kg
Concrete Primer	Felhasználásra kész, vizes diszperziós, nem sárguló, oldószermentes alapozó bel- és kültéri cementkötésű aljzatok, mint például alagsori, garázs és raktár padlók portalanítására. A termék kiváló kopásállósági, víz-, olaj-, és üzemeanyagállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Mikrorepedések tömítésére is alkalmas.	CPRM0005	5 kg	600 kg	1700.-Ft/ kg
Primer X94	Diszperziós vízszigetelő alapozó gipszbázisú aljzatokhoz.	X940010	10 kg	600 kg	2105.-Ft/ kg
		X940005	5 kg	600 kg	2210.-Ft/ kg
		X940002	2 kg	500 kg	2555.-Ft/ kg
Primer C	Diszperziós alapozó, cementkötésű és gipsz felületek megkötésére és nedvszívó képességének kiegyenlítésére beltérben.	PRMC0010	10 kg	600 kg	1560.-Ft/ kg
		PRMC0005	5 kg	600 kg	1665.-Ft/ kg
		PRMC0002	2 kg	500 kg	2015.-Ft/ kg
Új! **Prepara Fondo EVO**	Univerzális tapadóhíd sima és nem nedvszívó felületeken.	PFNDEVO0010	10 kg	640 kg	3060.-Ft/ kg
Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Két kivitelben elérhető *MATT FELÜLET*	HYEVOOPC0121	12 db x 1kg	384 kg	14595.-Ft/ kg
		HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Két kivitelben elérhető *SZATÉN FELÜLET*	HYEVOSTN0121	12 db x 1kg	384 kg	14595.-Ft/ kg
		HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
Hydrolux EVO (B)	Csak a B rész - Katalizátor	HYEVOB0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	39780.-Ft/ kg
Litostick X35	Magas hőmérsékleten olvadó ragasztórúd kerámia mintalapok ragasztásához.	X350005	5 kg	600 kg	5780.-Ft/ kg
Litogap ø 6	Zártcellás, expandált polietilén zsinór tágulási hézagokhoz.	LGAP50	Tek. 100 m		85.-Ft/ m
Litogap ø 10		LGAP51	Tek. 100 m		100-Ft/ m
Litogap ø 15		LGAP52	Tek. 100 m		130.-Ft/ m
Litogap ø 20		LGAP53	Tek. 50 m		220.-Ft/ m
Litogap ø 25		LGAP54	Tek. 50 m		355.-Ft/ m
Litogap ø 30		LGAP55	Tek. 25 m		505.-Ft/ m
Litoside	(5x100 mm)	LSIDE1	2 Tek. x 10 m		355.-Ft/ m

Távtartók (Bázis-kúp-anya)

	Termék	Kód	Kiszer.	HUF / Kiszer.
	LITOLEVL KIT	LTLVKIT0000	Vödör: 150 bázis + 150 kúp + 150 anya	10145.-Ft
	LITOLEVEL anya + kúp	LTLVDC0250	dob.: 250 kúp + 250 anya	10480.-Ft
	LITOLEVEL bázis	LTLVBAS0250	dob.: 250 db	4455.-Ft
	LITOLEVEL bázis	LTLVBAS0500	dob.: 500 db	8770.-Ft




Távtartók (Bázis-ék-fogó)

	Termék	Kód	Kiszer.	HUF
	VÖDÖR KIT	DLVKIT0000	Vödör: 100 bázis, 100 ék, 1 fogó	24070.-Ft / kit
	ÉK	DLVCUN0100	dob.: 24 csom. x 100 db	6405.-Ft / csom.
	BÁZIS	DLVBAS0500	dob.: 8 csom. x 500 db	19745.-Ft / csom.



Távtartók

	Termék	Kód	Kiszer.	HUF / zacskó
	TÁVTARTÓ 1 mm +	DST1000.1C	25 csom. x 1000 db	4285.-Ft
	TÁVTARTÓ 1 mm T	DST1000.1T	25 csom. x 1000 db	4285.-Ft
	TÁVTARTÓ 1,5 mm +	DST1000.1.5C	30 csom. x 1000 db	4285.-Ft
	TÁVTARTÓ 2 mm +	DST1000.2C	25 csom. x 1000 db	3420.-Ft
	TÁVTARTÓ 2 mm T	DST1000.2T	25 csom. x 1000 db	3420.-Ft
	TÁVTARTÓ 3 mm +	DST1000.3C	25 csom. x 1000 db	3900.-Ft
	TÁVTARTÓ 3 mm T	DST1000.3T	15 csom. x 1000 db	3900.-Ft
	ÉK	CNN1000.M	20 csom. x 1000 db	4700.-Ft

Starlike® szerszámok

Art. 946BL

Puha, kék gumizó cementes fugázáshoz.

CIKK	Darab/Doboz	Netto HUF
946BL	6	4 345

Starlike® szerszámok

Art. 946GR

Kemény, zöld gumizó epoxy fugázáshoz.

Darab/Doboz	Netto HUF
6	3 850

Starlike® szerszámok

Art. 109/G

Fehér súrolószivacs.
Méret: 12x25x2,5 cm

Darab/Doboz	Netto HUF
12x10	1 190

Starlike® szerszámok

Art. 128/G

Sweepex szivacs epoxy fugázáshoz.
Méret: 11,5x16x7 cm

Darab/Doboz	Netto HUF
10	1 095

Starlike® Monomix szerszámok

Art. 125/G

Szintetikus habszivacs Starlike® Monomixhez.
Méret: 11x16x5 cm

Darab/Doboz	Netto HUF
1	565

Starlike® Decor szerszámok

Art. 103/PRO

Professzionális simító.
Starlike® Decorhoz.
Méret: 24x10 cm

Darab/Doboz	Netto HUF
12	6 435

Vakolókanál készlet box



Ergonomikus, cserélhető markolat, a fokozott használhatóság érdekében

Block: biztonsági pengezár

Rozsdamentes acélpengék

Szellőző alsórész, hogy a víz és a kosz könnyen távozzon

Biztonságos és komfortos módja a markolat cseréjének

Könnyű tisztítás és szárítás

Erős, tartós, hordozható, egyszerű tárolás



Termék	Cikkszám	Doboz	Netto HUF
Full Trowel set	965SET	5	32 995
replacement 20 x 10mm Round Notch Blade	965BR20	10	5 290
replacement 10mm Square Notch Blade	965BS10	10	5 290
replacement 4mm Square Notch Blade	965BS4	10	5 290
replacement 6mm Square Notch Blade	965BS6	10	5 290
replacement 8mm Square Notch Blade	965BS8	10	5 290
replacement Tiger Blade	965BTG	10	5 290
replacement Handle	965HDL	10	5 290

AITA studio Bt.

1093 Budapest, Lónyay u. 24. - Tel. +36 1 216 1673 Fax. +36 1 216 1675 - Mobil: +36 30 202 6999
aita@aitastudio.hu - www.aitastudio.hu