



Litokol nettó árlista 2021

Környezetbarát technológia
építészeknek és
tervezőknek

2021 - OKTÓBER



LITOKOL®

Tartalom

Aquamaster Evo	19	Litoclean EVO	17	Litotex	21
Concrete Primer	22	Litoelastic EVO	6	Litowax Gres & Natural Stone	18
Coverflex	19	Litoelastic EVO FR	6	Multifondo EVO	22
Distanziatori	24	Litoflex Pro K80	4	Osmogrout	19
Distanziatori livellanti	23	Litogap	22	Otto agente lisciante X-GL / X-GLM	15
Defender EVO	11	Litogres Protector	17	Otto Cleaner Primer 1101	15
Elastocem	19	Litogrip Floor	18	Otto Cleaner T	15
EpoxyElite EVO	12	Litokol K17 - Litokol K18	4	Otto Fugenfux	15
EpoxyElite EVO FR	12	Litokol X11 - Litokol X12	4	Otto Pr	15
FillGood EVO	10	Litolevel	23	Ottocol M500	15
FillCleaner EVO	17	Litoliv Express	4	Ottocol M501	15
Hidroflex	19	Litoliv Extra 15	4	Prepara Fondo EVO	22
Hydrolux EVO	22	Litoliv S40 Eco	4	Powerflex K50	5
Hyperflex K100	5	Litomesh	21	Primer C	22
Idrokol X20	21	Litonet EVO	17	Primer F	19
Idrostuk	21	Litonet Gel EVO	17	Primer SK	19
Latexkol	21	Litonet Pro	17	Primer X94	22
Litoacril Fix	6	Litoplan Smart	4	Rapidflex K91	5
Litoacril LA201	6	Litoplus K55	5	S100 - S105	15
Litoacril LA315	6	Litoproof Extreme	21	S117	15
Litoacril Plus	6	Litoproof Plus	21	S125	15
Litoband BASIC	20	Litorapid K90	6	S34	15
Litoband Koll 1K	18	Litoscrub EVO	18	S70	15
Litoband P	21	Litoseal Terrazze	17	Starlike® EVO	7
Litoband S.A.T.	21	Litoshine EVO	18	Starlike® ColorCrystal EVO	11
Litoband SK	20	Litoside	22	Starlike® Crystal EVO	11
Litoband SK Net	20	Litosil MS	20	Starlike® Decor	11
Litoband Tape	20	Litostain Cleaner	18	Starlike® Finishes	10
Litocare Matt	17	Litostick X35	22	StenDecor	11
Litocare Stone Glossy	18	Litostone Protector	17	Superflex K77	5
Litocem	4	Litostop Water	19	Stylegrout Tech	14
Litocem Pronto	4	Litostrip	12	Stylegrout 0-8	13
Litoclean	17	Litoswell	20	Stylegrout 3-20	14

➤ A ragasztók osztályozása EN 12004	TÍPUS	OSZTÁLYOZÁS
	POR ALAPÚ RAGASZTÓK	C C1 Normál cementkötésű ragasztó
	DISZPERZIÓS RAGASZTÓK	D C2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű ragasztó
	REAKTÍV RAGASZTÓK	R F Gyorskötő
		S1 Alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S * 5 mm < 5 mm)
		S2 Nagy alakváltozásra képes ragasztó (csak cementkötésű) (S 5 mm)
		T Lecsúszásmentes
	E Nyújtott nyitott idejű	

A fugák osztályozása az EN 13888 alapján	TÍPUS	OSZTÁLYOZÁS
	CEMENTKÖTÉSŰ FUGÁK	CG 1 Normál cementkötésű fuga
	REAKTÍV FUGÁK	RG 2 Fokozott terhelhetőségű cementkötésű fuga
		W csökkentett vízfelvétel
		A nagy kopásállóság

Szállítás az ADR szabályozás alapján		Közúti szállítása problémamentes
		Közúti szállítás során a söförnek veszélyes anyagok szállítására alkalmas járművel és engedéllyel kell rendelkeznie.
		Veszélyes áruk szállításához engedélyezett konténer szükséges (IMO jóváhagyott konténer)
		Légi szállítás megengedett különleges eljárás mellett.
		Légi szállítás nem megengedett

> Tartalom

> Aljzatelőkészítő termékek

- 5 Litocem
Litocem Pronto
Litoliv S40 Eco
Litoliv Extra 15
Litoliv Express
Litoplan Smart

> Cementkötésű ragasztók

- 5 Litokol K17
Litokol K18
Litokol X11
Litokol X12
Litoflex Pro K80
Litoplus K55
Powerflex K50
Superflex K77
Hyperflex K100
Rapidflex K91
Litorapid K90

> Diszperziós - Reaktív ragasztók

- 7 Litoacril Fix
Litoacril La201
Litoacril La315
Litoacril Plus
Litoelastic Evo
Litoelastic Evo (Fr)

> Fugák

- 8 Starlike Evo
Fillgood Evo
Starlike Evo Crystal
Starlike Evo ColorCrystal
Defender Evo
Starlike Decor
Stendecor
Epoxyélite Evo
Epoxyélite Evo (Fr)
Litostrip
Stylegrout Tech
Stylegrout 0-8
Stylegrout 3-20

> Szilikon tömitők

- 16 Ottoseal S100
Ottoseal S105
Ottoseal S117
Ottoseal 125
Ottoseal S70
Ottoseal S34
Ottocoll M500
Ottocoll M501
Otto Agente Lisciante GL
Otto Agente Lisciante GLM
Otto Primer 1216
Otto Primer 1217
Otto Primer 1218
Otto Primer 1105
Otto Cleanprimer 1101
Otto Cleaner T
Otto Fugenfux

> Tisztító -és felületkezelő termékek

- 18 Litoclean
Litoclean Evo
Litonet Evo
Litonet Evo Gel
Fillcleaner Evo
Litonet Pro
Litoseal Terrazze
Litocare Matt
Litogres Protector
Litostone Protector
Litocare Stone Glossy
Litowax Gres & Natural Stone
Litogrip Floor
Litostain Cleaner
Litoshine Evo
Litoscrub Evo

> Vízszigetelés

- 20 Coverflex
Elastocem
Osmogrout
Hidroflex
Aquamaster Evo
Primer F
Primer Sk
Litoband Koll 1K
Litostop Water
Litoswell
Litosil Ms Bianco
Litoband Tape
Litoband Sk
Litoband Basic
Litoband P
Litoband S.a.t.
Litoproof Extreme
Litoproof Plus
Litomesh
Litotex

> Különleges termékek

- 22 Idrokol X20
Latexkol
Idrostuk
Concrete Primer
Primer X94
Primer C
Prepara Fondo Evo
Multifondo Evo
Hydrolux Evo
Litostick X35
Litogap
Litoside

> Távtartók

- 24 Litolevel
Kiegyenlítő távtartók
Fugakereszték

> Aljzatelőkészítő termékek

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epál	Nettó HUF
 Litocem Normál kötésű, gyorszáradású hidraulikus kötőanyag kül- és beltéri használatra.	LTC0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	290.-Ft/ Kg
 Litocem Pronto Előkevert, felhasználásra kész, normál kötésejű, gyorszáradású, zsugorodáskompenzált esztrich kül- és beltéri felhasználásra. Alacsony VOC kibocsátás.	LTCPNT0025	25 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	100.-Ft/ Kg
 Litoliv S40 Eco Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű önterülő aljzatkiegénylítő, kül- és beltéri padlók kiegyenlítésére 3-tól 40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	S400020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	500.-Ft/ Kg
 Litoliv Extra 15 Ultragyors kötésű és száradású cementkötésű, önterülő aljzatkiegénylítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 1-15 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	XTR150020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	580.-Ft/ Kg
 Litoliv Express Gyorskötésű és száradású cementkötésű, szálerősítésű, önterülő aljzatkiegénylítő beltéri padlók kiegyenlítésére, 3-40 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	LEX0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	395.-Ft/ kg
 Litoplan Smart Gyorskötésű és száradású állékony (tixotróp) cementkötésű kiegyenlítőhabarcs kül- és beltéri falak és padlók kiegyenlítésére 1-25 mm rétegvastagságig. Alacsony VOC kibocsátás.	LPSM0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	445.-Ft/ Kg

> Cementkötésű ragasztók

Termék	Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epál	Nettó HUF
 Litokol K17 Szürke Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás.	K170020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	170.-Ft/ Kg
 Litokol K18 Fehér Cementkötésű ragasztóhabarcs, kültéri padlók és beltéri falak illetve padlók hidegburkolásához. Alacsony VOC kibocsátás.	K180020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	175.-Ft/ Kg
 Litokol X11 Szürke Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás.	X110020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	255.-Ft/ Kg
 Litokol X12 Fehér Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alacsony VOC kibocsátás.	X120020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	260.-Ft/ kg
 Litoflex Pro K80 Szürke Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmazható burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás.	K80PROG0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	370.-Ft/ Kg
 Litoflex Pro K80 Fehér Emelt minőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmazható burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Alacsony VOC kibocsátás.	K80PROB0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	375.-Ft/ kg


> Cementkötésű ragasztók

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta 80X120	Paletta Epal	Nettó HUF
Új!  Litoplus K55 Szürke	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, szürke, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel-és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.	K55G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	455.-Ft/ Kg
						
 Litoplus K55 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, fehér, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, falak illetve padlók kerámia- és üvegmozaikkal történő burkolásához, bel-és kültérben. Úszómedencében, meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz is megfelelő. Alacsony VOC kibocsátás.	K55B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	460.-Ft/ Kg
						
 Powerflex K50 Szürke	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó, nagyméretű kerámia és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak, illetve padlók burkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K50G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	415.-Ft/ Kg
						
 Powerflex K50 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó, nagyméretű kerámia és nedvességtűrő természetes kövekhez, falak, illetve padlók burkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K50B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	420.-Ft/ Kg
						
 Superflex K77 Szürke	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K77G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	485.-Ft/ Kg
						
 Superflex K77 Fehér	Emelt minőségű, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztó, nagyméretű kerámia lapokhoz és természetes kövekhez, üveg és kerámia mozaikokhoz, falak illetve padlók hidegburkolására, bel- és kültérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K77B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	495.-Ft/ Kg
						
 Hyperflex K100 Szürke	Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálerősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K100G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	745.-Ft/ Kg
						
 Hyperflex K100 Fehér	Emelt minőségű, fokozott terhelhetőségű, fokozott alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia lapok, természetes kő, üveg és kerámia mozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben. Alkalmas meglévő burkolatra és padlófűtésre történő alkalmazáshoz, továbbá szálerősített, vékony kerámia táblák ragasztásához. Litokol képződő por csökkentő technológiával. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	K100B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	755.-Ft/ Kg
						
Új!  Litorapid K90 Szürke	Emelt minőségű, gyorskötésű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs kerámialapok, kőporcelán burkolatok, természetes kövek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K90G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	490.-Ft/ Kg
						

	Litorapid K90 Fehér	Emelt minőségű, gyorskötésű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs kerámialapok, kőporcelán burkolatok, természetes kővek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához, padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K90B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	525.-Ft/ Kg
	Rapidflex K91 Szürke	Emelt minőségű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia, kőporcelán és természetes kővek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K91G0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	640.-Ft/ Kg
	Rapidflex K91 Fehér	Emelt minőségű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementes ragasztóhabarcs, nagyméretű kerámia, kőporcelán és természetes kővek, üveg és kerámiamozaikok burkolásához padlókon és falakon, kül- és beltérben.	K91B0020	20 kg	1.200 Kg	1.200 Kg	675.-Ft/ Kg

> Diszperziós és reaktív ragasztók

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epál	Nettó HUF
	Litoacril Fix Fehér Felhasználásra kész fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz is.	LACRF0005	5 Kg	875 Kg	925.-Ft/ Kg
	       				
	Litoacril LA201 Fehér Felhasználásra kész, lecsúszásmentes fehér diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz is.	LA2010025	25 Kg	750 Kg	900.-Ft/ Kg
	        	LA2010010	10 Kg	720 Kg	980.-Ft/ Kg
		LA2010005	5 Kg	875 Kg	1085.-Ft/ Kg
	Litoacril LA315 Szürke Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű szürke diszperziós ragasztó kerámia burkolólapok beltéri falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz is.	LA3150025	25 Kg	750 Kg	900.-Ft/ Kg
	        	LA3150010	10 Kg	720 Kg	980.-Ft/ Kg
		LA3150005	5 Kg	875 Kg	1085.-Ft/ Kg
	Litoacril Plus Fehér Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű fehér diszperziós ragasztó, kerámia burkolólapok beltéri, akár vizes helyiségekben lévő falakra és padlóra történő ragasztásához. Alkalmas gipszkartonra történő ragasztáshoz is.	LACR0005	5 Kg	875 Kg	1420.-Ft/ Kg
	        				
	Litoelastic EVO Szürke Szürke, 2-komponensű flexibilis, víz és oldószermentes reaktív ragasztó nagyfokú vízállósággal.	LLEV0G0010	10 Kg	440 Kg	4640.-Ft/ Kg
	             				
	Litoelastic EVO Fehér Fehér, 2-komponensű flexibilis, víz és oldószermentes reaktív ragasztó nagyfokú vízállósággal.	LLEV00010	10 Kg	440 Kg	4640.-Ft/ Kg
	             	LLEV00005	5 Kg	500 Kg	4940.-Ft/ Kg
	Litoelastic EVO FR Fehér Fehér, kétkomponensű, rugalmas reaktív ragasztó, víz- és oldószermentes, magas vízállósággal. A terméket kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen az IMO FTP 2010 -es kódexének 5. részében foglalt követelményeknek, mint „a válaszfalak és mennyezetek befejező anyaga” a haditengerészeti szektorban.	LLFREV00005	5 Kg	500 kg	5315.-Ft/ Kg
	             				



STARLIKE® EVO

Termék

Szín

Kód

Kiszer.

Paletta
Epal.


**NETTÓ
HUF**

STARLIKE® EVO



Kétkomponensű, saválló epoxi fugázó és ragasztóhabarcs, kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához, 1-15mm fugazélességig. Egyedülállóan könnyen bedolgozható és tisztítható. Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas. Kimagaslóan alacsony VOC kibocsátás. Szabadalmaztatott termék.

Class Cold Collection



Class COLD COLLECTION

100 Bianco Assoluto
102 Bianco Ghiaccio
105 Bianco Titanio
110 Grigio Perla
115 Grigio Seta
120 Grigio Piombo
125 Grigio Cemento
130 Grigio Ardesia
140 Nero Grafite
145 Nero Carbonio

100 Bianco Assoluto	STEOBSS0005	5 kg	500 kg	6795.-Ft/ kg
100 Bianco Assoluto	STEOBSS02.5	2,5 kg	437,5 kg	7470.-Ft/ kg
100 Bianco Assoluto	STEOBSS0001	1 kg	200 kg	10470.-Ft/ kg
102 Bianco Ghiaccio	STEOBGH0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
102 Bianco Ghiaccio	STEOBGH02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
105 Bianco Titanio	STEOBTT0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
105 Bianco Titanio	STEOBTT02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
110 Grigio Perla	STEOGPR0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
110 Grigio Perla	STEOGPR02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
110 Grigio Perla	STEOGPR0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
115 Grigio Seta	STEOGST0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
115 Grigio Seta	STEOGST02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
120 Grigio Piombo	STEOGPM0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
120 Grigio Piombo	STEOGPM02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento	STEOGCM0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento	STEOGCM02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento	STEOGCM0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
130 Grigio Ardesia	STEOGRD0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
130 Grigio Ardesia	STEOGRD02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
140 Nero Grafite	STEOVNGR0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
140 Nero Grafite	STEOVNGR02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
140 Nero Grafite	STEOVNGR0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
145 Nero Carbonio	STEONCR0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
145 Nero Carbonio	STEONCR02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg

Termék

STARLIKE®EVO

Class

200 Avorio
202 Naturale
205 Travertino
208 Sabbia
210 Greige
215 Tortora
225 Tabacco
230 Cacao
232 Cuoio
235 Caffè

Szín	Kód	Kiszér.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
Class Warm Collection				
200 Avorio	STEVOAVR0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
202 Naturale	STEVENAT0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
202 Naturale	STEVENAT02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
205 Travertino	STEVOTRV0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
208 Sabbia	STEVOsBB0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
208 Sabbia	STEVOsBB02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
210 Greige	STEVOGRE0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
210 Greige	STEVOGRE02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
210 Greige	STEVOGRE0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
215 Tortora	STEVOTRT0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
215 Tortora	STEVOTRT02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOtBC0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOtBC02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
225 Tabacco	STEVOtBC0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
230 Cacao	STEVOCCA0001	1 kg	200 kg	9625.-Ft/ kg
232 Cuoio	STEVOCU00005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
232 Cuoio	STEVOCU002.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg
235 Caffè'	STEVOcFF0005	5 kg	500 kg	5950.-Ft/ kg
235 Caffè'	STEVOcFF02.5	2,5 kg	437,5 kg	6625.-Ft/ kg



STARLIKE®EVO

Glam
COLLECTION

300 Azzurro Pastello
310 Azzurro Polvere
320 Azzurro Caraibi
330 Blu Avio
340 Blu Denim
350 Blu Zaffiro
400 Verde Salvia
410 Verde Smeraldo
420 Verde Prato
430 Verde Pino
500 Rosa Cipria
530 Viola Ametista
550 Rosso Oriente
580 Rosso Mattone
600 Giallo Vaniglia

Glam Collection



Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
300 Azzurro Pastello		STEVOAPS0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
300 Azzurro Pastello		STEVOAPS02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
310 Azzurro Polvere		STEVOAPL0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
310 Azzurro Polvere		STEVOAPL02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
320 Azzurro Caraibi		STEVOACR0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
320 Azzurro Caraibi		STEVOACR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
330 Blu Avio		STEVOBAV0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
330 Blu Avio		STEVOBAV02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
340 Blu Denim		STEVOBDN0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
340 Blu Denim		STEVOBDN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
350 Blu Zaffiro		STEVOBZF0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
350 Blu Zaffiro		STEVOBZF02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
400 Verde Salvia		STEVOVSL0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
400 Verde Salvia		STEVOVSL02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
410 Verde Smeraldo		STEVOVSM02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
420 Verde Prato		STEVOVPR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
430 Verde Pino		STEVOVPN0005	5 kg	500 Kg	6240.-Ft/ kg
430 Verde Pino		STEVOVPN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
500 Rosa Cipria		STEVOVRC02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
530 Viola Ametista		STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
550 Rosso Oriente		STEVOVRN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
580 Rosso Mattone		STEVOVMT02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg
600 Giallo Vaniglia		STEVOGVN02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6915.-Ft/ kg






Metallic Collection

113 Neutro		STEONTR0005	5 kg	500 Kg	5920.-Ft/ kg
113 Neutro		STEONTR02.5	2,5 kg	437,5 Kg	6595.-Ft/ kg
Platinum* ⇨ Neutro 5 Kg		STRPLT0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	15750.-Ft/ db
Platinum* ⇨ Neutro 2,5 Kg		STRPLT0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	12600.-Ft/ db
Shining Gold ⇨ Neutro 5 Kg		STRSHG0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	11815.-Ft/ db
Shining Gold ⇨ Neutro 2,5 Kg		STRSHG0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	9450.-Ft/ db
Copper* ⇨ Neutro 5 Kg		STRCPP0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	15750.-Ft/ db
Copper* ⇨ Neutro 2,5 Kg		STRCPP0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	12600.-Ft/ db
Rusty ⇨ Neutro 5 Kg		STRRST0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	11815.-Ft/ db
Rusty ⇨ Neutro 2,5 Kg		STRRST0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	9450.-Ft/ db
Bronze ⇨ Neutro 5 Kg		STRBRZ0200	24 db x 200 gr	480 db Paletta 80x120	11815.-Ft/ db
Bronze ⇨ Neutro 2,5 Kg		STRBRZ0100	36 db x 100 gr	720 db Paletta 80x120	9450.-Ft/ db



Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
 FillGood EVO Szennyeződéseknek ellenálló, felhasználásra kész, egykomponensű, vízbázisú, poliuretán fugázó anyag tömör és flexibilis fugákhoz, tartós, homogén színekkel. Veszélyes anyag besorolástól mentes. 	100 Bianco Assoluto	FGEVOBSS0005	5 kg	700,0 kg	4360.-Ft/ kg
	110 Grigio Perla	FGEVOGPR0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	125 Grigio Cemento	FGEVOGCM0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	140 Nero Grafite	FGEVONGR0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	210 Greige	FGEVOGRE0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	225 Tabacco	FGEVOTBC0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
	230 Cacao	FGEVOCCA0005	5 kg	700,0 kg	3805.-Ft/ kg
100 Bianco Assoluto					
110 Grigio Perla					
125 Grigio Cemento					
140 Nero Grafite					
205 Travertino					
210 Greige					
225 Tabacco					
230 Cacao					

Termék	Szín	Kód	db/doboz	Kiszerelés	NETTÓ HUF
 Finishes Galaxy 	↗ Starlike® EVO 5 kg	STRGLX0150	24 db x 150 gr	150gr	7875.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO 2,5 kg	STRGLX0075	36 db x 75 gr	75gr	6300.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO 1 kg	STRGLX0030	60 db x 30 gr	30gr	3675.-Ft/ db
 Finishes Spotlight 	↗ Starlike® EVO 5 kg	STRSPL0150	24 db x 150 gr	150gr	7875.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRSPL0075	36 db x 75 gr	75gr	6300.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO 1 kg	STRSPL0030	60 db x 30 gr	30gr	3675.-Ft/ db
 Finishes Gold 	↗ Starlike® EVO 5 kg	STRGLD0150	24 db x 150 gr	150gr	11815.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO / FillGood EVO 2,5 kg	STRGLD0075	36 db x 75 gr	75gr	9450.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO 1 kg	STRGLD0030	60 db x 30 gr	30gr	5700.-Ft/ db
 Finishes Night Vision 	↗ Starlike® EVO 5 kg	STRNGV0400	24 db x 400 gr	400gr	47250.-Ft/ db
	↗ Starlike® EVO 2,5 kg	STRNGV0200	36 db x 200 gr	200gr	37800.-Ft/ db


Termék		Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta Epal.	NETTÓ HUF	
Starlike® Crystal EVO 	Áttetsző epoxi habarcs átlátszó üvegmozaikok és művészi minták fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig.    	700 Crystal	CREV00005	5 kg	500 kg	6905.-Ft/ kg	
		700 Crystal	CREV002.5	2,5 kg	437,5 kg	7580.-Ft/ kg	
		700 Crystal	CREV00001	1 kg	200 kg	10580.-Ft/ kg	
Starlike® ColorCrystal EVO 	Kétkomponensű, saválló, színezett áttetsző epoxi habarcs bármilyen üvegmozaik fugázásához, 3 mm-es fugaszélességig.  	820 Azzurro Taormina	CCEVOATR02.5	2,5 kg	437,5 kg	8075.-Ft/ kg	
		825 Beige Havana	CCEVOBH02.5	2,5 kg	437,5 kg	8075.-Ft/ kg	
			800 Grigio Oslo	CCEVOGSL02.5	2,5 kg	437,5 kg	8075.-Ft/ kg
			810 Verde Capri	CCEVOVCP02.5	2,5 kg	437,5 kg	8075.-Ft/ kg
			820 Azzurro Taormina	CCEVORKY02.5	2,5 kg	437,5 kg	8075.-Ft/ kg
			825 Beige Havana				
	830 Rosa Kyoto						
Defender EVO 	Antibakteriális adalékanyag Starlike® EVO fugához, a baktériumok és penész ellen.  	⇒ Starlike® EVO 2,5 kg	DFEV00050	60 db x 50 gr	60 kg Paletta 80x120	3750.-Ft/ db	
		Starlike® Decor 	Folyékony adalékszer a Starlike® családhoz, hogy az alkalmassá váljon falak glettelésére, a fugával megegyező anyaggal és színben. 	⇒ Starlike® EVO 2,5 kg	STRDCR0125	24 db x 125 gr	60 kg Paletta 80x120
⇒ Starlike® EVO 1 kg	STRDCR0050			60 db x 50 gr	60 kg Paletta 80x120	5160.-Ft/ db	
StenDecor 	Kifejezetten a Starlike® Decorral borított falak további díszítésére kifejlesztett sablonok. A sablonokon lévő mintákat a Starlike® EVO fugázó anyagokkal alakítjuk ki. A StenDecor sablonok két különleges műanyag felhasználásával készülnek, tartósak és ellenállóak, vízzel moshatók, ezért számtalanszor újra használhatók és mindig tökéletesen egyenesek maradnak. A kollekcio: a StenDecor hat kollekcioiban érhető el, mindegyikben egy szegély elemmel (42x15cm), három különböző 1mm vastag mintával (21x15cm), és három különböző 0,2mm vastag mintával (21x15cm). A gyerekek hálószobájába szánt állatos kollekcio ugyanakkor 4 különböző dekorból áll két méretben (21x15cm és 29,7x21cm) kizárólag 1mm vastagságban.	STNDCR01	STENDECOR 01 SERIE BICCHIERI	1 x 7 db		28000.-Ft/ cs.	
		STNDCR02	STENDECOR 02 SERIE PENTOLE	1 x 7 db		28000.-Ft/cs.	
		STNDCR03	STENDECOR 03 SERIE FRUTTA	1 x 7 db		28000.-Ft/cs.	
		STNDCR11	STENDECOR 11 SERIE APPENDINI	1 x 7 db		28000.-Ft/cs.	
		STNDCR12	STENDECOR 12 SERIE ANIMALI	1 x 4 db		28000.-Ft/ cs.	
		STNDCR21	STENDECOR 21 SERIE CONCHIGLIE	1 x 7 db		28000.-Ft/cs.	
		STNDCR22	STENDECOR 22 SERIE FOGLIE	1 x 7 db		28000.-Ft/ cs.	

Termék

EpoxyÉlite EVO



Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.



100 Bianco Assoluto	205 Travertino
110 Grigio Perla	210 Greige
125 Grigio Cemento	225 Tabacco
140 Nero Grafite	230 Cacao

Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
100 Bianco Assoluto	EEEOBSS0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
100 Bianco Assoluto	EEEOBSS0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
110 Grigio Perla	EEEOGPR0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
110 Grigio Perla	EEEOGPR0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento	EEEOGCM0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
125 Grigio Cemento	EEEOGCM0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
140 Nero Grafite	EEEOVNGR0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
140 Nero Grafite	EEEOVNGR0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
205 Travertino	EEEOVTRV0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
205 Travertino	EEEOVTRV0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
210 Greige	EEEOVGRE0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
210 Greige	EEEOVGRE0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
225 Tabacco	EEEOVTBC0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
225 Tabacco	EEEOVTBC0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg
230 Cacao	EEEOVCCA0010	10 kg	440 kg	4420.-Ft/ kg
230 Cacao	EEEOVCCA0005	5 kg	500 kg	4720.-Ft/ kg

EpoxyÉlite EVO FR



Kétkomponensű, saválló epoxy ragasztó és fugázóhabarcs kerámia burkolólap és mozaik ragasztásához és fugázásához padlón és falakon, kül-és beltérben 1-15 mm-es fugaszélességig. Alacsony lángterjedésű termék, a 2014 90/ EU (MED) irányelvnek megfelelően, az IMO 2010 FTP szabályzat alapján a tengeri szállítmányozási ipar számára. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.



100 Bianco Assoluto	110 Grigio Perla
---------------------	------------------

100 Bianco Assoluto	EEFREVOBSS0005	5 kg	500 kg	5095.-Ft/ kg
110 Grigio Perla	EEFREVOGPR0005	5 kg	500 kg	5095.-Ft/ kg

Az EpoxyÉlite EVO kínálatának további 6 színe rendelésre elérhető.



Termék

Litostrip




Tisztító gél az epoxihabarcs maradványok eltávolítására.




Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
LSTRP0750	12db x 750ml	528 db	12575.-Ft/ db



Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF	
Stylegrout 0-8 Fokozott terhelhetőségű, cementes fugázóhabarcs kerámia és porcelán burkolatok, mozaikok és természetes kövek fugázásához 0-8 mm fugaszélességig. Sima és tömör felületű fugázáshoz. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	White 1	SG08WHT10063	6db x 3 kg	648 kg	640.-Ft/ kg	
	White 2	SG08WHT20063	6db x 3 kg	648 kg	705.-Ft/ kg	
	Silver 1	SG08SLV10063	6db x 3 kg	648 kg	705.-Ft/ kg	
	Silver 2	SG08SLV20063	6db x 3 kg	648 kg	705.-Ft/ kg	
	Silver 3	SG08SLV30063	6db x 3 kg	648 kg	640.-Ft/ kg	
	Black 1	SG08BLK10063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Black 2	SG08BLK20063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Grey 1	SG08GRY10063	6db x 3 kg	648 kg	705.-Ft/ kg	
	Grey 2	SG08GRY20063	6db x 3 kg	648 kg	705.-Ft/ kg	
	Grey 3	SG08GRY30063	6db x 3 kg	648 kg	705.-Ft/ kg	
	Ivory 1	SG08IVR10063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Ivory 2	SG08IVR20063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Ivory 3	SG08IVR30063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Beige 1	SG08BGE10063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Beige 2	SG08BGE20063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Beige 3	SG08BGE30063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Beige 4	SG08BGE40063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Brown 1	SG08BRW10063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Brown 2	SG08BRW20063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	Brown 3	SG08BRW30063	6db x 3 kg	648 kg	780.-Ft/ kg	
	White 1	SG08WHT10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	530.-Ft/ kg
	Silver 1	SG08SLV10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	595.-Ft/ kg
	Silver 3	SG08SLV30020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	530.-Ft/ kg

Termék	Szín	Kód	Kiszer.	Paletta Epal.		NETTÓ HUF
StyleGrout 3-20 Fokozott mechanikai terhelhetőségű, cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 3-20 mm fugaszélességig. Nagyfokú kopásállóság és alacsony vízfelvétel jellemzi. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.         	Silver 1	SG320SLV10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	515.-Ft/ kg
	Silver 3	SG320SLV30020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	400.-Ft/ kg
	Black 1	SG320BLK10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	545.-Ft/ kg
	Beige 1	SG320BGE10020	20 kg	1.200 kg	1.200 kg	545.-Ft/ kg
	Silver 1	SG320SLV10063	6db x 3kg	648 kg		625.-Ft/ kg
	Silver 3	SG320SLV30063	6db x 3kg	648 kg		515.-Ft/ kg
	Black 1	SG320BLK10063	6db x 3kg	648 kg		660.-Ft/ kg
	Beige 1	SG320BGE10063	6db x 3kg	648 kg		660.-Ft/ kg
StyleGrout Tech Rugalmas, többcélú cement bázisú fuga, kerámia és porcelán burkolatokhoz, nagyformátumú táblákhoz, mozaikokhoz és természetes kövekhez 20 mm fugaszélességig. Vízlepergető és mészkivirágzás gátló, valamint magas színállóságával biztosítja a fugák teljességét és szerkezeti egységét. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.         	White 1	SGTCHWHT10063	6db x 3 kg	648 kg		1055.-Ft/ kg
	White 2	SGTCHWHT20063	6db x 3 kg	648 kg		1165.-Ft/ kg
	Silver 1	SGTCHSLV10063	6db x 3 kg	648 kg		1165.-Ft/ kg
	Silver 2	SGTCHSLV20063	6db x 3 kg	648 kg		1165.-Ft/ kg
	Silver 3	SGTCHSLV30063	6db x 3 kg	648 kg		1055.-Ft/ kg
	Black 1	SGTCHBLK10063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Black 2	SGTCHBLK20063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Grey 1	SGTCHGRY10063	6db x 3 kg	648 kg		1165.-Ft/ kg
	Grey 2	SGTCHGRY20063	6db x 3 kg	648 kg		1165.-Ft/ kg
	Grey 3	SGTCHGRY30063	6db x 3 kg	648 kg		1165.-Ft/ kg
	Ivory 1	SGTCHIVR10063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Ivory 2	SGTCHIVR20063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Ivory 3	SGTCHIVR30063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Beige 1	SGTCHBGE10063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Beige 2	SGTCHBGE20063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Beige 3	SGTCHBGE30063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Beige 4	SGTCHBGE40063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Brown 1	SGTCHBRW10063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Brown 2	SGTCHBRW20063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg
	Brown 3	SGTCHBRW30063	6db x 3 kg	648 kg		1285.-Ft/ kg

> Szilikon tömítők

Termék			Kód	Kiszer.	db/doboz	NETTÓ HUF
	OTTOSEAL S100   	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag		300 ml	5 *	5645.-Ft/ db
				300 ml	20 *	4855.-Ft/ db
				300 ml	10 ●	41250.-Ft/ db
				310 ml	5 *	4410.-Ft/ db
	OTTOSEAL S105   	Ecetsavas, egykomponensű szilikon tömítőanyag		310 ml	20 *	3620.-Ft/ db
				310 ml	10 ●	40125.-Ft/ db
	OTTOSEAL S70     	Semleges, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Alkalmas medencékhez és természetes kővekhez.		310 ml	20 *	6870.-Ft/ db
	OTTOSEAL S34  	Semleges, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Alkalmas ipari padlókhöz.		310 ml	20 *	7660.-Ft/ db
	OTTOSEAL S117 	Egykomponensű szilikon és oxim tömítőanyag, semleges térhálósodású, metil-etil-ke-ton-oxim nélkül. Tekintse meg az adott szintáblázatot.		310 ml	20 *	5565.-Ft/ db
	OTTOSEAL S125 	Egykomponensű szilikon és alkoxi tömítőanyag, semleges térhálósodású. Tekintse meg az adott szintáblázatot.		310 ml	20 *	4455.-Ft/ db
	OTTOCOLL M500 BIANCO	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Fehér.	8M500BNC0201	310 ml	20 *	6160.-Ft/ db
	OTTOCOLL M501 TRASPARENTE	Vízálló, prémium hibrid ragasztó/ tömítőanyag. Átlátszó.	8M501TRS0201	310 ml	20 *	6450.-Ft/ db
	OTTO AGENTE LISCIANTE X-GL (kerámia burkolathoz)	Simítószerszilonhoz és burkolatokhoz	8GL0250	250 ml	15	2190.-Ft/ db
	OTTO AGENTE LISCIANTE X-GLM (természetes kővekhez)	Simítószerszilonhoz és természetes kővekhez	8GLM0250	250 ml	15	2190.-Ft/ db
	OTTO PRIMER 1216   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására	8PRM1216/100	100 ml	15	8965.-Ft/ db
	OTTO PRIMER 1217   	Szilikon alapozó műanyag felületeken.	8PRM1217/100	100 ml	15	7425.-Ft/ db
	OTTO PRIMER 1218   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó ásványi aljzatokon folyamatosan nedves közegben.	8PRM1218/100	100 ml	15	10405.-Ft/ db
	OTTO PRIMER 1105   	Szilikon alapozó a tömítők tapadásának fokozására, nedvszívó, ásványi alapú aljzatokon	8PRM1105/100	100 ml	15	11070.-Ft/ db
	OTTO CLEANPRIMER 1101   	Tisztító és egyben tapadáselősegítő az OTTO szilikon hézagkitöltő anyagok használatakor a bevonat és a bevonat nélküli fém és műanyag felületeken.	8CPRM1101/100	100 ml	15	9590.-Ft/ db
	OTTO CLEANER T   	Nagy hatékonyságú tisztító-és zsírtalanító szer.	8CLNT0100	100 ml	15	5995.-Ft/ db
	OTTO FUGENFUX	Simítószerszámok szilikonhoz	8SPTFUX4	szett 4		20355.-Ft/ db

* Csak komplett csomag rendelhető

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

Starlike EVO

Class COLDCOLLECTION

	100 Bianco Assoluto	S105 C01
	102 Bianco Ghiaccio	S105 C116
	105 Bianco Titanio	S105 C71
	110 Grigio Perla	S105 C43
	115 Grigio Seta	S100 C1170
	120 Grigio Piombo	S105 C02
	125 Grigio Cemento	S105 C1168
	130 Grigio Ardesia	S100 C808
	140 Nero Grafite	S100 C5176
	145 Nero Carbonio	S105 C04

Metallic Collection

	Platinum	S100 C14
	Shining Gold	S100 C19
	Bronze	S100 C15
	Copper	S105 C05
	Rusty	S100 C2288

Class WARMCOLLECTION

	200 Avorio	S100 C51
	202 Naturale	S105 C84
	205 Travertino	S100 C103
	208 Sabbia	S100 C55
	210 Greige	S105 C77
	215 Tortora	S105 C2044
	225 Tabacco	S100 C6778
	230 Cacao	S100 C6777
	232 Cuoio	S100 C6776
	235 Caffè	S100 C21

Starlike® Crystal EVO

	Crystal	S105 C00
--	---------	----------

Glam COLLECTION

	300 Azzurro Pastello	S100 C753
	310 Azzurro Polvere	S105 FN2674
	320 Azzurro Caraibi	S105 FN2682
	330 Blu Avio	S105 FN2681
	340 Blu Denim	S100 C25
	350 Blu Zaffiro	S105 FN2678
	400 Verde Salvia	S100 C91
	410 Verde Smeraldo	S105 FN2680
	420 Verde Prato	S105 FN2679
	430 Verde Pino	S100 C6854
	500 Rosa Cipria	S100 C74
	530 Viola Ametista	S105 FN2673
	550 Rosso Oriente	S100 C35
	580 Rosso Mattone	S100 C2288
	600 Giallo Vaniglia	S105 FN2672

Stylegrout Tech - Stylegrout 0-8 - Stylegrout 3-20

COLD TONES

	White 1	S105 C01
	White 2	S105 C116
	Silver 1	S105 C71
	Silver 2	S105 C43
	Silver 3	S105 C02
	Black 1	S100 C808
	Black 2	S100 C5176
	Grey 1	S100 C1010
	Grey 2	S105 C1168
	Grey 3	S100 C6776

WARM TONES

	Ivory 1	S100 C51
	Ivory 2	S100 C103
	Ivory 3	S100 C55
	Beige 1	S105 C1106
	Beige 2	S105 C10
	Beige 3	S100 C6778
	Beige 4	S100 C82
	Brown 1	S100 C1082
	Brown 2	S100 C6777
	Brown 3	S100 C21

• Elérhetőség: 20 nap - Minimum rendelhető mennyiség: 10 db

OTTOSEAL S70

	C00		C1109		C990		C34
	C01		C137		C197		C32
	C38		C67		C6112		C41
	C787		C04		C6117		C109
	C230		C08		C6115		C110
	C80		C84		C1282		C111
	C1108		C1110		C6111		C44
	C71		C82		C6113		C47
	C45		C10		C6116		C1390
	C43		C26		C1300		C1391
	C18		C05		C6114		C4720
	C56		C37				

OTTOSEAL S34

	C18
	C89
	C67

OTTOCOL M500

	C01
---	-----

OTTOCOL M501

	C00
---	-----

> Tisztító -és felületkezelő termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
	Litoclean Por alakú, savbázisú tisztítószer a cementfoltok, ragasztó és fugázóhabarcs maradványok eltávolítására padló és csempeburkolatokról.	LCL0241	24 pc x 1kg	480 kg	5215.-Ft/ db
	Litoclean EVO Folyékony, savbázisú tisztítószer a padló és fali csempék tisztítására. Hatékonyan távolítja el a cement fuga maradványokat és a cementfátylat.	LCLEV00121	12 pc x 1 l	528 L	5160.-Ft/ db
	Litonet EVO Folyékony tisztítószer az epoxi fátyol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről.	LNEV00045	4 pc x 5 l	640 L	6105.-Ft/ db
	Litonet Gel EVO Folyékony tisztítószer az epoxi fátyol és fugamaradványok eltávolítására minden típusú kerámia burkolat, mozaik és természetes kő felületről. Különösen falfelületek esetében.	LNEVOGEL0750	12 pc x 750 ml	528 pz	7440.-Ft/ db
	FillCleaner EVO Nagy sűrűségű, semleges kémhatású környezetbarát, folyékony tisztítószer a FillCleaner EVO, egykomponensű, felhasználásra kész vízbázisú poliuretán fuga maradványainak eltávolítására.	FCEVOGEL0750	12 pc x 750ml l	528 pz	7440.-Ft/ db
	Litonet Pro Nagy sűrűségű, folyékony tisztítószer a makacs epoxi maradványok és foltok eltávolítására minden típusú kerámia lap és mozaik felületéről.	LNETPRO0500	12 pc x 500 ml	900 pz	7720.-Ft/ db
	Litoseal Terrazze Egykomponensű, vízálló védőalapozó teraszokhoz, megakadályozza a víz beszívargását.	LTSTRZ0121	12 pc x 1 l	864 L	18965.-Ft/ db
	Litocare Matt Oldószer alapú védelem matt színjavító hatással, kerámia vagy természetes kőburkolatú felületek, illetve epoxi és cementes fugák tónusának kiemelésére.	LTCMATT0121	12 pc x 1 l	864 L	25460.-Ft/ db
	Litogres Protector Oldószer alapú, enyhe szagú, folt-víz és olajtaszító alapozó, kerámia és gres lapokhoz.	LTGPRT0121	12 pc x 1 l	864 L	20205.-Ft/ db
	Litostone Protector Oldószer alapú, folt-víz és olajtaszító alapozó, márvány és gránit lapokhoz.	LTSPRT0121	12 pc x 1 l	864 L	25610.-Ft/ db

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
	Litocare Stone Glossy Oldószer alapú, fényes hatású alapozó, foltaszító hatással.				
	  	LTCSTG0121	12 pc x 1 l	864 L	25460.-Ft/ db
	Litowax Gres & Natural Stone Vízbázisú védőpolimer selyemfényű hatással.				
		LTWGNS0121	12 pc x 1 l	528 L	13205.-Ft/ db
	Litogrip Floor Csúszásmentesítő felületkezelő, ásványi alapú burkolatokhoz.				
	  	LTGFLR0121	12 pc x 1 l	528 L	13530.-Ft/ db
	Litostain Cleaner Tisztítószer elszíneződések, színes foltok eltávolítására.				
	  	LTSCLN0500	12 pc x 500 ml	900 pz	4400.-Ft/ db
	Litoshine EVO Környezetbarát, semleges kémhatású folyékony tisztítószer minden felületre. Nincs szükség öblítésre.				
		LSHEV00121	12 pc x 1 l	528 L	4335.-Ft/ db
	Litoscrub EVO Semleges kémhatású, koncentrált folyékony tisztítószer, viasz, polimerek, szennyeződések és korábbi felületkezelő anyagok eltávolítására.				
		LSCEV00121	12 pc x 1 l	528 L	6630.-Ft/ db

KEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

FELÜLETEK	Litostone Protector	Litogres Protector	Litocare Matt	Litocare Stone Glossy	Litowax Gres & Natural Stone	Litogrip Floor	Litoseal Terrazze
Márványok (minden felület, kivéve a fényesek) Cotto, terracotta	•		•	•	•		•
Gránit (minden felület, kivéve a fényesek)	•		•	•	•	•	•
Polírozott márványok	•		•				•
Polírozott gránit	•		•			•	•
Természetes kövek (homokkő, kvarc, mészkő, pala és vulkanikus kövek)	•		•	•	•		•
Kompozit márványok	•		•				
Kompozit kvarc	•	•	•			•	
Gres porcelán és természetes Klinker, struktúrált gres porcelán		•	•		•	•	•
Polírozott gres porcelán		•	•			•	•
Gres porcelán lappato felülettel		•	•				•
Mázás kerámia és mázas klinker		•	•			•	•
Üvegmozaik		•	•				•
Kerámia mozaik		•	•			•	•
Cementkötésű fuga	•	•	•				•
Epoxi fuga		•	•				

> Vízszigetelő termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF
 Coverflex	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.	CVF0020	Zsák 20 kg + kanna 10 kg	1200 kg 600 kg	1200 kg 1690.-Ft / kg
	   				
	Csak kanna (B).	CVF0010	Csak kanna 10 kg	600 kg	4795.-Ft / kg
 Elastocem	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs vízszigeteléshez, glettvassal felhordható. -20 C°-ig flexibilis, klórálló olyan nedves kül-és beltéri környezetben, mint fürdőszobák, erkélyek, teraszok és úszómedencék. Megfelel a CM02P osztályozásnak, az EN 14891 szerint.	ELST0024	Zsák 24 kg + kanna 8 kg	1440 kg 480 kg	1440 kg 1320.-Ft / kg
	   				
	Csak kanna (B).	ELST0008	Csak kanna 8 kg	480 kg	4800.-Ft / kg
 OsmogROUT	Ozmotikus hatású cementkötésű vakolat, bel-és kültéri falazatok és betonszerkezetek pozitív és negatív víznyomás elleni szigetelésére.	OSMG0025	25 kg	1400 kg Pal. 80x100	535.-Ft / kg
	  Az UNI EN 1504-3 szabványnak MEGFELELŐEN PI-MC RC-IR Védelmi bevonat rendszerek a betonfelülethez				
 Hidroflex	Felhasználásra kész, folyékony vízszigetelő membrán, hengerrel, ecsettel és glettvassal egyaránt felhordható. -5 C °-ig rugalmas, nedves beltéri környezetben történő felhasználásra. Megfelel az ETAG 022 szabványnak, és a DM01 osztályozásnak az EN 14891 szerint. Nagyon alacsony VOC kibocsátás.	HFL0010	10 kg	640 kg	2320.-Ft / kg
	      				
 Aquamaster Evo	Felhasználásra kész, szálerősített folyékony membrán, kül-és beltéri vízszigeteléshez. Nagyfokú rugalmasságának köszönhetően (még alacsony hőmérsékleten is) nem igényli az üvegszövet háló vagy hajlaterősítő szalag használatát a sarkok és az élek vízszigetelése során.	AQMEV00020	20 kg	600 kg	2740.-Ft / kg
	      				
	 				
	AQMEV00010	10 kg	640 kg	2820.-Ft / kg	
	AQMEV00005	5 kg	480 kg	3135.-Ft / kg	
 Primer F	Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója. Beltéri használatra.	PRMF0010	10 kg	600 kg	6000.-Ft / kg
	 				
	PRMF0005	5 kg	600 kg	6115.-Ft / kg	
 Primer SK	Vízszigetelő alapozó vizes diszperziója, beltéri vizes blokkokhoz. Nagyon alacsony illékony szerves anyag kibocsátású.	PRMSK0004	4 kg	588 kg	7125.-Ft / kg
	   				
 Litoband Koll 1K	Vízálló, gyorskötő rugalmas ragasztó a Litobond szalag ragasztására és lezárására.	LBNDKLL0063	6 db x 3 kg	648 kg	2005.-Ft / kg
	     				
 Litostop Water	Hőre lágyuló, vízre táguló szalag a szerkezeti csomópontok tömítéséhez.	LTSWTR0010	Tekercs 10 m		3965.-Ft / kg


Termék	Kód	Kiszer.	NETTÓ HUF
 Litowell Vízre táguló polimer tömítés 	LTSWLL0006	6 db/dob. x 300 ml	17345.-Ft / db
 Litosil MS Bianco Többcélú vízálló rugalmas ragasztó és tömítőanyag. 	LIBRBN0121	12 db/dob. x 310 ml	3055.-Ft / db
 Litoband szalag R10 (120X70mm) Kétrétegű, nem szőtt poliészter szalag hőre lágyuló, rugalmas polimer bevonattal.	LBND0010	Tekercs 10 m	1310.-Ft / m
 Litoband szalag R50 (120X70mm) 	LBND0050	Tekercs 50 m	1175.-Ft / m
 Litoband Sk Szalag(100mm) Mikropórusos hajlaterősítő szalag. A termék része a beltéri vizes helyiségek vízszigetelő csomagjának, az ETAG 022 által tanúsítva, magában foglalva az Aquamaster-t is.	LBNSDKNT	Tekercs 10 m	500.-Ft / m
 Litoband Sk szalag R10 (120mm) Kétrétegű polipropilén szalag, közte vízzáró, hőre lágyuló elasztoplastikus gumirozással, táglási hézagok és sarkok hajlaterősítéséhez.	LBNSDK10	Tekercs 10 m	1500.-Ft / m
 Litoband Sk szalag R50 (120mm) 	LBNSDK50	Tekercs 50 m	1330.-Ft / m
 Litoband Sk sarok IC Belső sarokelem	LBND00AI	25 db/dob.	2690.-Ft / db
 Litoband Sk sarok EC Külső sarokelem	LBND00AE	25 db/dob.	2690.-Ft / db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 8 Gallér 120 x 120 mm - ø 8 mm ø 15-20 mm csövekhez	LBNSDK08	25 db/dob.	2330.-Ft / db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 35 Gallér 250 x 250 mm - ø 35 mm ø 45-60 mm csövekhez	LBNSDK35	25 db/dob.	5570.-Ft / db
 Litoband Sk Szigetelőgallér Sk 65 Gallér 250 x 250 mm - ø 65 mm ø 75-125 mm csövekhez	LBNSDK65	25 db/dob.	5570.-Ft / db
 Litoband Sk Öntapadós szigetelőgallér Öntapadós butil gumí (370x370 mm)	LBND00SK	25 db/dob.	5090.-Ft / db
 Litoband Basic 10 (120X70mm) Kétrétegű, nem szőtt polipropilén szalag, hőre lágyuló rugalmas polimer bevonattal.	LBNDBS10	Tekercs 10 m	705.-Ft / m
 Litoband Basic 50 (120X70mm) 	LBNDBS50	Tekercs 50 m	640.-Ft / m
 Litoband Basic Ai Belső sarokelem	LBNDBSIC	25 db/dob.	1330.-Ft / db
 Litoband Basic Ae Külső sarokelem	LBNDBSEC	25 db/dob.	1330.-Ft / db

> Vízszigetelő termékek

Termék		Kód	Kiszer.	NETTÓ HUF	
	Litoband P (425X425mm)	Szigetelő gallér lefolyókhoz	LBNDMX0P	10 db/doboz	4485.-Ft / db
	Litoband S.A.T. (100mm)	Öntapadós butil vízszigetelő szalag (Tekercs szélesség = 100 mm - hossz = 20 fm)	LBNDSAT20	Tekercs 20 m	1605.-Ft / db
	Litoband S.A.T. IC	Öntapadós butil belső sarokelem 	LBNDSATIC	25 db/doboz	6555.-Ft / db
	Litoband S.A.T. EC	Öntapadós butil külső sarokelem 	LBNDSATEC	25 db/doboz	6555.-Ft / db
	Litoproof Extreme	Törésmentes vízszigetelő membrán kül-és beltéri használatra vizes területeken. Megfelel az EN 13956. szabványnak. (1x10 m és 1x30 m tekercsekben)	LPRFXT10	Tekercs 1x10 m	3810.-Ft / fm
			LPRFXT30	Tekercs 1x30 m	3640.-Ft / fm
	Litoproof Plus	Vízszigetelő membrán 	LPRFPL10	Tekercs 1x10 m 48 db	2665.-Ft / fm
			LPRFPL30	Tekercs 1x30 m 27 db	2360.-Ft / fm
	Litomesh	Lúgálló üvegszövetháló. 	RT0050	50 m²/Tekercs	830.-Ft / m²
	Litotex	Törésmentes elválasztó membrán	LMAC0050	50 m²/Tekercs	5000.-Ft / m²

> Különleges termékek

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF	
	Idrokol X20	Szintetikus, műgyanta bázisú latex vizes diszperziója, a ragasztók és cementhabarcok tapadásának elősegítésére.	X200020	20 kg	720 kg	2655.-Ft / kg
		  	X200010	10 kg	600 kg	2775.-Ft / kg
			X200005	5 kg	600 kg	2890.-Ft / kg
	Latexkol	Rugalmasságnövelő szintetikus latex cementes ragasztókhöz.	LTX0020	20 kg	720 kg	2500.-Ft / kg
		 	LTX0010	10 kg	600 kg	2620.-Ft / kg
			LTX0005	5 kg	600 kg	2735.-Ft / kg
	Idrostuck	Folyékony adalékszer vizes diszperziós oldatban, a Litochrom cementkötésű fugázóanyagokhoz. Az adalékszer használata növeli a fuga tapadó képességét a lap oldalaihoz és csökkenti a nedvszívó képességet.	IDR0010	10 kg	600 kg	1540.-Ft / kg
		    	IDR0005	5 kg	600 kg	1655.-Ft / kg
			IDR0002	2 kg	500 kg	2035.-Ft / kg

Termék		Kód	Kiszer.	Paletta Epal.	NETTÓ HUF	
	Concrete Primer	Felhasználásra kész, vizes diszperziós, nem sárguló, oldószermentes alapozó bel- és kültéri cementkötésű aljzatok, mint például alagsori, garázs és raktár padlók portalanítására. A termék kiváló kopásállósági, víz-, olaj-, és üzemanyagállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Mikrorepedések tömítésére is alkalmas.	CPRM0005	5 kg	600 kg	1935.-Ft / kg
	Primer X94	Diszperziós vízszigetelő alapozó gipszbázisú aljzatokhoz.	X940010	10 kg	600 kg	2395.-Ft / kg
			X940005	5 kg	600 kg	2515.-Ft / kg
	Primer C	Diszperziós alapozó, cementkötésű és gipsz felületek megkötésére és nedvszívó képességének kiegyenlítésére beltérben.	PRMC0010	10 kg	600 kg	1760.-Ft / kg
			PRMC0005	5 kg	600 kg	1875.-Ft / kg
	Prepara Fondo EVO	Univerzális tapadóhid sima és nem nedvszívó felületekhez.	PFNDEV00010	10 kg	640 kg	3375.-Ft / kg
			PFNDEV00005	5 kg	735 kg	3690.-Ft / kg
	Multifondo EVO	Epoxy alapozó nagyfokú rugalmassággal és tapadással.	MFEV00005	5 kg	500 kg	6190.-Ft / kg
						
	Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. MATT FELÜLET	HYEV00PC0121	12 db x 1kg	384 kg	16500.-Ft / kg
			HYEV0B0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
	Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. SZATÉN FELÜLET	HYEV0STN0121	12 db x 1kg	384 kg	16500.-Ft / kg
			HYEV0B0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
	Hydrolux EVO (A + B)	Átlátszó, kétkomponensű fedőbevonat. Három kivitelben elérhető. FÉNYES FELÜLET	HYEV0LCD0121	12 db x 1kg	384 kg	16500.-Ft / kg
			HYEV0B0200	16 db x 200 gr	153,6 kg	
	Litostick X35	Hőre olvadó ragasztórúd, kerámia mintalapok ragasztásához.	X350005	5 kg	600 kg	7415.-Ft / kg
	Litogap ø 6		LGAP50	100 m/tekercs		100.-Ft / fm
	Litogap ø 10		LGAP51	100 m/tekercs		120.-Ft / fm
	Litogap ø 15		LGAP52	100 m/tekercs		155.-Ft / fm
	Litogap ø 20	Zártcellás, expandált polietilén zsinór táglási hézagokhoz.	LGAP53	50 m/tekercs		270.-Ft / fm
	Litogap ø 25		LGAP54	50 m/tekercs		435.-Ft / fm
	Litogap ø 30		LGAP55	50 m/tekercs		620.-Ft / fm
	Litoside	Expandált polietilén peremszigetelő szalag. (5x100 mm)	LSIDE1	2 tekercs x 10 m		420.-Ft / fm

> Távtartók (Bázis-kúp-anya)


	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	LITOLEVEL KIT	LTLVKIT0000	Vödör: 150 bázis + 150 kúp + 150 anya	14500.-Ft / kit
	LITOLEVEL DADO + CONO	LTLVDC0250	Doboz: 250 kúp + 250 anya	15485.-Ft
	LITOLEVEL BASE	LTLVBAS0250	Doboz: 250 db	6335.-Ft
	LITOLEVEL BASE	LTLVBAS0500	Doboz: 500 db	13265.-Ft



> Távtartók (Bázis-ék-fogó)

	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	VÖDÖR KIT	DLVKIT0000	Vödör: 100 bázis, 100 ék, 1 fogó	27215.-Ft / kit
	ÉK	DLVCUN0100	Doboz: 24 csomag x 100 db	7225.-Ft / csom.
	BÁZIS	DLVBAS0500	Doboz: 8 csomag x 500 db	22325.-Ft / csom.




	Termék	Kód	Kiszer.	NETÓ HUF / kiszer.
	TÁVTARTÓ 1 mm +	DST1000.1C	25 csomag x 1000 db	4780.-Ft / csom.
	TÁVTARTÓ 1 mm T	DST1000.1T	25 csomag x 1000 db	5025.-Ft / csom.
	TÁVTARTÓ 1,5 mm +	DST1000.15C	30 csomag x 1000 db	5025.-Ft / csom.
	TÁVTARTÓ 2 mm +	DST1000.2C	25 csomag x 1000 db	4015.-Ft / csom.
	TÁVTARTÓ 2 mm T	DST1000.2T	25 csomag x 1000 db	4020.-Ft / csom.
	TÁVTARTÓ 3 mm +	DST1000.3C	25 csomag x 1000 db	4575.-Ft / csom.
	TÁVTARTÓ 3 mm T	DST1000.3T	15 csomag x 1000 db	4520.-Ft / csom.
	ÉK	CNN1000.M	20 csomag x 1000 db	5890.-Ft / csom.

	Termék		Kód	Kisz	Pallet 80x120	NETTO HUF
	Katalizátor EVO 10 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV00010	628gr		12375.-Ft / csom.
	Katalizátor EVO 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV00005	314gr		6940.-Ft / csom.
	Katalizátor EVO 2,5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV002.5	157gr		4125.-Ft / csom.
	Katalizátor EVO 1 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV00001	63gr		1875.-Ft / csom.
	Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV0BSS0005	296gr		6940.-Ft / csom.
	Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 2,5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV0BSS02.5	148gr		4125.-Ft / csom.
	Katalizátor Starlike® EVO B.Assoluto 1 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEV0BSS0001	59gr		1875.-Ft / csom.
	Katalizátor Crystal EVO 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOCR0005	301gr		6940.-Ft / csom.
	Katalizátor Crystal EVO 2,5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOCR02.5	150gr		4125.-Ft / csom.
	Katalizátor Crystal EVO 1 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOCR0001	60gr		1875.-Ft / csom.
	Katalizátor Litoelastic EVO 10 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOLL0010	732gr		12375.-Ft / csom.
	Katalizátor Litoelastic EVO 5 kg	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOLL0005	366gr		6940.-Ft / csom.
	Katalizátor Multifondo EVO	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	CTEVOMF0005	346gr		6940.-Ft / csom.
	Katalizátor Hydrolux Evo (B)	Rendelésre elérhető extra egyes csomagolás.	HYEVOB0200	16 db x 200 gr	154 kg	43875.-Ft / kg

Starlike®
szerszámok

Art. 946BL

Puha, kék gumizó cementes
fugázáshoz.



CIKK	db/Doboz	Netto HUF
946BL		4 730

Starlike®
szerszámok

Art. 946GR

Kemény, zöld gumizó epoxy
fugázáshoz.



Darab/Doboz	Netto HUF
6	4 190

Starlike®
szerszámok

Art. 109/G

Fehér súrolószivacs.
Méret: 12x25x2,5 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
12x10	1 295

Starlike®
szerszámok

Art. 128/G

Sweepex szivacs epoxy fugázáshoz.
Méret: 11,5x16x7 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
10	1 190

Starlike®
szerszámok

Art. 125/G

Szintetikus habszivacs Starlike®
FillgoodEVO-hoz.
Méret: 11x16x5 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
1	615

Starlike® Decor
szerszámok


Art. 103/PRO

Professzionális simító.
Starlike® Decorhoz.
Méret: 24x10 cm



Darab/Doboz	Netto HUF
12	7 000

Vakolókanál készlet box



Biztonságos
és kényelmes
módja
a markolat
cseréjének




Könnyű
tisztítás
és szárítás



Erős,
tartós,
hordozható,
egyszerű
tárolás



6mm



10mm



965BTG


Termék	Cikkszám	Doboz	Netto HUF
Full Trowel set	965SET	5	35 905
replacement 20 x 10mm Round Notch Blade	965BR20	10	5 755
replacement 10mm Square Notch Blade	965BS10	10	5 755
replacement 4mm Square Notch Blade	965BS4	10	5 755
replacement 6mm Square Notch Blade	965BS6	10	5 755
replacement 8mm Square Notch Blade	965BS8	10	5 755
replacement Tiger Blade	965BTG	10	5 755
replacement Handle	965HDL	10	5 755

Fém élvédő egyenes


Alumínium egyenes és hajlítható élvédő

Kód	D (mm)	Hossz (m)	Felület	db/csom.	HUF/m
ESA030	2,25	2,5	80	20	850.-Ft
ESA040	3,25	2,5	80	20	890.-Ft
ESA050	4,25	2,5	80	20	940.-Ft
ESA060	6	2,5	80	20	1 510.-Ft
ESA060	6	2,5	01,81	20	1 645.-Ft
ESA060	6	2,5	91	20	2 035.-Ft
ESA080	8	2,5	80	20	1 450.-Ft
ESA080	8	2,5	01,16,17	20	1 965.-Ft
ESA080	8	2,5	81	20	1 645.-Ft
ESA080	8	2,5	02,34	20	3 465.-Ft
ESA080	8	2,5	18,88,91,94	20	2 020.-Ft
ESA100	10	2,5		20	1 595.-Ft
ESA100	10	2,5	01,16,17,18	20	2 035.-Ft
ESA100	10	2,5	02	20	2 905.-Ft
ESA100	10	2,5	86,88,89,90 91,94,95,96,97	20	2 305.-Ft
ESA100	10	2,5	81,85	20	1 800.-Ft
ESA100	10	2,5	34	20	3 435.-Ft
ESA100	10	2,5	101	10	7 455.-Ft
ESA100	10	2,5	411,414,425,435	20	4 240.-Ft
ESA120	12	2,5	80	20	1 735.-Ft
ESA120	12	2,5	01,16,17,18	20	2 165.-Ft
ESA120	12	2,5	02	20	3 255.-Ft
ESA120	12	2,5	81	20	2 010.-Ft
ESA120	12	2,5	34	20	3 885.-Ft
ESA120	12	2,5	85,86,88,89,90 91,92,94,95,96,97 *	20	2 395.-Ft
ESA120	12	2,5	101	10	6 965.-Ft
ESA120	12	2,5	411,414,425,435	20	4 465.-Ft
ESA150	15	2,5	80	20	2 495.-Ft
ESA150	15	2,5	01,81	20	2 640.-Ft
ESA150	15	2,5	91,94	20	3 285.-Ft
ESA180	18	2,5	80	20	2 665.-Ft
ESA180	18	2,5	81	20	3 195.-Ft
ESA180	18	2,5	91	20	3 855.-Ft
ESA225	22,5	2,5	80	20	3 360.-Ft
ESA225	22,5	2,5	91	20	5 250.-Ft

* A készlet erejéig



ESA030,040,050



ESA060 onwards



Kód	D (mm)	Hossz (m)	Felület	db/csom.	HUF/m
EFA060	6	2,5	80	20	1 510.-Ft
EFA080	8	2,5	80	20	1 630.-Ft
EFA100	10	2,5	80	20	1 650.-Ft
EFA120	12	2,5	80	20	2 795.-Ft
EFA150	15	2,5	80	20	2 250.-Ft
EFA180	18	2,5	80	20	2 450.-Ft

Sarokelemek

Kód	D (mm)	Felület	db/csom.	HUF/csom.
ESC082	8	81,91,94	2	6 135.-Ft
ESC102	10	81,91,94	2	6 135.-Ft
ESC122	12	81,91,94	2	6 135.-Ft



Mostantól az alumínium és rozsdamentes acél élvédőinket a klasszikus RAL színskála bármelyik színében le tudjuk gyártani.

VÉDŐ FILMRÉTEG

EXCL.*



01
White



02*
Matt White



16
Black




17
Matt Black




18
Brushed Black



34*
Soft Grey



80*
Mill Aluminium




81
Matt Silver



85
Pewter




86
Bright Brass



88
Nickel



89
Bronze



90
Brushed Brass



91
Bright Silver



92
Matt Nickel



94
Brushed Effect



95
Bright Copper



96
Brushed Copper




97
Earl Grey



101
Chrome Plated



411*
Granite



414*
Bath Stone



425*
Sand Stone



435*
Dark Granite



Alumínium szögletes élvédő & sarokelem


Kód	W x D (mm)	Hossz (m)	Felület	db/csom.	HUF/m
TDP080	10 x 8	2,5	81	20	2 545.-Ft
TDP080	10 x 8	2,5	82,91,94,95,96	20	2 545.-Ft
TDP100	10 x 10	2,5	01,16,17,18	20	2 520.-Ft
TDP100	10 x 10	2,5	81	20	2 055.-Ft
TDP100	10 x 10	2,5	02,34	20	3 785.-Ft
TDP100	10 x 10	2,5	82,86,90,91,94,95,96	20	2 915.-Ft
TDP100	10 x 10	2,5	101	10	8 255.-Ft
TDP100	10 x 10	2,5	411,414,425,435	20	4 460.-Ft
TDP120	10 x 12	2,5	01,16,17,18	20	2 715.-Ft
TDP120	10 x 12	2,5	81	20	2 550.-Ft
TDP120	10 x 12	2,5	02,34	20	4 070.-Ft
TDP120	10 x 12	2,5	82,86,90,91,94,95,96,97*	20	3 110.-Ft
TDP120	10 x 12	2,5	101	10	9 770.-Ft
TDP120	10 x 12	2,5	411,414,425,435	20	4 595.-Ft
TDP150	10 x 15	2,5	81	20	3 050.-Ft
TDP150	10 x 15	2,5	91,94	20	3 615.-Ft

Sarokelemek

Kód	D (mm)	Felület	db/csom.	HUF/csom.
EDP082	8	81,91,94,	2	8 685.-Ft
EDP082	8	82,95,96,	2	8 685.-Ft
EDP102	10	01,16,17,18,81,91,94,90	2	8 685.-Ft
EDP102	10	82,95,96,	2	8 685.-Ft
EDP102	10	101	2	8 685.-Ft
EDP122	12	01,16,17,18,81,91,94,90	2	8 685.-Ft
EDP122	12	82,95,96,	2	8 685.-Ft
EDP122	12	101	2	8 685.-Ft
EDP152	15	81,91	2	8 685.-Ft
EDP152	15	94	2	8 685.-Ft

VÉDŐ FILMRÉTEG

EXCL.*




01
White



02*
Matt White



16
Black



17
Matt Black



18
Brushed Black



34*
Soft Grey




81
Matt Silver




82
Anthracite



86
Bright Brass




90
Brushed Brass



91
Bright Silver



94
Brushed Effect



95
Bright Copper



96
Brushed Copper




97
Earl Grey




101
Chrome Plated



411*
Granite




414*
Bath Stone




425*
Sand Stone



435*
Dark Granite



Alumínium negyedköríves élvédő és sarokelem



VÉDŐ FILMRÉTEG

EXCL. 80



Kód	D (mm)	Hossz (m)	Felület	db/csom.	HUF/m
EAQ060	6	2,5	01,81	20	1 590.-Ft
EAQ060	6	2,5	91	20	2 000.-Ft
EAQ080	8	2,5	80	20	1 410.-Ft
EAQ080	8	2,5	01	20	1 990.-Ft
EAQ080	8	2,5	81	20	1 765.-Ft
EAQ080	8	2,5	91,94	20	2 145.-Ft
EAQ100	10	2,5	80	20	1 560.-Ft
EAQ100	10	2,5	01	20	2 145.-Ft
EAQ100	10	2,5	81	20	1 915.-Ft
EAQ100	10	2,5	16,85	20	2 235.-Ft
EAQ100	10	2,5	86,91,94	20	2 325.-Ft
EAQ100	10	2,5	95,96	20	3 435.-Ft
EAQ120	12	2,5	80	20	1 740.-Ft
EAQ120	12	2,5	01,16	20	2 635.-Ft
EAQ120	12	2,5	81	20	2 455.-Ft
EAQ120	12	2,5	83*,85	20	2 910.-Ft
EAQ120	12	2,5	91,94	20	2 855.-Ft
EAQ120	12	2,5	95,96	20	3 815.-Ft

* A készlet erejéig

Belső sarokelem


Kód	D (mm)	Típus	Felület	db/csom.	HUF/cs.
EIQ082	8	Belső	81,91	2	9 105.-Ft
EIQ082	8	Belső	94	2	9 105.-Ft
EIQ102	10	Belső	81,91	2	9 105.-Ft
EIQ102	10	Belső	95,96	2	9 625.-Ft
EIQ102	10	Belső	86,94	2	9 105.-Ft
EIQ122	12	Belső	81,91	2	9 240.-Ft
EIQ122	12	Belső	95,96	2	9 775.-Ft
EIQ122	12	Belső	94	2	9 240.-Ft

Külső sarokelem

Kód	D (mm)	Típus	Felület	db/csom.	HUF/cs.
EAC062	6	Külső	91	2	7 615.-Ft
EAC082	8	Külső	01,16,80,81,91,94	2	7 725.-Ft
EAC102	10	Külső	01,16,80,81,86,91,94,95,96	2	7 725.-Ft
EAC122	12	Külső	01,16,80,81,91,94,95,96	2	8 145.-Ft



01
White




16
Black



80
Mill Aluminium




81
Matt Silver



85
Pewter



86
Bright Brass



91
Bright Silver



94
Brushed Effect



95
Bright Copper




96
Brushed Copper



ÚJ


ÚJ

Alumínium Listello



Kód	W x D (mm)	Hossz (m)		HUF/m
LPA100.91	10 x 7	2,5	20	1 875.-Ft
LPA250.91	25 x 7	2,5	20	3 160.-Ft

Üvegfal




Kód	W x D (mm)	Hossz (m)	db/csom.	HUF/m
LGA080.91	12 x 8	2,5	10	2 955.-Ft
LGA100.91	12 x 10	2,5	10	3 130.-Ft
LGA125.91	12 x 12,5	2,5	10	3 525.-Ft

Flat Line Listello



Kód	W x D (mm)	Hossz (m)	db/csom.	HUF/m
LFA100.81	10 x 8	2,5	20	1 560.-Ft
LFA100.86	10 x 8	2,5	20	1 740.-Ft
LFA100.91	10 x 8	2,5	20	1 740.-Ft
LFA100.94	10 x 8	2,5	20	1 740.-Ft
LFA100.101	10 x 8	2,5	20	13 125.-Ft
LFA200.16	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.17	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.18	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.86	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.90	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.91	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.94	20 x 8	2,5	20	2 590.-Ft
LFA200.411	20 x 8	2,5	20	5 070.-Ft
LFA200.414	20 x 8	2,5	20	5 070.-Ft
LFA200.425	20 x 8	2,5	20	5 070.-Ft
LFA200.435	20 x 8	2,5	20	5 070.-Ft



86
Bright Brass Effect

425
Sand Stone

ÜJ

Rozsdamentes acél Listello




84
Stainless Steel

Kód	W x D (mm)	Hossz (m)	db/csom.	HUF/m
LPS250.84	25 x 8	2,5	10	5 580.-Ft
LPS250.102	25 x 8	2,5	10	5 580.-Ft
LPS400.84	40 x 8	2,5	10	7 050.-Ft
LPS400.102	40 x 8	2,5	10	7 050.-Ft


Üveg / Zuhanytálca profilok


A rozsdamentes acél profil sorozat, mely lehetővé teszi, hogy a burkolt zuhanytálca egy síkba kerüljön a padlóval. A 2%*-os lejtés lefedésére kifejlesztve, esztétikailag tökéletessé teszi a zuhanyzó tér kialakítását, a modern belsőépítészeti trendekhez igazodva.

*2% = 889mm, 1% = 1189mm.



Kód	D (mm)	H (mm)	H	Ítés	Felület	
ESL099	9	22	0,889	Balos	84	10 11 175.-Ft
ESL092	9	22	1,189	Balos	84	10 13 800.-Ft
ESL119	11	24	0,889	Balos	84	10 11 625.-Ft
ESL112	11	24	1,189	Balos	84	10 14 095.-Ft
ESL129	12,5	25,5	0,889	Balos	84	10 11 760.-Ft
ESL122	12,5	25,5	1,189	Balos	84	10 15 280.-Ft
ESR099	9	22	0,889	Jobbos	84	10 11 565.-Ft
ESR092	9	22	1,189	Jobbos	84	10 14 875.-Ft
ESR119	11	24	0,889	Jobbos	84	10 12 600.-Ft
ESR112	11	24	1,189	Jobbos	84	10 16 195.-Ft
ESR129	12,5	25,5	0,889	Jobbos	84	10 13 455.-Ft
ESR122	12,5	25,5	1,189	Jobbos	84	10 17 130.-Ft





LITOKOL[®]

AITA studio Bt.

1093 Budapest, Lónyay u. 24.

Tel.: +36 1 216 1673

Mobil: +36 30 202 6999

aita@aitastudio.hu - www.aitastudio.hu



Made In Italy



1-1.2